



SITUAÇÃO PLANTIO/COLHEITA

13/02/06

Algodão: ainda não começou a colheita desta fibra no Estado e, como as fases da cultura estão distribuídas entre o desenvolvimento vegetativo (2%), floração-frutificação (73%) e maturação (25%), as primeiras áreas poderão ser colhidas nos próximos dias, o que é considerado normal para o período.

A maior parte das lavouras encontra-se em boas condições (56%), enquanto que 9% são avaliadas como ruins e 35% em condições regulares.

Feijão das águas (1ª safra): até esta data foram colhidos 322.069 ha, ou seja, cerca de 92,3% da área, restando 26.719 ha a ser colhidos, os quais estão em frutificação (16%) e maturação (84%). Com este cenário, é possível prever que a colheita deve estender-se até começo de março.

As condições das lavouras da área ainda a colher são consideradas ruins a regulares para 63% e, apenas 37% demonstram boas condições.


Feijão da seca (2ª safra): a semeadura foi realizada em 61,6% da área estimada para esta safra (160.160 ha). Este percentual é considerado normal para o período, em virtude das condições climáticas, mas, inferior ao registrado nas últimas duas safras. Em 2005 63,9% da área estava plantada neste período e, em 2004, 70%.

Dos 98.650 ha semeados, cerca de 79% demonstram perfeito desenvolvimento vegetativo e apenas 21% são avaliados em condições irregulares.

Milho normal (1ª safra): comparando com as últimas duas safras, a colheita está antecipada. Nesta safra o percentual de área colhida é de 14,7%, em 2005, 10,8% e em 2004 apenas 8,8% da área estava colhida neste mesmo período.

A colheita está mais adiantada nos Núcleos Regionais de Francisco Beltrão e Umuarama (figura 1).

FIGURA 1. **MILHO 1ª SAFRA: PARTICIPAÇÃO (%) DOS NÚCLEOS REGIONAIS DA SEAB NA COLHEITA, TOTALIZANDO 14,7% NO ESTADO**



Fonte: SEAB/DERAL

As condições das lavouras estão de ruins a regulares para 45% da área e boas para 55%. Cerca de 50% da área está em fase de floração-frutificação e o índice de maturação é de 49%, disponibilizando assim, áreas para serem colhidas.

Milho safrinha (2ª safra): até esta data, o plantio foi efetuado em 14,2% da área estimada, demonstrando certa antecipação em relação às safras anteriores. Em 2005 este percentual era de 11,2% e em 2004, 9,3% da área estava semeada.

Mesmo com pequena área plantada até o momento (133.170 ha), cerca de 34% da área é avaliada em condição ruim a regular, mas, 66% demonstram bom desenvolvimento.


Soja normal (1ª safra): comparando com as últimas duas safras, a colheita também está antecipada (idem milho). Nesta safra o percentual de área colhida é de 5,0%, em 2005, 2,8% e em 2004, era apenas 1,4% da área que estava colhida nesta mesma época.

A colheita está mais adiantada na região Oeste que é composta pelos Núcleos Regionais de Cascavel e Toledo (figura 2).

As condições das lavouras são boas para 57% da área, mas, 15% da área é avaliada como ruim e 28% como regular.

As fases dessa leguminosa estão assim distribuídas: 3% da área na fase de desenvolvimento vegetativo; 20% em floração; 44% em frutificação e 33% em maturação, indicando que 1,2 milhão de hectare estará disponível para colheita nos próximos dias.

FIGURA 2. **SOJA 1ª SAFRA: PARTICIPAÇÃO (%) DOS NÚCLEOS REGIONAIS DA SEAB NA COLHEITA, TOTALIZANDO 5,0% NO ESTADO**



Fonte: SEAB/DERAL

Batata das águas (1ª safra): a colheita já foi realizada em 93,3% da área e as condições das lavouras estão boas para 66% da área ainda a ser colhida; 26% em condições regular e apenas 7% em condições mais desfavoráveis.

Batata da seca (2ª safra): até o momento 83,6% da área foi plantada. Em 2005, 74,8% da área já estava plantada e, em 2004, este percentual era de 62%, indicando que o plantio nesta safra, de certa forma, está antecipado. O plantio já foi concluído no Núcleo Regional de Curitiba, o qual é responsável por 47% da área cultivada neste ano.

As condições das lavouras são consideradas boas para 87% da área, as quais estão concentradas na fase inicial 77% (germinação e desenvolvimento vegetativo).

Cebola: a colheita já encerrou no estado e até o momento, a comercialização atinge 75,6% da produção, que é estimada em 98 mil toneladas.

QUADRO 1. PARANÁ: ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS DA SAFRA 05/06

12 / 02 / 06

CULTURA	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA A SER COLHIDA			FASES DAS LAVOURAS, EM PERCENTAGEM (%) DA ÁREA A SER COLHIDA					PRODUÇÃO VENDIDA (%)
			RUIM	MÉDIO	BOM	GERM.	D.V.	FLOR.	FRUT.	MATU.	
Algodão	100	-	9	35	56	-	2	25	48	25	-
Batata (1ª safra)	100	93,3	7	26	67	-	-	2	10	88	90,8
Batata (2ª safra)	83,6	-	1	12	87	37	40	9	12	2	-
Cebola	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	75,6
Feijão (1ª safra)	100	92,3	11	52	37	-	-	-	16	84	57,0
Feijão (2ª safra)	61,6	-	2	19	79	29	54	13	4	-	-
Milho (1ª safra)	100	14,7	15	30	55	-	1	7	43	49	1,8
Milho (2ª safra)	14,2	-	5	29	66	39	59	2	-	-	-
Soja (1ª safra)	100	5,0	15	28	57	-	3	20	44	33	2,8

Fonte: SEAB-DERAL

DIRLEI ANTONIO MANFIO
Setor de Previsão de Safras