


Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Cultura Trigo em DV e Canola em Floração em Nova Santa Barbara, por Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

20/07/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Ivaiporã

Manhã ensolarada temperatura na casa dos 10°C, máxima esperada de 19°C no fim da tarde. Práticas agrícolas intensas:, colheita do Milho Safrinha avançando à casa dos 65% de área colhida.

A ocorrência de geadas domingo e segunda próxima passada, não causaram danos significativos na cultura do trigo, pois aconteceram na sua grande maioria nas baixadas. As lavouras de trigo, na sua maioria, estão em D.V. e florescimento. As pulverizações de defensivos para a prevenção de doenças e combates de pragas continuam intensas. Colheita de feijão de inverno, apesar de pouca área e baixa qualidade e produtividade, avança nos municípios de São João do Ivaí, Lunardelli, Godoy Moreira e Jardim Alegre.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu claro e temperatura baixa. Segundo a Somar Meteorologia a previsão é de pelo menos dez dias de sol na região, com gradativa elevação das temperaturas mínimas ao longo da semana.

Na terça-feira passada tivemos fortes chuvas e queda de granizo nos municípios de Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras e Guaraniaçu. Os maiores estragos foram na área rural de Guaraniaçu, com cerca de 130ha de milho em ponto de colheita totalmente destruídos, além de algumas áreas com perda parcial. No trigo também houve perda parcial em muitas áreas em início de floração. Vários barracões foram destelhados e um foi arrancado pelo vento. Além do granizo, as geadas de domingo e segunda-feira afetaram a cultura do trigo, que deve ter seu potencial produtivo reduzido nessas áreas em estágio mais avançado.

Paranavaí

Tivemos ocorrências de chuvas no final de semana e geadas de baixa intensidade principalmente nas áreas mais baixas. Hoje madrugada fria com temperaturas de aproximadamente 10°C. Segundo informações do Simepar o clima frio deve permanecer nos próximos dias, sem previsão de chuvas.

As atividades agrícolas estão sendo realizadas normalmente. O clima está contribuindo coma realização da colheita milho segunda safra, porém nessa safra o rendimento médio obtido está sendo inferior ao obtido na safra passada devido aos intemperes climáticos ocorridos anteriormente.


A demanda de mandioca por parte das indústrias continua firme, os produtores de mandioca estão dando prioridade ao preparo do solo e plantio da próxima safra.

Os produtores de arroz irrigado no sistema de cultivo pré-germinado estão realizando o preparo do solo para o plantio da próxima safra.

Com as geadas ocorridas nos últimos dias os pastos devem diminuir ainda mais a produção de massa verde, dificultando o manejo do gado.

Condições do Tempo

A partir desta quarta-feira a massa de ar polar começa a perder intensidade, embora a tendência ainda é de seguir um pouco mais frio na madrugada e primeiras horas da manhã em toda a Região Sul. No Paraná a condição do tempo é mais favorável para formação de nevoeiros do que de geadas no amanhecer, pois as temperaturas já não ficam tão baixas e teremos mais umidade no ar. Ao longo do dia o sol predomina, mas a cobertura de nuvens se mantém bastante variável na maioria das regiões do Estado.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Tarcísio Valentim Costa – Atualizado às 11 h 33 min



Nuvens baixas continuam cobrindo parte do Estado do Paraná como mostra a imagem de satélite no canal visível, disponibilizada ao lado. Às 11 horas a temperatura estava variando entre 8,9 °C em Fernandes Pinheiro e 20,7 °C em Cianorte.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Boletins Deral

Situação Plantio-Colheita

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/modules/qas/aviso.php?codigo=5097>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa

Produção de hortaliças no Paraná segue normal apesar das baixas temperaturas

O cultivo de hortaliças no Paraná não foi afetado pela queda de temperatura e geadas localizadas, principalmente na macrorregião sul, onde se concentra 62% da área plantada. A informação é do coordenador estadual de Olericultura do Instituto Emater, Iniberto Hamerschmidt. “Embora a maior parte da produção esteja em regiões mais frias, muitos produtores fazem a proteção das folhosas, por isso, não se justifica aumento de preços ao consumidor”.

Leia Mais: <http://goo.gl/GthxYK>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Produtores do Paraná concluem plantio da safra 2015/16 de trigo

Acesse: <http://goo.gl/c2zdoH>

Brasil não deve ter novas geadas pelo menos por 15 dias

Acesse: <http://goo.gl/JpDb0K>

Feijão e leite elevam projeção do IPC de julho de 0,39% para 0,43%

Acesse: <http://goo.gl/6fLqRT>