

Serviço de Informação Diária

Foto: Produção de repolho em Nova Santa Bárbara – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

03/08/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Laranjeiras do Sul

Manhã de céu parcialmente nublado e temperatura amena. De acordo com informações da Somar Meteorologia as temperaturas mais altas devem permanecer pelos próximos dez dias.

As lavouras de trigo apresentam excelente desenvolvimento até o momento, mas já necessitam de novas chuvas. Parte das áreas está em estágio de floração, e não chove na região faz quinze dias. Além disso, a falta de previsão de chuvas no horizonte próximo é motivo de grande preocupação para os produtores.

Para a safra 2016/2017, além do pequeno aumento na área de milho, vai se desenhando aumento na área de feijão também. Os produtores estão animados e acreditam que os bons preços devem se manter até o período de colheita.

Paranavaí

Hoje madrugada fria e no decorrer do dia o sol predomina com baixa umidade do ar. Segundo o Simepar não temos previsão de chuvas para os próximos dias, com temperatura mínima de 16°C. e máxima de 28°C.

O clima está contribuindo com a realização da colheita do milho segunda safra, cana-de-açúcar, mandioca etc. A colheita de laranja vem sendo realizada com sucesso.

Nos últimos dias o risco de incêndio nas pastagens aumentou, principalmente nas margens das rodovias.

Vítor Inácio Davies Lago

União da Vitória


Ocorreram chuvas na noite de ontem com volume médio de 10,0 mm. Essas condições possibilitam a aplicação de adubo de cobertura na cevada e trigo, e também melhora o desenvolvimento das pastagens e outras culturas. O tempo ainda continua nublado e com garoa, temperatura agradável.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: *Luiz Carlos Otomaier e Marcos Marcolin*

Condições do Tempo

Condições um pouco distintas do tempo entre regiões ao norte e o sul/sudeste do Paraná, nesta quarta-feira. Ao Sul, áreas de instabilidade provocam chuva e algumas trovoadas a partir de Santa Catarina, próximo da divisa com o Paraná. As regiões sul, sudoeste, leste e litoral ao longo do dia no estado, tem nebulosidade variável e possibilidade de chuvas isoladas com menor variação de temperatura. Nas demais regiões o tempo predomina de forma mais estável e com sol, além de temperaturas mais elevadas e umidade com índices mais baixos




Fonte e mais informações:


www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 08 h 04 min



Muitas nuvens entre as regiões de Santa Catarina e Paraná, com chuvas isoladas principalmente sobre Santa Catarina, neste início de manhã. Na imagem de satélite abaixo, nota-se a presença de nuvens associadas as chuvas sobre o estado vizinho, enquanto que no mapa de temperaturas no Paraná, percebe-se diferenças pouco significativas entre os setores do Norte Pioneiro e o Leste do Estado, com média de temperatura bastante próxima na última hora.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016

Quinta-feira de aumento da nebulosidade e das temperaturas mínimas. Não há previsão para a formação de geadas no Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Boletins Deral

Plantio Colheita e Estimativa de Safra - Semanal

Acesse: <http://goo.gl/9z9bdG>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa

Paraná deverá colher 35,9 milhões de toneladas no ano agrícola 2015/16

A produção de grãos no Paraná do ano agrícola 2015/16 caminha para o seu final, com a expectativa de colher um total de 35,9 milhões de toneladas entre as três safras plantadas no Estado: de verão, outono/inverno e inverno. Esse volume é 6% menor que a anterior (2014/15), que rendeu 38 milhões de toneladas. Este ano a safra foi atingida por vários eventos climáticos negativos desde a primavera do ano passado até o inverno deste ano, informou o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento..

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Exportação de carne bovina in natura aos EUA pode derrubar outras barreiras

Acesse: <http://goo.gl/UpQDoz>

Colheita do trigo pode enfraquecer movimento de alta dos preços

Acesse: <http://goo.gl/Rr21xu>

Criação de peixes cresce no Paraná e atrai novos investimentos

Acesse: <http://goo.gl/OxYNWI>