

Serviço de Informação Diária

Foto: Trigo em Arapotí - Vantroba


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

08/08/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Final de semana com temperaturas elevadas para a época do ano e o tempo continua seco, estamos há mais de três semanas sem chuvas e o déficit hídrico do solo de acordo com o IAPAR já está acima de 50 mm na região. Hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado e de acordo com o Simepar, estão previstas precipitações para hoje e amanhã, com posterior queda nas temperaturas.

As lavouras de trigo e aveia seguem com bom desenvolvimento até o momento, as condições climáticas tem permitido a realização do controle fitossanitário e as doenças estão controladas. A preocupação no momento é com a baixa umidade do solo, o volume previsto de chuvas é baixo, talvez não suficiente para suprir a deficiência hídrica.

A colheita do milho 2º safra segue favorecido pelo clima, estima-se que em torno de 70% das áreas foram colhidas e as lavouras que estão sendo colhidas agora são a maior parte aquelas que foram atingidas pelas geadas, como consequência a qualidade dos grãos estão apresentando baixo padrão e rendimento.

O tempo seco aumentou o número de queimadas no campo e as áreas de pastagens estão apresentando baixa produção de massa verde, dificultando os trabalhos de manejo e aumentando os custos de produção com a introdução de suplementação proteica para os produtores que estão sem silagem.

Adriano

Cascavel

Semana anterior de tempo firme, temperaturas oscilando, em média, entre 12 a 28° C. Com esta situação a colheita do milho segundo safra avançou e praticamente está finalizada, com áreas insignificantes a serem colhidas. As lavouras de trigo, em geral, em ótima condição, maioria na fase de floração/enchimento de grão.

Depois de 20 dias de tempo seco, a semana inicia com chuva em todo o oeste, e temperatura próxima de 18° C em Cascavel, nesta segunda-feira. Até a manhã de hoje, temos informação de precipitação variando entre 10 mm, na região Beira Lago (Sta Terezinha de Itaipu), 20 mm, na região próxima a Cascavel/Catanduvás e, mais ao norte do núcleo, o registro dos maiores volumes, chegando a 70 mm em Nova Aurora.

Esta umidade permite a recuperação das pastagens, comprometidas com as consecutivas geadas na região. A expectativa fica por conta do plantio do feijão safra verão, pois, historicamente alguns municípios iniciam o plantio ainda em agosto, porém, em função de previsão de novas quedas de temperaturas até meados de setembro, fica a incerteza.

Jovir

Curitiba

Final de semana: Sábado com tempo bom e temperatura amena, com as atividades de campo transcorrendo normalmente, já o Domingo foi de garoa na parte da manhã, e tempo nublado sem sol na parte da tarde, com as atividades de campo parcialmente paralisadas.

Hoje o dia amanheceu com chuva moderada, e a temperatura continua amena, com as atividades de campo todas paralisadas.

Tonon

Umuarama

Após 20 dias sem chuva tivemos uma pancada de chuva no domingo, que em nada ajudou a minimizar a estiagem. Hoje o dia amanheceu nublado, sendo que os institutos meteorológicos estão prevendo chuva para hoje e amanhã. As pastagens estão “sentindo” muito a estiagem, principalmente porque também tivemos a geada no mês de junho.

A colheita do milho de inverno segue em ritmo acelerado e está chegando ao seu final, sendo que as produtividades obtidas nas ultimas semana foram muito ruins, devendo diminuir as estimativas que estávamos fazendo.

Ático

União da Vitória


Sábado com tempo bom, mas na madrugada de domingo com chuvas totalizando 4,4 mm e durante o dia com algumas nuvens e sem chuvas.

Nesta madrugada com chuvas totalizando 19,4 mm, assim as atividades de campo estão paralisadas.

Otomaier

Condições do Tempo

Nesta segunda-feira o tempo continua instável no Paraná, mesmo após o deslocamento do eixo mais instável da frente fria para o Oceano Atlântico. A nebulosidade e a chuva seguem presentes nas regiões paranaenses por conta da incursão de umidade e calor pela atmosfera, provenientes de regiões mais ao norte (Paraguai e Mato Grosso do Sul); assim, a previsão é de tempo instável e chuvoso. As chuvas mais significativas são esperadas para o centro, leste e litoral do Estado. As temperaturas apresentam menor variação durante o dia e, principalmente, na "metade sul" do Estado com pouca oscilação; também faz um pouco mais de frio nas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Lizandro Oliveira Jacóbsen – Atualizado às 8h 56 min

Nesta segunda-feira o tempo continua instável no Paraná, mesmo após o deslocamento do eixo mais instável da frente fria para o Oceano Atlântico. A nebulosidade e a chuva seguem presentes nas regiões paranaenses por conta da incursão de umidade e calor pela atmosfera, provenientes de regiões mais ao norte (Paraguai e Mato Grosso do Sul); assim, a previsão é de tempo instável e chuvoso. As chuvas mais significativas são esperadas para o centro, leste e litoral do Estado. As temperaturas apresentam menor variação durante o dia e, principalmente, na "metade sul" do Estado com pouca oscilação; também faz um pouco mais de frio nas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina.



**Fonte e
mais informações:**

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Produção de grãos no Parana foi 6% menor que a colheita anterior

Acesse: <http://goo.gl/nq6T7y>

Avanço tecnológico e paixão pela terra mudam agricultura paranaense

Acesse: <http://goo.gl/ErU3Py>

Pecuaristas desistem da produção de leite e impactam a atividade no Paraná

Acesse: <http://goo.gl/ScKnmb>