

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Controle Natural de pragas em Pessegueiros em Sapopema – Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

10/08/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Ivaiporã

Dia ensolarado com nuvens esparsas e temperatura fria pela manhã. Previsão é que a máxima chegue a 19°C sem possibilidade de chuvas para o restante da semana. Atividades agrícolas normais e umidade no solo recuperada com as precipitações de segunda e terça-feira. Lavouras de trigo em ótimo estado no campo, plantios com boa expectativa de rendimentos e produções. Já o milho safrinha, que em alguns municípios da Regional encontra-se em etapas finais de colheita, apresenta resultados irregulares, com áreas de baixa produção (50 a 60 sacas/alq) e outras com obtenções mais satisfatórias (90 a 110 sacas/alq) o que na média irá reduzir o resultado. No mercado agrícola, preço do milho vem apresentando leve queda, diferente da soja, que oscila bastante. Essa variação nas negociações para soja, reflete diretamente dois fatores: primeiramente a queda do dólar e a dificuldade de recuperação interna no país, e as poucas ocorrências de compras, uma vez que os produtores com lotes remanescentes buscam segurar ofertas e esperar melhores condições.

Irati

Em Irati, manhã fria com temperatura de 6°C e céu limpo sem nuvens, com ocorrência de geada fraca nas baixadas.

Semana com chuvas e temperaturas amenas.

Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 17°C.

Atividades agrícolas da época em desenvolvimento normal. Nas culturas de inverno (cebola, trigo, cevada e aveias) os produtores realizam tratos culturais, principalmente a aplicação de fungicidas. Segue o plantio da cultura da batata da primeira safra, calcariamento e manejo dos solos para o plantio da safra de verão.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu com neblina e baixa temperatura. De acordo com a Somar Meteorologia o frio deve permanecer até a próxima semana. Entre os dias 07 e 08 choveu cerca de 40mm na região.

As chuvas do início da semana foram providenciais para a cultura do trigo. Não chovia faziam quase 20 dias, e cerca de 30% das áreas se encontram em estágio de floração, período em que ficam mais suscetíveis às perdas de potencial produtivo por falta de umidade.

Compradores de suíno relatam grandes dificuldades em encontrar animais disponíveis para abate. Com a crise que atingiu o setor, causada por custos em elevação e baixas cotações, muitos produtores acabaram desistindo de repor seus plantéis, causando esse desequilíbrio atual. O preço máximo praticado nesse momento é de R\$ 3,70/Kg do suíno vivo, e segundo os compradores citados existe espaço para aumentos expressivos dos preços.

Paranavaí

Manhã de sol em toda a região e segundo o Simepar sem previsão de chuvas para os próximos dias com temperaturas mínima de 14°C. Máxima de 26°C. As atividades no campo estão sendo realizadas com sucesso.

A baixa ocorrência de chuvas nos últimos dias está contribuindo com a realização da colheita de milho segunda safra, cana-de-açúcar, mandioca etc. Em algumas áreas, porém, a baixa umidade do solo dificulta a colheita de mandioca. Nos últimos dias tivemos uma demanda mais fraca por parte das indústrias, o que influencia os preços recebidos pelos produtores com cotações menores.

Com os eventos climáticos ocorridos nos últimos meses, as áreas colhidas de milho safrinha nessa safra estão apresentando uma produção a baixo do rendimento médio esperado.

Também devido ao clima, a oferta de arroz no mercado diminuiu, influenciando diretamente nos preços recebidos pelos produtores de arroz que vem sendo valorizados nos últimos meses.


As pastagens apresentam uma baixa produção de massa verde não oferecendo uma alimentação satisfatória para os animais, os produtores estão complementando a alimentação com cana-de-açúcar, farelo de soja, massa de mandioca, bagaço de laranja etc.

Vítor

Equipe técnica: Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Davies Lago

Condições do Tempo

Nesta quarta-feira a atmosfera na região do Paraná já apresenta predomínio de um ar mais seco. O Sol aparece em todo o Estado, mas com alguma variação da nebulosidade no leste/litoral e poucas nuvens nas demais regiões. Espera-se também uma manhã com temperaturas mais baixas na metade sul do Paraná e risco para formação de geadas na divisa com Santa Catarina, por conta da incursão do ar mais frio até as regiões paranaenses.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Ana Beatriz Porto da Silva – Atualizado às 8h 22min

Temperatura mínima - 10 de agosto de 2016 entre as 00 h e 07 h



As temperaturas mais baixas registradas nessa madrugada e primeiras horas da manhã sobre a Região Sul do Brasil, são o resultado do avanço de uma nova massa de ar Polar. As estações meteorológicas do Simepar e INMET mostram que o oeste gaúcho e região serrana do Paraná e Santa Catarina tiveram os maiores resfriamentos. O Paraná teve a menor temperatura registrada agora às 08 horas na estação do INMET em General Carneiro, com -0,8 C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Quinta-feira, 11 de Agosto de 2016

A massa de ar frio avança sobre o Sul do País e causa declínio acentuado das temperaturas na madrugada desta quinta-feira com previsão de geadas em algumas regiões, conforme o mapa.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Recuperação em 21 microbacias contribui para revitalizar o Iguaçu

Paraná precisa reduzir o volume de terra e de outros materiais que chegam ao Rio Iguaçu por meio de práticas conservacionistas. “A lavoura tem que absorver a água e impedir a erosão. Nossos produtores precisam voltar a ser bons usuários do solo agrícola.” O alerta é do secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, que nesta terça-feira (9) apresentou aos representantes das instituições que compõem o Grupo Gestor do Rio Iguaçu (GGRI) as ações da secretaria, em andamento e planejadas, na bacia do Rio Iguaçu.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Cidades pequenas lideram geração de empregos no PR

Acesse: <http://goo.gl/oU5kBU>

Colheita de milho do Paraná avança para 81% com ajuda de tempo seco
Comente

Acesse: <http://goo.gl/2CqNQR>

Café: Colheita no Paraná está próxima do fim, aponta Deral

Acesse: <http://goo.gl/hQgXBz>