

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Cevada em Paulo Frontin , por Otomayer



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

04/10/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Final de semana com sol, segunda feira amanhecendo com chuva em toda a região do Núcleo Regional de Campo Mourão, sendo 36,4 mm de precipitação. Com isso melhorando as condições para germinação e desenvolvimento das culturas do milho 1ª safra e soja já plantado e pontecializando o avanço do plantio em toda região do Núcleo Regional. Hoje tempo amanheceu com tempo nublado, mas não há previsão de chuva no decorrer do dia em nossa região, segundo o Clima Tempo e Simepar.

Algumas atividades agrícolas estão temporariamente interrompidas devido a chuva, mas em breve deverão se normalizar, se confirmado as previsões iniciais. Plantio de soja com 25% e feijão, milho 1ª safra 100% já plantado. As fases das culturas em germinação e desenvolvimento vegetativo, em condições favoráveis de tempo.

Pastagem em boas condições de pastoreio para os animais.

Coelho

Cornélio Procópio

A última chuva significativa ocorrida na região foi nos dias 04 e 05 de setembro, com média de 35 mm. Chuvas de pouco volume no período de ontem na região, variando de 5 mm na maioria dos municípios e 18 mm em Sapopema. Plantio de soja no início, com percentual insignificante. Milho verão plantado em torno de 50%, porém, paralisado pela falta de umidade no solo e germinação desuniforme em partes das lavouras implantadas.

Colheitas de trigo e milho 2ª safra praticamente concluídas. O tempo hoje apresenta-se encoberto e temperaturas amenas.

Francisco Beltrão

Após um período seco, no domingo ocorreram chuvas irregulares na região, mas com baixo volume, ficando entre 6 e 18 mm.

Hoje amanheceu com céu sem nuvens e temperatura amena, com previsão de frio no decorrer da semana.

Com o retorno da umidade, o plantio das lavouras de soja deve se intensificar.

A colheita do trigo está acontecendo normalmente e apresentando bons rendimentos.

Ricardo

Guarapuava

A chuva que caiu segunda de madrugada (10mm) trouxe um pouco de ânimo aos produtores, pois beneficia a formação dos grãos de inverno, principalmente cevada e trigo, bem como garante uma boa germinação e desenvolvimento do milho, feijão, batata, pastagem entre outras culturas.

Hoje amanheceu com céu encoberto, temperatura amena, com possibilidade de chuva no período desta tarde.

O plantio do milho de média-alta tecnologia está praticamente concluído, para a cultura da soja, as primeiras áreas já foram plantadas, mas de pouca expressão, não chegando a 1% da área estimada, que para esta safra é de 264.000 hectares.

Os preços das principais commodities estão estáveis, mas a cotação do trigo após uns dias fora de mercado retornou com preços baixos.

Manfio

Boletins DERAL

Plantio colheita. *Acesse: <http://goo.gl/QJ59bf>*


Boletins 2015 *Acesse: <http://goo.gl/gzm2vj>*

Boletins 2014 *Acesse: <http://goo.gl/E0ev2x>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://goo.gl/hTQ7g9>*

Condições do Tempo

As áreas de instabilidade apresentam deslocamento rápido em direção ao Sudeste do País, com isso a terça-feira já inicia sem eventos de chuva em grande parte do Paraná. Entre a região de Curitiba e o litoral o céu segue nublado e com possibilidade de chuviscos/chuvas fracas e ocasionais (na RMC preferencialmente à tarde). No interior as temperaturas começam a ficar um pouco mais elevadas, com sensação maior de abafamento, e pequena condição para chuvas no período de maior aquecimento.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 08 h 08 min

Muitas nuvens neste início de manhã no Paraná, com registro de chuvas fracas no litoral. No oeste paranaense há restrição de visibilidade em vários municípios. Nos aeroportos de Cascavel e Foz do Iguaçu, por exemplo, a visibilidade horizontal é menor que 200 metros no momento (dado das 08 horas). A menor temperatura desta terça-feira ocorreu em General Carneiro, com 8,2°C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A PRIMAVERA 2016

Tipicamente, a primavera no Paraná é marcada pelo gradativo aumento das temperaturas e da ocorrência de pancadas das chuvas, que ficam mais frequentes entre os períodos da tarde e da noite.

Com o aumento gradual das temperaturas, elevam-se também as ocorrências de tempestades com raios. Nos meses de primavera surgem os primeiros sistemas convectivos, núcleos de nuvens organizados ou não, que têm a sua frequência aumentada no decorrer da estação. Por vezes organizam-se tempestades severas numa área que se estende entre o sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo e o norte da Argentina, as quais acabam contribuindo significativamente para o aumento das precipitações no Paraná.

As massas de ar frio ainda podem incursionar sobre os estados do Sul no primeiro mês, entretanto, não ficam persistentes, são bastante passageiras e bem menos intensas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Com pressão de compradores, preço do milho cai, diz CEPEA

Acesse: <https://goo.gl/VLAR95>

Um quarto da área de soja já está plantado

Acesse: <https://goo.gl/46cS24>

Castro lidera ranking de produção leiteira nacional

Acesse: <https://goo.gl/S4VlJf>