

Serviço de Informação Diária

Foto: Fumo em Itaipulândia - Jovir

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

24/11/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Jacarezinho

O tempo segue quente e abafado, com previsão de chuvas localizadas e rápidas no período da tarde/noite, conforme Simepar.

A soja em sua maioria encontra-se na fase de desenvolvimento e cerca de 5% das lavouras entraram na fase de florescimento. O que preocupa produtores e técnicos no momento, principalmente aqueles localizados na região mais ao norte do Núcleo Regional nos municípios de Cambará, Barra do Jacaré e Santo Antonio da Platina, é a falta de chuvas e o calor intenso, com algumas lavouras já sentindo a falta de umidade.

A colheita do feijão segue, com cerca de 40% da área colhida e com produtividades em torno de 90 sacas por alqueire para aqueles produtores que semearam mais cedo e possuem áreas com lavouras irrigadas.

A colheita da cana-de-açúcar está praticamente encerrada, segundo informações dos técnicos das Usinas, e com produtividades dentro da média inicial.

Franc

Londrina

Hoje, céu parcialmente nublado, temperatura quente e em elevação.

As últimas semanas tiveram acelerados os plantios de soja em toda a região. A pouca ocorrência de chuvas tem preocupado os produtores que têm acumulado frustrações de safra (baixa produtividade, produto de má qualidade) tanto na safra de verão, como na de inverno.

Na oportunidade de uma nova ocorrência de chuva, o plantio deve-se encerrar para esta safra.

Os produtores tiveram que antecipar a venda do trigo desta última safra a fim de honrar compromissos e obter um caixa para o início da safra de verão.

Pedro

Pato Branco

Últimos dias com sol e muito calor. Hoje parcialmente nublado e com temperaturas mais amenas. Com o tempo favorável, as colheitas das lavouras de inverno evoluíram muito bem, restam poucas áreas mais ao sul e que devem ser colhidas até o final do mês. Pode-se dizer que estamos presenciando uma safra surpreendente, tanto em qualidade como em produtividade, mas desanimadora no tocante aos preços.

Na cultura do trigo rendimentos médios obtidos devem ficar próximos aos 150 sc/alq, na cevada entre 180 e 190sc/alq e as aveias , branca e preta variando, conforme os investimentos realizados, entre 3 a 6mil kg/alq. Na cultura do trigo algumas frustrações e quebras nas primeiras colheitas, afetadas por geadas e acamamentos, devendo resultar em coberturas, principalmente em função dos preços praticados.

Devido ao calor intenso e a falta de precipitações mais frequentes, as culturas de verão já estão começando a sentir e, caso não ocorram precipitações significativas nos próximos dias, as quebras de produtividades vão ocorrer.

Neste momento a cultura com maior risco é a do milho, pois entre 40 a 50% das lavouras estão em pré ou pendoando, fase crítica da cultura, necessitando chuvas. Cultura da soja também precisando umidade melhor para germinação dos últimos plantios e desenvolvimento, bem como para segurar florada das cultivares precoces. A cultura do feijão foi prejudicada pelas intensas ondas de frio e agora na florada e enchimento de grãos pela falta de água.

Josemar

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel, Lucélia Tesser e Josemar Bannach Fonseca.

Boletins DERAL

Trigo. *Acesse: <https://goo.gl/xznd8p>*

Estimativa de Safras - Mensal. *Acesse: <https://goo.gl/0N9Ik6>*

Plantio, Colheita e Comercialização. *Acesse: <https://goo.gl/YcW1nL>*


Boletins 2015 *Acesse: <http://goo.gl/gzm2vj>*

Boletins 2014 *Acesse: <http://goo.gl/E0ev2x>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://goo.gl/hTQ7g9>*

Condições do Tempo

Nesta quinta-feira novamente temos um ambiente abafado na maior parte do Paraná, com previsão de chuvas localizadas e rápidas a partir da tarde, especialmente entre o litoral, RMC, Campos Gerais, norte e noroeste paranaense. No oeste, sudoeste e no sul faz calor, mas não deve chover. As temperaturas continuam elevadas em boa parte do interior do Estado, enquanto entre a região de Curitiba e as praias ficam mais amenas.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 8 h 21 min



O dia começa com muita nebulosidade entre as regiões dos Campos Gerais, sul e leste do Estado. Na Serra do Mar, há registros de chuviscos ocasionais neste começo de manhã. Na região oeste, há um aumento de nebulosidade porém sem registros de chuvas. Nas demais regiões do Estado, o Sol predomina e as temperaturas apresentam-se em elevação.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A PRIMAVERA 2016

Tipicamente, a primavera no Paraná é marcada pelo gradativo aumento das temperaturas e da ocorrência de pancadas das chuvas, que ficam mais frequentes entre os períodos da tarde e da noite.

Com o aumento gradual das temperaturas, elevam-se também as ocorrências de tempestades com raios. Nos meses de primavera surgem os primeiros sistemas convectivos, núcleos de nuvens organizados ou não, que têm a sua frequência aumentada no decorrer da estação. Por vezes organizam-se tempestades severas numa área que se estende entre o sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo e o norte da Argentina, as quais acabam contribuindo significativamente para o aumento das precipitações no Paraná.

As massas de ar frio ainda podem incursionar sobre os estados do Sul no primeiro mês, entretanto, não ficam persistentes, são bastante passageiras e bem menos intensas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

***Redução na oferta de mandioca
enfraquece movimento de queda nos
preços registrado nas últimas
semanas***

Acesse: <https://goo.gl/2kAdRQ>

***Veja dicas para aumentar a segurança na
sua propriedade***

Acesse: <https://goo.gl/1YxCxC>

***Rotulagem de alimentos industrializados
pode contribuir com escolhas mais
saudáveis***

Acesse: <https://goo.gl/qY0ZDD>