

Serviço de Informação Diária

Foto: Soja em Nova Santa Bárbara – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

29/11/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Manhã nublada, com temperaturas elevadas e previsão de pancadas de chuvas para o decorrer do dia.

As lavouras de soja e milho estão com uma parte expressiva da área em fase de floração e apresentam até o momento um bom desenvolvimento vegetativo.

As precipitações ocorridas nos últimos dias beneficiaram em muito essas culturas que vinham sofrendo com a falta de umidade das últimas semanas.

Anderson R. dos Santos

Cornélio Procópio

Ocorrência de chuvas irregulares em todo o Regional, variando de 01 a 50 mm, porém não amenizando a situação das lavouras, principalmente a cultura da soja.

Em alguns municípios, como por exemplo Andirá, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Itambaracá e Santa Mariana, praticamente não choveu o suficiente para o bom desenvolvimento vegetativo da soja.

O tempo amanheceu encoberto com previsão de precipitações para o período.

Devanir Ladeira

Francisco Beltrão

Após 17 dias com muito sol e altas temperaturas, choveu na região, com um volume variando entre 60 e 80mm, amenizando o estresse hídrico do solo que causava preocupação em relação as culturas, principalmente o feijão por ser de ciclo curto, e o milho, que grande parte das lavouras estão em fase de florescimento.

Hoje amanheceu com céu nublado e temperatura em elevação.

O plantio da soja deve retornar esta semana e ser concluído rapidamente.

Ricardo M. Kaspreski.

Guarapuava

A chuva que ocorreu no dia 24/11 foi de grande volume (cerca de 60 mm) em menos de uma hora na região central da cidade de Guarapuava, trazendo alagamento em vários pontos da cidade, mas na regional como um todo, o volume foi menor, em alguns pontos não passou de 10 mm, sendo muito benéfico, principalmente para a cultura do milho que já estava necessitando de umidade.

A chuva voltou a cair no domingo e vem se mantendo até hoje, de forma irregular e localizada, o que veio a paralisar a finalização da colheita do trigo e plantio da soja. Tão breve o clima permitir, a colheita deve encerrar no máximo em 3-4 dias, mas a semeadura da soja, exige pelo menos uns 7-8 dias.

Com a finalização da colheita da cevada, podemos registrar que houve a maior produtividade média da história da região, a qual deve fechar próximo a 5.400 kg/ha. O trigo também deve atingir seu novo recorde, no qual deve finalizar próxima a 4.300 kg/ha, com boa qualidade, porém, produtores ficam ansiosos com os baixos preços praticados.

Dirlei Antonio Manfio

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

Irati

Em Irati, início da manhã com temperatura de 18°C e tempo nublado.

Ontem ocorrência de chuvas a partir da tarde.


Previsão para o período de temperatura máxima de 25°C e possibilidade de ocorrência de chuva.

Atividades agrícolas da época em desenvolvimento normal. Segue o plantio da cultura da soja e as colheitas de Trigo, batata, cebola, pêssego e ameixa.

Produtores satisfeitos com as produtividades médias das culturas de inverno que superaram as expectativas, e ultrapassam as médias e a qualidade dos últimos anos.

Condições do Tempo

Ainda em resposta ao deslocamento da frente fria pela costa da Região Sul do País, nesta terça-feira o tempo permanece instável no Paraná. Na maioria das regiões as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, a nebulosidade predomina e há menor variação das temperaturas (o forte calor da tarde já não está mais presente na maior parte do Estado). Entre os Campos Gerais, RMC e litoral céu encoberto, com chuvas fracas (com sensação de frio devido ao vento). No período da tarde há uma tendência de intensificação das áreas de instabilidade, especialmente no noroeste e no norte pioneiro, regiões onde aquece um pouco mais.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 07 h 21 min



Tempo instável em boa parte do Paraná neste amanhecer, com chuvas fracas. Não há observação de raios no momento. As temperaturas estão mais amenas entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC, com valores variando entre 16 e 19°C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A PRIMAVERA 2016

Tipicamente, a primavera no Paraná é marcada pelo gradativo aumento das temperaturas e da ocorrência de pancadas das chuvas, que ficam mais frequentes entre os períodos da tarde e da noite.

Com o aumento gradual das temperaturas, elevam-se também as ocorrências de tempestades com raios. Nos meses de primavera surgem os primeiros sistemas convectivos, núcleos de nuvens organizados ou não, que têm a sua frequência aumentada no decorrer da estação. Por vezes organizam-se tempestades severas numa área que se estende entre o sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo e o norte da Argentina, as quais acabam contribuindo significativamente para o aumento das precipitações no Paraná.

As massas de ar frio ainda podem incursionar sobre os estados do Sul no primeiro mês, entretanto, não ficam persistentes, são bastante passageiras e bem menos intensas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Safra de verão poderá ter mais um recorde, se clima não prejudicar as lavouras

A Secretaria estadual da Agricultura e Abastecimento estima mais uma safra recorde de 23 milhões de toneladas de grãos no Paraná, 14% maior do que a safra passada. A expectativa dos produtores paranaenses com as condições climáticas é grande nesta fase da safra de verão 2016/2017 que já está quase totalmente plantada. As três principais culturas, soja, milho e feijão apresentam bom desenvolvimento no campo, mas pontos localizados em algumas regiões já sentem a falta da chuva. Segundo o secretário Norberto Ortigara, o desempenho da safra está diretamente relacionado ao clima daqui para frente.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Canal do Panamá o 'novo' atalho marítimo do século 21

Acesse: <https://goo.gl/CPCsbX>

Colheita do trigo no Paraná chega ao final com boa produtividade

Acesse: <https://goo.gl/Ljeksb>

Indonésia planeja interromper importações de milho até 2018, diz ministro

Acesse: <https://goo.gl/2APGuu>