

Serviço de Informação Diária

Foto: Tomates em estufa – Nova Santa Bárbara – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



**Edição e Publicação:
SEAB/DERAL**

11/01/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Irati

Em Irati, manhã com sol e temperatura de 19°C. Semana com ocorrência de chuvas localizadas. Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 30°C.

Atividades agrícolas em desenvolvimento normal na Região. Seguem as colheitas das culturas: feijão, batata, cebola e tabaco.

Iniciam-se os plantios de: batata, feijão e milho safrinha. A cultura da soja e do milho em desenvolvimento normal.

Adriana Baumel

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu claro e temperatura um pouco mais amena do que nos últimos dias. O tempo segue na mesma toada desde o mês de Dezembro, com chuvas em praticamente todos os dias, mas não uniformes. De acordo com a Somar Meteorologia as chuvas devem dar uma pequena trégua no final de semana. No mês de Janeiro o volume acumulado de precipitações já chega aos 80mm.

As principais culturas de verão, milho e soja apresentam bom desenvolvimento até o momento. Na soja está ocorrendo grande incidência de mofo branco e oídio, mas segundo técnicos de campo não deverá haver maior impacto no potencial produtivo da cultura. A preocupação por parte dos produtores é com relação à produtividade das áreas com soja mais precoce, que sofreram no início do ciclo com temperaturas abaixo do normal. Outro fator que merece atenção nessa safra é o alongamento do ciclo das culturas, em função também das temperaturas atípicas que adentraram o mês de Dezembro, que pode fazer com que as áreas cultivadas mais cedo acabem chegando em ponto de colheita na mesma época das áreas mais tardias, concentrando muito o processo de colheita.

Na cultura do feijão as áreas colhidas em Dezembro apresentaram produtividades satisfatórias. O problema agora é a dificuldade de colheita em função das chuvas, o que tem provocado a colheita de produto com excessiva umidade e baixa qualidade. Alguns produtores pensam até em abandonar alguns talhões, que se tornaram inviáveis economicamente.

No mercado de boi gordo as cotações se mantêm estáveis. Pecuáristas afirmam que a demanda por carne bovina caiu cerca de 25% nos últimos meses, mas como a oferta de boi gordo está escassa em função do comprometimento das pastagens no inverno passado, a tendência é de que os preços se mantenham firmes. Mesmo com o bom volume de chuvas verificado nos últimos dois meses, as pastagens ainda não estão com a qualidade observada antes das geadas do ano passado.

Equipe técnica: Edson Gonçalves de Oliveira.

Paranavaí - Loanda

Na semana passada tivemos ocorrências de chuvas localizadas em todos os municípios do Núcleo Regional.

Hoje manhã com céu parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas a partir da tarde, com temperatura máxima prevista de 34°C. E segundo o Simepar temos previsão de chuvas para os próximos dias.

O clima está contribuindo com o bom desenvolvimento das principais culturas - Soja, milho normal, feijão e arroz irrigado. O controle de pragas e doenças está sendo realizado normalmente sem dificuldades. Os pastos apresentam uma boa produtividade de massa verde.

Vítor Inácio Lago

Equipe técnica: Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Lago

Boletins DERAL

Plantio Colheita e Estimativa de Safra – Semanal

Acesse: <https://goo.gl/69iqLe>


Boletins 2015 *Acesse: <http://goo.gl/gzm2vj>*

Boletins 2014 *Acesse: <http://goo.gl/E0ev2x>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://goo.gl/hTQ7g9>*

Condições do Tempo

Na quarta-feira, um sistema de baixa pressão localizado no Paraguai e uma frente fria que se desloca pelo oceano Atlântico, mantêm o tempo instável no Paraná. São esperados novamente eventos de chuvas, com trovoadas e rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes a partir da tarde, nas diversas regiões paranaenses. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões paranaenses.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 08 h 19 min

Há muitas nuvens entre o sul e sudeste do Brasil agora pela manhã, mas sem chuvas muito significativas. Algumas áreas de instabilidade com chuva e trovoadas tem atuação na região do Paraguai, região que está mais abafada e instável agora pela manhã. Os ventos no Paraná tem um comportamento mais variável agora pela manhã, não estão tão predominantes do quadrante norte como nos dias anteriores.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A VERÃO 2016/17

No Paraná, historicamente, esta estação é bastante chuvosa. Os sistemas frontais - frentes frias ou quentes - que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País normalmente trazem muita instabilidade às massas de ar e abastecem a atmosfera de umidade. Consequentemente, trazem as chuvas. Contudo, estes sistemas meteorológicos não são os únicos provedores das chuvas para as diferentes regiões paranaenses. Há os aglomerados de nuvens que, dependendo de suas dimensões e organização, podem causar chuvas rápidas, por vezes acompanhadas de rajadas de ventos fortes e muitos raios. As nuvens podem se formar a partir da influência local (relevo, aquecimento e ventos locais, etc) bem como fazer parte de uma instabilidade atmosférica organizada em escala mais abrangente, que pode se estender além dos limites do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Paraná inicia temporada de eventos tecnológicos do agronegócio

Neste mês de janeiro, o Paraná inicia a temporada de eventos tecnológicos do agronegócio, que mostram a inovação e a tecnologia aplicada no campo diretamente aos produtores. Trata-se de uma modalidade que iniciou com o Show Rural, da Coopavel, em Cascavel (Oeste) e hoje é reproduzido em vários municípios no Estado.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Após disparada, expressão 'a preço de banana' vira coisa do passado

Acesse: <https://goo.gl/m0ssCb>

Mapa altera registros de agrotóxicos destinados às pragas do trigo e da cevada

Acesse: <https://goo.gl/CdG9lj>

Conab estima produção de grãos em 215 milhões de toneladas

Acesse: <https://goo.gl/fxR2MO>