

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo de Pitaia em Nova Santa Bárbara – Paulo Miléo


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

15/03/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Ivaiporã

Após dias excessivamente quentes, com ocorrência de pancadas de chuvas isoladas, as temperaturas ficaram mais amenas, em torno de 29° C.

O tempo quente com sol forte propiciou a secagem das vagens da soja e a colheita ocorre mais rapidamente. Hoje cerca de 60% já está colhida. A colheita intensa e o transporte não foram problema, devido aos diversos pontos de recebimento.

Os preços da soja mais baixos que o ano anterior estão deixando o fechamento para mais tarde a espera de preços melhores.

O plantio de milho safrinha vem sendo feito após a conclusão da colheita da soja, com expectativa de aumento significativo da área. Algumas áreas de feijão estão sendo plantadas após a colheita da soja com expectativa de bons preços na colheita.

Irati

Em Irati, manhã com sol e temperatura de 15°C.

Semana sem ocorrência de chuva, com temperaturas mais amenas no período da manhã. Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 28°C.

Colheita da cultura da soja se intensifica, ocasionando a formação de fila de caminhões nos armazéns de recebimento. Demais atividades agrícolas da época em desenvolvimento normal. As culturas do milho, feijão e batata da safrinha seguem em desenvolvimento.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu claro e bastante calor. De acordo com a Somar Meteorologia a chuva deve voltar a partir de hoje, com declínio das temperaturas ao longo da semana. No Mês de Março o volume acumulado de precipitações é de 80mm.

No campo segue a colheita das culturas de verão, com produtividades ainda acima do esperado tanto na soja como no milho. O problema de produtos colhidos com excesso de umidade, que ocorreu em alguns momentos da colheita, parece ter arrefecido nos últimos dias. Os produtores estão tendo problemas pontuais no caso do milho, pois algumas cooperativas estão recebendo apenas soja nesse momento, e como o ciclo da oleaginosa se estendeu o período de colheita acabou coincidindo com o do milho. Mas são problemas pontuais e que não geram grandes transtornos, tendo em vista a pequena área de milho em comparação com a soja.

O plantio das áreas de safrinha está quase finalizado, restando apenas talhões de feijão a serem semeados ainda. O desenvolvimento tanto de milho como de feijão é bom até agora, em função das chuvas regulares. Nessa segunda safra a predominância é de feijão preto, uma inversão em relação às outras safras, em que o feijão cores era cultivado na maior parte das áreas.

Paranavaí - Loanda

Manhã com céu parcialmente nublado e segundo o Simepar com possibilidade de chuvas no decorrer do dia com temperatura máxima prevista de 32°C. O clima nos últimos dias tem contribuindo com a colheita das culturas de verão.

A colheita de soja aproxima-se do final, o rendimento médio por hectare é considerado bom pelos produtores. O plantio do milho safrinha evoluiu bem nos últimos dias e deverá ser concluído nesta semana.

Os produtores de mandioca estão dando continuidade na colheita de mandioca. Nas áreas cultivadas com dois ciclos, diante da falta de lavouras para colher o quadro de oferta de mandioca pouco poderá mudar no decorrer do ano. A oferta não tem atendido a demanda industrial e algumas empresas estão buscando a matéria prima em outras regiões.

A colheita de arroz irrigado vem sendo realizada com sucesso com uma boa produção obtida por hectare. Com as cotações de mercado, a comercialização por parte dos produtores de arroz irrigado e soja segue lenta.


Boletins DERAL

Soja *Acesse: <https://goo.gl/1I1UM3>*

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

Quarta-feira com tempo estável nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná. No início do dia faz um pouco de frio no Sul, Centro, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nas faixas leste leste e norte paranaense, a nebulosidade fica variável e chuvas isoladas podem ser registradas entre a tarde e a noite. Nos setores dos Campos Gerais, Leste e Sul, mesmo com a presença do Sol no período da tarde, as temperaturas ficam amenas.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Tarcízio Valentin da Costa – Atualizado às 05 h 29 min



O tempo segue estável, sem chuva significativa no Paraná. No setor leste o céu está encoberto e há registro de chuviscos ocasionais entre a Serra do Mar e o litoral norte paranaense. A figura ao lado mostra a distribuição espacial da temperatura registrada às 5 horas nas estações meteorológicas do SIMEPAR.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A VERÃO 2016/17

No Paraná, historicamente, esta estação é bastante chuvosa. Os sistemas frontais - frentes frias ou quentes - que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País normalmente trazem muita instabilidade às massas de ar e abastecem a atmosfera de umidade. Consequentemente, trazem as chuvas. Contudo, estes sistemas meteorológicos não são os únicos provedores das chuvas para as diferentes regiões paranaenses. Há os aglomerados de nuvens que, dependendo de suas dimensões e organização, podem causar chuvas rápidas, por vezes acompanhadas de rajadas de ventos fortes e muitos raios. As nuvens podem se formar a partir da influência local (relevo, aquecimento e ventos locais, etc) bem como fazer parte de uma instabilidade atmosférica organizada em escala mais abrangente, que pode se estender além dos limites do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

***Safra na América do Sul pressiona
soja nos EUA***

Acesse: <https://goo.gl/9CsfS7>

***Com oferta restrita e preço recorde,
volume exportado de suco recua 16%***

Acesse: <https://goo.gl/yd2V8A>

***Metade do crescimento do Brasil em 2017
virá do campo***

Acesse: <https://goo.gl/ej60LO>

Divulgação

A Câmara Técnica de Meliponicultura do Estado do Paraná, informa a pedido do Prof. Dr. João Ricardo Dittrich que há vagas disponíveis para matrícula isolada na disciplina de Meliponicultura, recentemente criada pelo Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná, com as aulas às terças-feiras das 14h00 às 18h00 no Departamento de Zootecnia, Campus Agrárias da UFPR. As matrículas podem ser realizadas até o dia 15/03/2017

Maiores informações contactar:

Prof. Dr. João Ricardo Dittrich

Departamento de Zootecnia – UFPR

(41) 3350-5625 / 9141-1405