

Serviço de Informação Diária

Foto: Tomate – Turvo – Dirlei Manfio

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

17/03/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Maringá

O dia de hoje amanheceu com pancadas de chuvas na maioria dos municípios da região, com temperatura em torno de 20°C e previsão de chuva para o final de semana (Clima Tempo).

A colheita da soja já ultrapassa os 98% da área plantada com rendimento dentro da estimativa inicial de produtividade de 3.300kg a 3.600kg/ha e o Milho primeira safra está com 50% colhido de uma área estimada de 1.000ha.

O milho segunda safra está com 98% plantado e as lavouras estão em boas condições.

As lavouras de café apresentam bom desenvolvimento, favorecidas pelo clima no período de floração e frutificação. Os produtores estão efetuando as operações de pré-colheita.

Ponta Grossa

A partir de ontem a tarde o tempo mudou e ocorreram pancadas de chuvas isoladas, com ventos de média intensidade. Hoje amanheceu nublado, ocorrendo chuvas fracas parando em seguida. Segundo o Simepar o tempo deve ficar instável nos próximos dias.

Hoje as atividades agrícolas foram interrompidas, porém durante os demais dias elas transcorreram normalmente. As principais atividades são as colheitas de milho, soja e tratos culturais nas culturas de 2ª safra (milho, feijão, batata e tomate).

O destaque da semana fica por conta do aumento gradativo da colheita da soja, que está proporcionando grande movimentação de máquinas, caminhões e até filas nos locais de recebimento. Um dos assuntos mais comentados é a boa produtividade obtida até o momento.

Algumas cooperativas estão informando produtividades médias acima de 4.000 kg/ha, devendo ser uma das melhores safras dos últimos anos. O mesmo não se pode dizer dos preços que continuam com poucas variações e abaixo do esperado pelos produtores, considerando o preço das vendas antecipadas no início do plantio.

Segue também a colheita de milho com boas produtividades. Os preços estão abaixo do esperado pelos produtores, principalmente se comparado com o preço da última safra. Exemplo: a cotação do milho no SIMA de Ponta Grossa do dia 16/03/2017 é de R\$ 21,00 a R\$ 24,00 a saca de 60kg e do dia 16/03/2016 era de R\$ 32,00 a R\$ 36,00 a sc/60kg.

Toledo

Tivemos queda de temperatura de ontem para hoje, devendo variar entre 18° e 24° e com chuva, conforme Simepar. O acumulado de chuva até esta data é de aproximadamente 150mm. As culturas de verão estão colhidas, com excelentes produtividades. O milho 2ª safra está todo semeado, em fase de desenvolvimento vegetativo e em boas condições de lavoura. Conforme previsto, a área do milho 2ª safra aumentou, pois tem área de soja 2ª safra, que não foi mais semeada, devido legislação e área de trigo, que vai diminuir na regional. Esses números deverão ser divulgados no próximo relatório mensal.


União da Vitória

Semana com tempo bom até ontem sendo que no período da tarde ocorreram chuvas somando 2,4 mm, as atividades agrícolas se desenvolveram normalmente esta semana entre elas a colheita de milho e soja e tratos culturais nas lavouras de batata, feijão e milho 2ª safra.

Nesta manhã com chuva calma que deve persistir no decorrer do dia.

Condições do Tempo

Na sexta-feira o tempo segue instável no Paraná, ainda em função da presença da frente fria. O eixo mais instável deste sistema avança pelo Oceano, mas mantém elevadas as taxas de instabilidade sobre as diversas regiões paranaenses. Entre os Campos Gerais, a RMC e o litoral o céu fica encoberto durante a maior parte do dia, com chuvas a qualquer hora (no litoral a chuva é mais expressiva). Nos demais setores as precipitações também ocorrem em todos os períodos, mas com eventos mais significativos a partir da tarde. No norte e no noroeste ainda há condição para temporais.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes 17 de Março de 2017

>>> Atualizado às 07 h 58 min



Muitas nuvens no estado com céu encoberto na maioria das regiões. Chuvas mais significativas no momento entre o Sul, região do município de Guarapuava, com uma linha de chuvas estendendo-se até o norte do Paraná, região do município de Paranavaí. As temperaturas conforme gráfico abaixo, apresentam valores médios mais amenos entre o sul e o leste paranaense.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A VERÃO 2016/17

No Paraná, historicamente, esta estação é bastante chuvosa. Os sistemas frontais - frentes frias ou quentes - que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País normalmente trazem muita instabilidade às massas de ar e abastecem a atmosfera de umidade. Consequentemente, trazem as chuvas. Contudo, estes sistemas meteorológicos não são os únicos provedores das chuvas para as diferentes regiões paranaenses. Há os aglomerados de nuvens que, dependendo de suas dimensões e organização, podem causar chuvas rápidas, por vezes acompanhadas de rajadas de ventos fortes e muitos raios. As nuvens podem se formar a partir da influência local (relevo, aquecimento e ventos locais, etc) bem como fazer parte de uma instabilidade atmosférica organizada em escala mais abrangente, que pode se estender além dos limites do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

***Agricultores de Mato Grosso
apostam em ótima produção de milho***

Acesse: <https://goo.gl/41lel3>

***Abates de frangos e suínos e produção de
ovos batem recorde***

Acesse: <https://goo.gl/twn8Z8>

***Agronegócio, a salvação da economia
brasileira***

Acesse: <https://goo.gl/Y0saQ0>