

Data : 18/02/2004 Hora :  
Título: Plantio e colheita Fonte:  
Autor: Vera da Rocha Zardo  
Matéria:

O relatório de safras semanal do DERAL indica que foram colhidas 3,4% das lavouras de soja no Paraná. A colheita está mais adiantada na Região Oeste, com 20% da área colhida em Cascavel e 6% na Região de Toledo.

As chuvas ocorridas nos últimos dias amenizaram a situação de estiagem nas regiões mais críticas, principalmente no Oeste e Centro Oeste do estado, porém o déficit hídrico não foi resolvido, mas as precipitações já permitem o plantio do milho segunda safra. As altas temperaturas agravam a situação e há necessidade de mais chuvas. Há ainda localidades em situação de estiagem.

Em outras regiões que também estavam sendo afetadas pela estiagem a situação climática está se normalizando, caso da Região de Paranaíba. Na região de Umuarama ainda persistem bolsões de estiagem; no norte da Região de Londrina as chuvas resolveram parcialmente o problema e em Maringá persiste a estiagem nos municípios da região do arenito. Nas demais regiões do Estado as chuvas têm ocorrido mais regularmente.

Conforme já informado, o levantamento preliminar de safras indica que foram perdidas aproximadamente 800 mil toneladas, porém, na próxima semana divulgaremos nova avaliação da produção. Os números deverão indicar uma quebra superior ao divulgado.

As lavouras de soja encontram-se nas seguintes fases: 20% em maturação; 63% em frutificação; 14% em floração e 3% em desenvolvimento vegetativo.

O milho safrinha atingiu 15% da área plantada. O plantio está atrasado devido à falta de chuvas. No ano passado, no mesmo período, 25% das lavouras estavam semeadas.

Nas principais regiões produtoras da segunda safra de milho as chuvas permitiram o início do plantio.

A estimativa é de que o Paraná cultive 1,45 milhão de ha de milho na segunda safra, com expectativa de produção de 5,6 milhões de toneladas, porém esta produção dependerá da normalização do clima, principalmente nas Regiões de Cascavel, Toledo e Campo Mourão. Cerca de 57% da produção de segunda safra de milho, no Paraná, é oriunda destas regiões.

A primeira safra de milho atingiu 8,8% da área colhida. A estimativa de produção permanece no intervalo de 7,14 a 7,77 milhões de toneladas. Confirmada esta estimativa a média de produção será de 7,5 milhões de toneladas, uma redução de 10,8% em relação à safra anterior, reflexo da redução na área. De uma maneira geral as lavouras de milho tiveram um bom desenvolvimento. As possíveis quebras são localizadas e não deverão refletir em redução na produção estadual.

Iniciou também a colheita de algodão. O desenvolvimento das lavouras não está bom com as lavouras sendo classificadas da seguinte maneira: 67% em boas condições; 27% em condições regulares e 6% em condições ruins. A estimativa era de uma colheita de 100.000 toneladas de algodão em caroço. É certo que teremos quebra na produção.

## ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA - PARANÁ

PRODUTOS	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA TOTAL			% GERMIN.	% VE
			RUIM	MÉDIO	BOM		

### SAFRA 02 / 03

Café	100	100	-	-	-	-	
Milho normal	100	100	-	-	-	-	
Milho safrinha	100	100	-	-	-	-	
Soja normal	100	100	-	-	-	-	
Trigo	100	100	-	-	-	-	

### SAFRA 03 / 04

Algodão	100	1,2	6	27	67		
Batata (2ª safra)	74		3	23	74	41	
Batata (1ª safra)	100	95,1	1	12	87		
Feijão (1ª safra)	100	94,9	9	24	69		
Feijão (2ª safra)	70		1	14	85	28	
Milho normal	100	8,8	2	17	81		
Milho safrinha	15		2	23	75	40	
Soja	100	3,4	3	23	74		

Fonte: SEAB / DERAL

[www.pr.gov.br/seab](http://www.pr.gov.br/seab)

Vera da Rocha Zardo  
SEAB/DERAL/DCA  
[vrocha@pr.gov.br](mailto:vrocha@pr.gov.br)