

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo de aveia em São Sebastião da Amoreira – Paulo Miléo


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

26/05/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Maringá

Depois de dias chuvosos, a semana foi de sol na Região, o dia de hoje amanheceu com sol e temperatura em torno de 22°C.

O milho segunda safra está em boas condições, favorecido pelo clima, apresentando bom desenvolvimento.

O plantio do trigo está encerrado. A maioria das lavouras encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo e apresentam boas condições.

As atividades agrícolas estão retornando a normalidade em virtude das boas condições climáticas, principalmente a colheita cana de açúcar, café e mandioca.

Ponta Grossa

Depois do excesso de chuvas ocorrido no último fim de semana, deixando o solo totalmente encharcado, o tempo foi melhorando e a partir de terça-feira, as atividades foram lentamente retomadas, voltando a sua plenitude a partir de ontem.

Hoje o tempo amanheceu claro, com sol e temperatura em elevação, a exemplo do que ocorreu ontem. As temperaturas mínimas ficaram na casa dos 13 a 14 graus e a previsão para as máximas deve ficar em torno de 24 graus.

As principais atividades agrícolas são as colheitas de batata e feijão, este último em ritmo acelerado tentando aproveitar os bons preços, principalmente do carioca que disparou no início desta semana, chegando até R\$ 300,00 a saca de 60kg, porém com a melhora do tempo, aumentou a oferta e o preço vem despencando dia a dia e hoje os compradores estão com receio de comprar com medo de levar prejuízo.

Segundo eles o preço na bolsa de São Paulo está em torno de R\$ 200,00 a saca de 60kg e a intenção é pagar menos, entre 150 a 180 a saca. Intensifica-se o plantio das culturas de inverno principalmente o trigo devendo estender até o início do mês de julho.

Toledo

Nesses últimos dias a temperatura está mais alta, variando entre 19°C e 26°C, conforme Simepar.

As condições são favoráveis para o desenvolvimento do milho 2ª safra, o qual se encontra em fase de frutificação. O trigo está todo semeado, em fase de desenvolvimento vegetativo, em boas condições de lavoura.

União da Vitória

Semana iniciada com chuvas, sendo totalizado 11,6 mm e com as atividades agrícolas em boa parte paralisadas principalmente a colheita de feijão e batata 2ª safra.

Nesta manhã temos alta nebulosidade e as atividades no campo não progridem e ainda temos previsão de chuvas a partir de amanhã.

Boletins DERAL

Plantio Colheita e Comercialização Mensal

Acesse: <https://goo.gl/fbYHNA>

Estimativa de Safras - Mensal

Acesse: <https://goo.gl/ATfQ7z>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

Na sexta-feira o tempo se mantém estável em grande parte do Paraná, no entanto na "metade sul" o tempo volta a ficar instável a partir da tarde. Nas áreas mais próximas das fronteiras com o Paraguai e Argentina e também na divisa com Santa Catarina não se descarta o risco de temporal, mas, no geral, é esperada chuva rápida e isolada no fim do dia. Nas demais regiões paranaenses dificilmente o tempo muda em comparação ao dia anterior; isto é, a tendência é de uma expressiva amplitude térmica ao longo do dia por causa do predomínio de sol. Entre o noroeste e o norte pioneiro a temperatura fica mais elevada.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Ana Beatriz Porto da Silva – Atualizado às 08 h 20 min



O decorrer da madrugada e essas primeiras horas da manhã continuam com o tempo instável, há muita chuva e descargas elétricas no norte do Rio Grande do Sul. Já sobre o Paraná a situação está bem diferente, com o tempo sem chuvas e pouca nebulosidade. Essa situação acaba por influenciar as temperaturas: As áreas mais ao norte do estado gaúcho tem temperaturas mais elevadas em comparação as demais regiões do estado, devido ao céu encoberto não ocorreu perde de calor nessas últimas horas. No Paraná, mesmo as regiões tipicamente mais frias tiveram um discreto declínio das temperaturas. A mínima foi de 12 °C em General Carneiro, Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Sábado, 27 de Maio de 2017

No sábado a atmosfera permanece instável no sul do País portanto não há previsão para a formação de geadas no Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O OUTONO 2017

No Paraná, historicamente, ocorre uma redução das chuvas. As variações nas condições do tempo são rápidas; obviamente que esta transição entre os dias nos quais as características assemelham-se aos do verão são lentas, no final da estação as massas de ar frio ficam mais persistentes sobre o continente proporcionando períodos mais estendidos da condição de atmosfera estável. No final da estação não são raros eventos de geadas formadas nos vales, especialmente no sul, quando após a progressão das frentes frias ingressam massas de ar mais frias.

Ainda são observadas formações de sistemas meteorológicos que geram fortes instabilidades atmosféricas entre o centro-sul do Mato Grosso do Sul e se estende até o norte/nordeste da Argentina e que costumam atingir faixas do noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Governo libera mais R\$ 12 milhões para apoio a agricultores familiares

O governador Beto Richa liberou mais R\$ 12 milhões para o Pró-Rural (Programa de Renda e Cidadania no Campo) para ações a projetos produtivos apoiados por financiamentos do Banco Mundial. A autorização foi assinada na última sexta-feira (19). Com isso, a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento fará a segunda chamada pública para que as associações e cooperativas de agricultores familiares, de 132 municípios paranaenses, possam se inscrever e apresentar seus projetos de renda e agregação de valor.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

***Maggi critica tamanho da JBS e
estuda incentivo para pequenos
frigoríficos***

Acesse: <https://goo.gl/A20zHD>

***Pesquisadores criam aplicativo para
monitorar desaparecimento de abelhas***

Acesse: <https://goo.gl/y7uPkR>

Umidade no solo atrasa plantio do trigo

Acesse: <https://goo.gl/ftkkOT>