

Serviço de Informação Diária

Foto: Rio Paraná – Marilena – PR – Vítor Inácio Lago

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

27/06/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Na semana anterior tivemos predomínio do tempo firme, com ocorrência de precipitações de baixa intensidade na segunda-feira. De acordo com o SIMEPAR o tempo estável dever permanecer nos próximos dias.

As condições climáticas permitiram o início da colheita do milho 2º safra em algumas áreas pontuais, estima-se que em torno de 70% das áreas estejam em floração e 30% em maturação, caso não ocorra nenhuma adversidade climática, deveremos ter uma safra com bons rendimentos. O trigo segue com bom desenvolvimento, as lavouras encontram-se aproximadamente 85% em desenvolvimento vegetativo e 15% em floração.

Com a paralisação das chuvas, teve início efetivamente a colheita do café na região, mas devido as chuvas constantes nas últimas semanas, a colheita ficou prejudicada e provocou adiantamento das fases passando de maturação pra seco, prejudicando assim a qualidade dos grãos.

Campo Mourão

O dia iniciou-se com boa insolação, e temperatura amena, possibilitando o andamento normal de todas as práticas necessárias da agricultura no momento.

Atualmente, a colheita do milho é que vem sendo destaque, porém, num ritmo ainda não muito acelerado, em função dos estágios, com a produtividade dentro das expectativas.

Por outro lado, observa-se uma movimentação boa em torno da colheita de mandioca, mesmo com a expectativa de aumento de preços, nos próximos meses, e também aumento de plantio, o qual já se dá no próximo mês.

Cornélio Procópio

A boas condições climáticas dos últimos dias tem possibilitado o retorno das atividades de campo, como colheitas de cana, café e tratos culturais nas lavouras de trigo, como aplicações de fungicidas para o controle de doenças.

As lavouras de milho 2ª safra dentro da normalidade, em fase de 60% de frutificação, 20% em floração e 20% em maturação.

O tempo hoje apresenta-se com sol e temperaturas médias desde sábado variando entre 14 e 26°C.

Guarapuava

O tempo bom predominou nos últimos dias, o que favoreceu a colheita do feijão segunda safra que praticamente acabou, mas, mesmo com boas produtividades, a qualidade do produto não é muito aceita no mercado.

A semeadura da cevada evoluiu muito nesta semana, a qual deve ser finalizada nos próximos 10 dias. A semeadura do trigo deve intensificar muito nos próximos dias também. Quanto as demais culturas de inverno, aveias, centeio, triticale, azevém, vem ocorrendo dentro da normalidade para o período.


Com o clima melhor, as pastagens também demonstram bom desempenho.

O escoamento da produção, tanto do leite e florestais, também estão sendo realizados conforme a oferta.

Hoje amanhece com céu parcialmente encoberto, com temperatura em torno de 13°C, mas deve se elevar no decorrer do período.

Condições do Tempo

Nesta terça-feira as condições atmosféricas na região sul do país pouco se alteram. Enquanto uma nova frente fria se desloca pelo mar na altura da Argentina, apenas na divisa do Brasil com o Uruguai, aumenta a instabilidade no final do dia. Com isto, no Paraná, a massa de ar mais seco e frio mantém o tempo estável. Alguma variação de nebulosidade ocorre no leste, com nevoeiros pela manhã e temperaturas com elevação no estado até a tarde, por conta do predomínio de Sol na região.




Fonte e mais informações:


www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 08 h 21 min



Manhã de temperaturas novamente um pouco baixas no estado, conforme mapa da última hora pelas estações do SIMEPAR abaixo. Na imagem de satélite, pelo canal visível do GOES 13, também da última hora, percebe-se embora de forma um pouco tênue, a presença de nebulosidade baixa/nevoeiros no Paraná.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Quarta-feira, 28 de Junho de 2017

As condições atmosféricas são desfavoráveis à formação de geadas no Paraná. No setor mais frio do estado, sul e planalto sul, há formação de nevoeiros.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O INVERNO 2017

No Paraná, historicamente, os meses de inverno são aqueles onde o volume de chuvas é menor. As massas de ar frio que se deslocam pelo sul do continente normalmente ficam persistentes por mais de uma semana e trazem estabilidade atmosférica aos estados do Sul. Esta estabilidade pode ser traduzida por dias com baixos teores de umidade no ar, ausência de nuvens e geadas frequentes. As frentes frias costumam apresentar deslocamentos rápidos e, por vezes provocar chuvas de moderadas a fortes de curta duração.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Paraná adota vazio sanitário da soja para evitar proliferação da ferrugem asiática

O Paraná iniciou em 15 de junho o período do vazio sanitário da soja, medida que busca proteger a lavoura da ferrugem asiática. Por 90 dias, até 15 de setembro, os produtores não podem cultivar o grão ou permitir a presença de plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento, conforme determina a portaria 109/15 da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). Outros quatro estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia) também adotaram a medida, já que o fungo pode provocar perdas de 100% da produção.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Feijão agora pode ser rastreado pelo celular do consumidor

Acesse: <https://goo.gl/WmmSd9>

Conab fiscaliza beneficiários do Programa de Vendas em Balcão

Acesse: <https://goo.gl/uWsWne>

Prefeitura de Araucária entrega 100 mil mudas de morango a pequenos produtores

Acesse: <https://goo.gl/6cskQ5>