

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo de feijão preto no município da Lapa – Antônio Carlos Tonon


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

20/09/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Ivaiporã

Manhã de céu claro e temperatura quente com elevação no período da tarde de acordo com o Climatempo.

Tempo seco com baixa umidade deixando o solo extremamente duro e não propício para o plantio.

A colheita do trigo chegando ao seu final, porém com 15% de lavouras mais atrasadas. Rendimento variando abaixo de 1.800 kg/ha.

O café também já finalizado e sua comercialização lenta devido ao baixo preço de mercado considerado pelo produtor. As pastagens estão secando devido a ausência das chuvas.

O milho segunda safra já concluído sua colheita e suas vendas paralisadas devido aos baixos preços de mercado. Cerca de R\$ 19,70 a saca de 60 kg. A poeira intensa de um modo geral toma conta das estradas vicinais.

Irati

Em Irati, manhã com sol e temperatura de 15°C.

Semana sem ocorrência de chuvas.

Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 30°C.

O plantio das culturas de milho 1ª safra, feijão 1ª safra e o transplante do tabaco se encontram praticamente paralisados por falta de umidade no solo.

As culturas de inverno (trigo, cevada e aveias), da batata 1ª safra e da cebola com desenvolvimento prejudicado pela estiagem. Os efeitos são minimizados nas lavouras de batata e cebola com irrigação. Os produtores estão preocupados com atraso do plantio.

Paranavaí - Loanda

A estiagem prolongada com temperaturas elevadas superiores aos 36°C e a baixa umidade do ar preocupam os agricultores. Segundo o Simepar não temos previsão de chuvas para os próximos dias.

O deficit hídrico do solo é preocupante, o plantio das culturas de verão: Soja, Milho, Mandioca entre outras, estão praticamente paralisados. Os produtores estão aguardando novas ocorrências de chuvas para darem continuidade ao plantio.

A colheita da cana-de-açúcar avança na região. A colheita de mandioca com a falta de chuvas vem sendo realizado com certa dificuldade.

As pastagens apresentam uma elevada quantidade de massa seca dificultado a brotação, os pecuaristas estão complementando a alimentação com cana-de-açúcar, ração e outros.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra – Semanal

Acesse: <https://goo.gl/8gLis5>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

Nesta quarta-feira, o tempo permanece estável nas diversas regiões paranaenses. O dia começa com o Sol predominando em grande parte do Estado, apenas entre a Serra do Mar e as praias, os ventos que sopram do Oceano mantêm uma maior concentração de nuvens, porém estas perdem força no decorrer da manhã e o Sol predominará entre nuvens. Mais uma tarde de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar sendo registrados nas regiões paranaenses.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Lizandro Oliveira Jacóbsen – Atualizado às 08 h 23 min



Apesar da manhã ter começado com nevoeiros e nuvens entre o Centro-sul, Campos Gerais e RMC, esta condição não persiste por muito tempo e o sol aparece e esquenta rapidamente nestas regiões nas próximas horas. Já entre o Vale do Ribeira, a Serra do Mar e o Litoral a nebulosidade se mantém mais persistente e dificulta a elevação da temperatura até o meio-dia. Nas outras regiões do Paraná está bem ensolarado e o calor aumenta progressivamente até a tarde, mais um dia em que as temperaturas passam facilmente dos 30°C no interior paranaense.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Estudos mostram que é possível reduzir uso de agrotóxicos

A Emater-PR e a Embrapa Soja, de Londrina, comprovam que é possível reduzir o uso de agrotóxicos nas lavouras de soja. Técnicos vêm acompanhando as lavouras, por meio de unidades demonstrativas, onde adotaram técnicas de Manejo Integrado de Pragas e Doenças.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deral na Mídia

À espera de chuva, Paraná plantou apenas 1% da safra de soja, diz Deral

Acesse: <https://goo.gl/4Tiovp>

PR inicia plantio de soja da safra 2017/18; 46% do trigo foi colhido, diz Deral

Acesse: <https://goo.gl/2GFEJs>

Paraná: produtores plantaram 12% da área de milho e 1% da área de soja

Acesse: <https://goo.gl/E3HMYJ>