

Serviço de Informação Diária

Foto: Pastagens em Sapopema – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

03/10/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Manhã com sol entre nuvens, temperaturas amenas na parte da manhã, oscilando entre 08°C e 24°C no decorrer do dia e sem previsão de chuvas, segundo o Somar.

Atividades agrícolas paralisadas com o excesso de umidade. As precipitações ocorridas nos últimos dias, variaram no acumulado entre 60mm a 100mm entre o municípios da região.

Esse volume normalizou o deficit hídrico, permitindo a boa germinação das lavouras que haviam sido semeadas no pó na última semana e a intensificação do plantio da soja e milho, assim que o tempo permitir. A colheita do trigo na fase final, restando poucas áreas para o término.

Cornélio Procópio

Na semana anterior prosseguiu o veranico, com temperaturas acima da média para esta época do ano, contabilizando 40 dias sem chuvas. Na última sexta-feira (29) voltaram as precipitações pluviométricas, com volumes baixos, até as 22:00 horas do domingo, quando chuvas significativas retornaram neste regional, beneficiando todos os municípios, com volumes variando de 48 a 75 mm.

Nestas condições climáticas, ocorreu a recomposição da umidade do solo, suficiente para a continuação do plantio das culturas de verão (soja e milho 1ª safra) que tinham se iniciado timidamente da semana passada, com os agricultores plantando no pó, esperando pelas chuvas que se concretizaram em momento oportuno.

A colheita de trigo já se encerrou com produtividade abaixo da estimativa inicial.

Francisco Beltrão

Hoje amanheceu com céu parcialmente nublado e temperatura amena.

No domingo ocorreram fortes rajadas de vento e em alguns municípios vieram acompanhadas com granizo.

Os maiores prejuízos foram com destelhamento de casas, galpões e aviários. O vento também causou estragos em alguns parreirais próximo ao município de Verê.

Em relação ao trigo, ainda faltam 25% das lavouras a serem colhidas, onde o vento causou maior índice de acamamento.

Com o retorno da umidade do solo, os produtores estão plantando soja e finalizando o plantio das poucas lavouras de milho que restam.

Boletins DERAL

Plantio Colheita e Estimativa de Safra - Semanal

Acesse: <https://goo.gl/HD1SWb>

Café

Acesse: <https://goo.gl/GbuFes>


Feijão

Acesse: <https://goo.gl/mfx7fR>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

Na terça-feira a frente fria segue atuando sobre a região Sudeste do Brasil, deixando o tempo mais estável, sem previsão de chuvas, no Paraná. Um ar mais seco e menos aquecido volta a predominar sobre todo o Sul do País. Desta forma as temperaturas ficam mais baixas no amanhecer em boa parte das regiões paranaenses, com destaque para o centro-sul, onde os valores ficam abaixo dos 5 °C. À tarde aquece novamente entre o oeste e o noroeste do Estado.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 07 h 57 min



Ainda observa-se nesta manhã maior presença de nuvens em parte do norte, Vale do Ribeira, região de Curitiba e litoral paranaense, mas sem registro de chuvas. Há também nevoeiros ao longo dos vales dos rios no sudoeste e centro-sul. As temperaturas ficaram abaixo dos 5°C neste amanhecer em Guarapuava, Pinhão, Pato Branco, Clevelândia, Palmas e General Carneiro.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A PRIMAVERA 2017

No Paraná, historicamente, os meses de primavera são caracterizados pelo retorno das chuvas mais abundantes. As massas de ar frio que se deslocam pelo sul do continente obviamente são menos intensas do que as do trimestre anterior e quando chegam ao Estado tendem a ser menos persistentes. Nesta época começam a ser mais frequentes eventos meteorológicos de pequena e média escalas os quais podem causar tempestades localizadas. As alternâncias ou variações nas condições atmosféricas tendem a ser uma constante, ou seja, os períodos de tempo sem chuvas podem dar lugar a outros com chuvas rápidas as quais podem trazer volumes consideráveis de precipitação acumulada.

A distribuição das precipitações médias para o trimestre outubro, novembro e dezembro deste ano deverá acompanhar a média histórica no Paraná. Os eventos meteorológicos característicos desta estação do ano são de forte variação temporal e/ou espacial e assim, pontualmente ou em microrregiões, os valores podem eventualmente afastar-se da média.

Quanto às temperaturas o previsto é que se comportem na média no primeiro mês e entre a média e acima desta para novembro e dezembro.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Clima seco atrasa plantio de grãos de verão

No Paraná, o plantio da safra de grãos 2017/18 está atrasado devido ao clima seco, que agravou-se durante o mês de setembro e que estava completando quase 40 dias sem chuvas regulares. A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento está avaliando com muita cautela a estimativa de safra, que aponta para um volume de 23,2 milhões de toneladas para os grãos de verão, 8% inferior ao colhido na safra anterior.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br