

## CEVADA

### JÁ FOI INICIADA A COLHEITA DE CEVADA, NO PARANÁ

Apesar de uma pequena redução na área plantada de 3 mil ha, passando de 51.000 ha para 48.000 ha, é bastante provável que esta diferença seja compensada pela melhoria da produtividade esperada. No ano de 2002, a cultura da cevada foi severamente castigada, no início pela seca e depois pelas geadas tardias que ocorreram nos dias 1º, 2 e 3 de setembro de 2003.

O produtor reduziu o plantio porque além da forte quebra, o resultado da comercialização da safra também foi negativo, pois a cevada colhida era de má qualidade, com baixo teor de germinação e a grande maioria da produção foi vendida como refugo. Neste caso, alguns produtores tiveram a rentabilidade negativa, isto é, as vendas não chegaram a cobrir os custos de produção.

As condições climáticas estão sendo bastante favoráveis à cultura da cevada, pois segundo os produtores e os técnicos de campo, a pequena quantidade de chuva e a baixa umidade, facilitam o bom desenvolvimento das lavouras e com isto está reduzindo o número de aplicações de agrotóxicos, principalmente com os inseticidas. As geadas tardias que ocorreram no mês de setembro, praticamente não afetaram a cultura, uma vez que a maioria dos produtores, temendo este comportamento climático, plantou a cevada mais tarde.