

Serviço de Informação Diária

Foto: Produção de abacaxi em Sapopema, por Paulo Mileo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

05/12/2017

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

O dia amanheceu ensolarado, com temperaturas elevadas já na parte da manhã, oscilando entre 21° e 30° C, e com previsão de pancadas chuvas para o decorrer do dia, segundo o instituto Climatempo. Atividades agrícolas seguem o ritmo normal.

As lavouras de soja apresentam bom desenvolvimento vegetativo, o tempo aberto dos últimos dias vem favorecendo a recuperação das plantas que tiveram o seu ciclo atrasado em virtude do excesso de umidade nos meses de outubro e novembro. Apesar disto, a expectativa dos produtores é de uma redução na produtividade nesta safra, em virtude condições climáticas adversas na fase inicial da cultura. Produtores vem aproveitando o bom tempo para realização de aplicação fitossanitárias, em especial no controle de percevejos.

Cornélio Procópio

Tivemos um final de semana sem a ocorrências de chuvas nos municípios do Núcleo Regional.

Hoje o dia amanheceu com temperaturas agradáveis, em torno de 22 graus, e com previsão de chuvas para o período da tarde em todos os municípios, conforme Simepar.

Nesse cenário as culturas de verão as pastagens e as olericultoras estão sendo beneficiadas.

Nas Lavouras de Café, onde estamos realizando o Cadastro de Propriedades Produtoras de Café estamos observando lavouras com muitos frutos verdes, que tiveram uma ótima florada, isso é bom sinal para colheita da próxima produção.

Francisco Beltrão

Final de semana sem chuvas na região. Hoje amanheceu com sol e temperatura elevada. O plantio da soja está encerrada, mas o desenvolvimento está atrasado, os produtores estão aproveitando para fazer aplicação de agrotóxicos.

A colheita do feijão está em fase inicial, mas tem apresentado baixo rendimento.

Guarapuava

Semana que transcorreu foi benéfica ao setor agropecuário, com algumas pancadas de chuva na região. A semeadura da soja já está na reta final, atingindo mais de 98% plantado.

As lavouras de verão vem apresentando bom desenvolvimento vegetativo, com exceção das primeiras lavouras de feijão que foram plantadas em agosto/setembro, as quais passaram por longo período de estiagem, o que comprometeu as lavouras. As primeiras áreas que foram colhidas estão com produtividades baixas, cerca de 1.000 a 1.200 kg/ha.

Hoje amanhece com céu parcialmente encoberto, com temperaturas amenas mas com tendência de elevação, há previsão de pancadas de chuva no decorrer de dia.

Boletins DERAL


Plantio e Colheita.

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/modules/qas/aviso.php?codigo=5930>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

O ambiente segue bastante abafado no Paraná nesta terça-feira, ou seja, os índices de instabilidade continuam bastante elevados. Nestas condições novamente teremos um dia com temperaturas elevadas, e preferencialmente a partir da tarde áreas de instabilidade formam-se em pontos do Estado. A condição para a incidência das chuvas fortes é maior no interior, entre o sudoeste, oeste e o noroeste paranaense.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 08 h 35 min



A exemplo da manhã de ontem, hoje também o dia amanheceu com temperaturas elevadas no interior do Paraná, apesar da grande quantidade de nuvens presentes. À tarde parte desta nebulosidade estará concentrada em pequenos aglomerados de nuvens que podem produzir chuvas rápidas no estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A PRIMAVERA 2017

No Paraná, historicamente, os meses de primavera são caracterizados pelo retorno das chuvas mais abundantes. As massas de ar frio que se deslocam pelo sul do continente obviamente são menos intensas do que as do trimestre anterior e quando chegam ao Estado tendem a ser menos persistentes. Nesta época começam a ser mais frequentes eventos meteorológicos de pequena e média escalas os quais podem causar tempestades localizadas. As alternâncias ou variações nas condições atmosféricas tendem a ser uma constante, ou seja, os períodos de tempo sem chuvas podem dar lugar a outros com chuvas rápidas as quais podem trazer volumes consideráveis de precipitação acumulada.

A distribuição das precipitações médias para o trimestre outubro, novembro e dezembro deste ano deverá acompanhar a média histórica no Paraná. Os eventos meteorológicos característicos desta estação do ano são de forte variação temporal e/ou espacial e assim, pontualmente ou em microrregiões, os valores podem eventualmente afastar-se da média.

Quanto às temperaturas o previsto é que se comportem na média no primeiro mês e entre a média e acima desta para novembro e dezembro.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Safra de feijão começa com preços em baixa

Acesse: <https://goo.gl/7FmDcD>

Preço do trigo registra alta de 3,6% em um mês

Acesse: <https://goo.gl/RDQTZp>

Plantio de soja em reta final

Acesse: <https://goo.gl/e1c444>