

Serviço de Informação Diária

Foto: Paulo Mileo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



**Edição e Publicação:
SEAB/DERAL**

08/01/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Final e início de ano chuvoso na região. Na semana anterior tivemos precipitações com volume acumulado variando entre 85 e 205 mm, de acordo com o Simepar, estão previstas chuvas isoladas no decorrer da semana.

As lavouras de soja estão a maior parte em floração e início de frutificação. Na semana anterior, após a chuva dar uma trégua, os produtores aproveitaram para realizar o controle fitossanitário, apesar do excesso de umidade, as pragas e doenças no geral estão sob controle.

O milho 1º safra está quase a toda área em floração. A falta de luminosidade tem prejudicado e atrasado o desenvolvimento das lavouras, estima-se que elas encontram-se em torno de 10% em desenvolvimento vegetativo, 80% em floração e 10% em frutificação; comparando-se no mesmo período do ano passado, estavam 2% floração, 95% frutificação e 3% em maturação.

As lavouras de feijão 1º safra estão na fase de maturação e devido ao excesso de umidade as lavouras que conseguirem colher provavelmente terão problemas relacionadas a perda de qualidade, com grão manchados e temos informações de áreas perdidas devido a estas adversidades climáticas.

As hortaliças também foram prejudicadas pelo excesso umidade, principalmente as folhosas plantadas a céu aberto, com perdas de qualidade, rendimento e o produtor não tem conseguido realizar o replantio das áreas. As plantadas em estufas também tiveram problemas com doenças.

Equipe técnica: Paulo Sérgio Franzini e Adriano Nunomura

Cascavel

As condições climáticas registradas no mês de dezembro, com altas temperaturas e clima chuvoso na maioria dos dias, contribuíram para o alongamento do ciclo das lavouras (soja e milho) e dificultou o controle fitossanitário.

Em dezembro, o volume de chuva acumulado, ficou em média acima de 200 mm. Esta situação favoreceu o desenvolvimento de doenças, com a presença de inóculos de ferrugens em alguns municípios.

As condições climáticas adversas no início do ciclo, com falta de umidade suficiente tem resultado em milho silagem com volume abaixo do ideal e também a colheita do feijão com baixa produtividade.

De 28 a 31/12 a chuva deu trégua, voltando em 01/01. Neste final de semana e tarde de domingo registro de fortes chuvas em alguns pontos do núcleo, principalmente próximas a Cascavel, com possíveis registros de erosão.

Dois Vizinhos

As pancadas de chuvas isoladas da última semana, associado ao clima quente, têm favorecido o desenvolvimento das pastagens.

Quanto à comercialização, os preços dos bovinos continuam estáveis, com variação de R\$ 130,00 a R\$ 140,00 a arroba do boi gordo. A cultura da soja e do milho, de modo geral, apresentam evolução com bom padrão fitossanitário, sem ocorrências severas de pragas e doenças.

As lavouras de milho estão sendo ceifadas para realizar silagem para os bovinos tanto de corte como, principalmente, de leite da região.

A tendência para a semana que se inicia é que ocorra um aumento considerável da colheita de feijão da regional de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, principalmente porque existe baixa probabilidade de previsão chuvas e essas quando existir serão isoladas, características de clima de verão.

Umuarama


As boas condições climáticas dos últimos dias vem proporcionando a realização dos tratos culturas nas principais lavouras da região.

Nas lavouras de soja a preocupação maior é com a ferrugem, apesar de haver pouca incidência, exige uma atenção especial em virtude das condições climáticas favorável a doença e desfavorável para efetuar as aplicações de fungicidas.

O feijão que é cultivado na região principalmente intercalar as lavouras de café, está sendo colhido com pequenos danos na qualidade dos grãos em função das chuvas de final do ano.

Condições do Tempo

A frente fria que se desloca pelo Oceano já se encontra na altura do Sudeste do País. No Paraná há previsão de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, principalmente no interior do Estado. No setor leste paranaense, entre a região de Curitiba e as praias, o céu fica mais encoberto, com chuviscos ocasionais, e as temperaturas ficam amenas ao longo do dia.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista



Samuel Braun

08 de Janeiro de 2018

>>> Atualizado às 08 h 18 min

Céu encoberto neste amanhecer entre os Campos Gerais, região de Curitiba e litoral do Paraná, com chuviscos em vários locais. Esta situação ocorre devido ao ingresso de umidade do Oceano em direção ao continente. No interior há observação de chuvas fracas na fronteira com o Paraguai. Sol aparece no noroeste e no sudoeste.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br