

Serviço de Informação Diária

Foto: Feijão 2 Safra – mar/17 – Lapa - Tonon

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

16/01/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Manhã nublada, com chuvas ocorrendo em pequena intensidade, temperaturas oscilando entre 20° e 27 ° e previsão de precipitações para toda semana, segundo o instituto Climatempo. As lavouras de soja vem apresentando bom desenvolvimento vegetativo, as condições climáticas têm sido favoráveis à cultura, com a maior parte da área em estágio de floração e frutificação. Porém a previsão de mais uma semana chuvosa acarreta em dificuldades na realização do manejo da oleaginosa, a preocupação é com as áreas que ainda não foi possível realizar as aplicações de fungicidas, o que pode levar à perdas na produtividade.

No feijão 1º safra a previsão de mais uma semana chuvosa traz apreensão aos produtores, restando ainda uma parte da área à ser colhida o excesso de umidade deve prejudicar ainda mais a qualidade do produto.

Cornélio Procópio

Hoje o dia amanheceu nublado, com possibilidades de chuvas no decorrer do período, e segundo o Simepar este tempo instável deve continuar nos próximos dias. Do dia 09/01 até o dia de hoje tivemos precipitações variando de 60 mm à 185 mm, com média de 80 mm entre os municípios deste Regional.

No geral, as pragas e doenças estão sob controle. Existe preocupação por parte dos Agricultores com relação a abortamento nas flores da Soja em função da frequência com que vem ocorrendo as chuvas na Região.

No Setor Pecuário, as pastagens estão vigorosas, favorecendo o pastejo dos animais.

No Setor da Olericultura essas condições climáticas tem provocado perda na qualidade das folheosas e também no Tomate, e em outras espécies cultivadas em ambiente desprotegido.

Os departamento de obras das Prefeituras Municipais estão tendo dificuldade na Manutenção das estradas Rurais.

Equipe técnica: Devanir Ladeira, Paraílho Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.

Guarapuava

Continua chovendo muito na região, o que vem dificultando as aplicações de defensivos agrícolas no campo, principalmente de fungicidas preventivos a ferrugem na cultura da soja. As estradas rurais também estão bastante comprometidas, dificultando o tráfego e atividades como coleta de leite.

A colheita do feijão já representa mais de 60 % da área plantada. Até agora com várias áreas perdidas, outras colhidas com produto de baixa qualidade, está sendo uma das culturas mais prejudicadas em função do excesso de chuvas ocorridas.

Outra cultura que está em plena colheita é a batata inglesa, o produtor também enfrenta dificuldades para tirar os tubérculos do campo, a colheita tem andando em ritmo lento a qual atingiu 45 % da área cultivada na primeira safra.

Hoje, amanhece com céu encoberto e garoando, temperatura mais amena, previsão de novas pancadas de chuvas no decorrer do dia.

Condições do Tempo

A frente fria que no dia de ontem ingressou no Sul do Brasil progrediu durante a madrugada para o Oceano, na altura do litoral do Paraná. Sobre o continente, entre o Sudeste e parte do Sul do país, a massa de ar permanece instável. As condições atmosféricas continuam portanto favoráveis às chuvas no Paraná. Estas precipitações podem vir acompanhadas de raios no período de maior aquecimento na maioria das regiões.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br


Palavra do meteorologista



Cezar Gonçalves Duquia

16 de Janeiro de 2018

>>> Atualizado às 08 h 10 min



O ano de 2018 começou bastante chuvoso no Paraná. Na figura estão plotados os valores acumulados de precipitação contabilizados na rede de estações meteorológicas automáticas. Em alguns pontos esta primeira quinzena acumula valores superiores aos 200 mm.

[Anteriores...](#)

Fonte e mais informações:

www.simepar.br