

Serviço de Informação Diária

Foto: Trigo – out/16 – União da Vitória - Otomaier

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

22/01/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Tivemos mais uma semana chuvosa na região, o volume acumulado variou entre 44 e 159 mm, no final de semana tivemos predomínio do tempo firme. De acordo com o Simepar, estão previstas chuvas isoladas no decorrer da semana.

As lavouras de soja e milho 1º safra estão a maior parte das áreas na fase de frutificação e conforme as condições climáticas permitem, os produtores estão realizando o controle fitossanitário, as informações que temos dos técnicos das cooperativas é que apesar das lavouras em geral estarem em boas condições, a preocupação é em relação a algumas áreas pontuais com a confirmação de ferrugem asiática e possível aumento de casos devido as condições do clima favoráveis para sua multiplicação.

A colheita do feijão 1º safra está sendo finalizada, mas devido ao excesso de chuvas, temos informações de áreas perdidas e nas áreas onde será possível a colheita, o rendimento será baixo, assim como a qualidade dos grãos.

As lavouras de café estão em boas condições, os produtores estão aproveitando a trégua das chuvas para realizar as aplicações de defensivos que estão atrasadas e realizar as adubações que são necessárias nesta época em que as lavouras encontram-se na fase de enchimento de grãos.

Cascavel

Semana anterior sem mudança de cenário- pancadas de chuva, maior parte do tempo, céu nublado, temperaturas com ligeira elevação no período da tarde, chegando próxima dos 30° C.

Início da semana com o tempo mais firme, desde o dia 06/01, são as primeiras 24h sem registro de chuva generalizada, próximo a Cascavel. Manhã de segunda-feira com temperaturas amenas, poucas nuvens, embora as previsões climáticas continuem apontando para chuva, em pequeno volume, no decorrer da semana.

Lavouras sem condições de se dimensionar os prejuízos decorrentes das condições climáticas adversas, ao longo do ciclo, em especial o excesso de precipitação registrado desde o dia 20/12/17.

Algumas regiões com maior incidência de abortamento de vagens de soja. Questão de controle de doenças com dificuldades , em função das chuvas, continuam sendo a grande preocupação do momento; já se estima um atraso na colheita de 10 a 15 dias, por conta do clima. Este atraso incidirá no plantio do milho segunda safra que, a exemplo da safra anterior, municípios com calendário de plantio encerrando em 10/02, terão poucas áreas disponíveis.

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser e Jovelino José Pertille

Dois Vizinhos

Semana com pouca previsão de chuva, porém com possibilidade de pancadas todas as tardes, segundo informações do Simepar.

Tanto para o núcleo regional de Dois Vizinhos como de Francisco Beltrão a colheita do feijão foi praticamente encerrada com uma média de aproximadamente de 1400 quilos por hectare. A questão da produção de silagem também se acelerou, apesar que na semana passada teve um estabilização devido a quantidade de chuvas ocorridas na região. Já a cultura da soja apresenta uma quantidade aproximada de 20% em maturação.

Neste momento, a movimentação da colheita das culturas tem como principal motivação o plantio da safrinha que inicia-se na primeira quinzena de fevereiro.

As pastagens da região estão em boa fase de desenvolvimento dadas as consideráveis condições climáticas apresentadas.

Equipe técnica:

Umuarama

A ultima semana foi de menor intensidade de chuvas com temperaturas com ligeira elevação, porém algumas regiões ainda receberam fortes chuvas.

Na cultura da soja ainda não é possível quantificar os prejuízos de produção, mas haverá danos causados pelo longo período de chuvas e falta de insolação.

A semana inicia com previsão de sol e temperaturas em elevação podendo mudar e definir o quadro de expectativas das principais atividades do setor rural regional.

A colheita de arroz irrigado teve inicio, mas com problemas de movimentação de máquinas e veículos na retirada da produção, e já apresenta danos como o escurecimento dos grãos de arroz.

Condições do Tempo

A massa de ar que predomina entre o MS ao RS e sobre grande parte do Sudeste do país continua bastante instável. Esta massa de ar está aquecida e a circulação dos ventos, em diferentes níveis da atmosfera, contribui para o abastecimento de umidade que percorre uma grande distância das regiões tropicais (Amazônia) até o Sul do Brasil. No Paraná o dia dia abafado e as pancadas de chuvas são previstas para todas as regiões, principalmente no período de maior aquecimento. Muito semelhante às ocorrências meteorológicas da última semana.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br


Palavra do meteorologista



Cezar Gonçalves Duquia

22 de Janeiro de 2018

>>> Atualizado às 07 h 22 min



O dia amanheceu com temperaturas altas no Paraná. Nossas estações meteorológicas indicam que no leste e no noroeste as temperaturas se mantiveram acima dos 23 °C e um pouco menos aquecidas entre a RMC, Campos Gerais e no sudeste.

[Anteriores...](#)

Fonte e mais informações:

www.simepar.br