

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Produção de café no N.R. de Cornélio Procópio – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

31/01/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Laranjeiras do Sul

O sol voltou a dar as caras na região, e segundo a Somar Meteorologia deve permanecer até o final de semana. Essa é uma ótima notícia para os produtores, tendo em vista que no Mês de Janeiro o acumulado de precipitações já se aproxima dos 300mm.

No campo, a colheita de feijão se aproxima do final, e o balanço é de produtividade média ruim, áreas totalmente perdidas, qualidade ruim e os preços não ajudando a amenizar os estragos causados pelas chuvas. Para a 2º safra já é certo que haverá redução na área plantada.

Sobre o milho 2º safra temos registros de algumas áreas cultivadas na resteva de fumo e feijão. Essa é outra cultura em que haverá redução de área, muito em função de atraso do ciclo das culturas de verão, o que diminui a janela de plantio, e preços desanimadores. Na soja, com essa sequência de dias de sol será possível dimensionar melhor o impacto da chuvarada das últimas semanas.

Paranavaí - Loanda

Tivemos alguns dias sem ocorrências de chuvas. Ontem tivemos algumas pancadas em vários pontos da região com temperaturas elevadas.

Hoje manhã com céu parcialmente nublado com possibilidade de ocorrências de chuvas no decorrer do dia.

As condições climáticas indicam pouco volume de chuvas para os próximos dias. Continua desfavorável para a colheita de mandioca e do arroz irrigado, os trabalhos vem sendo realizados com certa dificuldade, em função do clima e do escoamento pelas condições das estradas rurais.

No setor pecuário as pastagens estão em boas condições de pastoreio para os animais.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra – Semanal

Acesse: <https://goo.gl/W2tp79>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

Nesta quarta-feira a massa de ar presente no sul do país tem taxas mais baixas de umidade, se comparado aos últimos dias. Contudo, na faixa litorânea entre Santa Catarina e Paraná, os ventos com umidade do mar favorecem a maior presença de nebulosidade. Pode ter chuva leve ou chuvisco no início do dia e a noite neste setor. No interior do Paraná o sol predomina e as temperaturas se elevam mais rapidamente. Chove de forma isolada à tarde perto da divisa com o Mato Grosso do Sul.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 08 h 08 min

Temperatura mínima (°C) - 31/01/2018



O vento predominante de sudeste/leste continua transportando umidade do Oceano até o continente, por isso seguimos com muita nebulosidade neste amanhecer entre os Campos Gerais, RMC e litoral. Em alguns pontos há registro de chuviscos/chuvas fracas (principalmente nos trechos de serra). As temperaturas na região central ficaram abaixo dos 15°C em várias cidades.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O VERÃO 2017/18

No Paraná, historicamente, o verão é uma estação chuvosa. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País contribuem para instabilizar a atmosfera. Mas não são apenas os sistemas frontais que instabilizam as massas de ar. Há os aglomerados de nuvens que atuam isoladamente ou por vezes alinhados em forma de pequenas linhas de instabilidade. Estes sistemas possuem escalas espaciais menores do que as frentes, no entanto, dependendo da energia disponível no ambiente atmosférico, podem causar chuvas rápidas e que podem vir acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de ventos fortes.

Previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma grande variabilidade na probabilidade da variação da chuva acumulada para o trimestre. No Paraná, da região central à norte a probabilidade maior se concentra abaixo do normal, ou seja, a probabilidade indica que as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal. Da região central do Paraná aos outros estados da região a predominância é que este acumulado médio fique acima da normal. Para o Sul do Brasil estas probabilidades são baixas, diferente dos valores projetados para o Sudeste brasileiro. Embora com o evento da La Niña bastante consistente o efeito na distribuição das precipitações, para o Sul do Brasil, no trimestre jan – fev – mar, deve se concentrar em valores muito próximos ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Estado repassa máquinas para recuperação de estradas rurais

O governador Beto Richa e o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, assinaram nesta segunda-feira (29), no Palácio Iguaçu, um convênio para o repasse de máquinas da patrulha rural para municípios da região Central do Paraná. O maquinário será utilizado pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável Rural e Urbano, integrado por Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cantagalo, Goioxim, Marquinho e Santa Maria do Oeste.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br