

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo de tomate em Sapopema – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

05/02/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Final de semana com tempo firme e temperaturas máximas em torno de 30°C. Hoje o dia amanheceu com céu aberto e ventos fracos que diminuem a sensação térmica. De acordo com o Simepar, podem ocorrer chuvas isoladas no decorrer da semana.

O soja segue com a maior parte das áreas em bom desenvolvimento, a preocupação no momento é o controle da ferrugem e os produtores estão realizando controle mais intensivo nas áreas onde foram confirmados os focos. Devido às condições climáticas adversas que vem ocorrendo desde o plantio, está havendo um prolongamento do ciclo do desenvolvimento, hoje estima-se que as lavouras encontram-se aproximadamente 98% em frutificação e 2% em maturação, no mesmo período do ano anterior elas estavam 85% em frutificação e 15% em maturação.

O milho 1º também tem apresentado bom desenvolvimento, mas devido ao excesso de chuvas dos últimos meses, além da falta de luminosidade, a polinização também foi prejudicada, podendo haver uma redução no potencial produtivo. Assim como o soja, as lavouras estão com o ciclo maior, atualmente encontram-se 100% em frutificação, sendo que no ano passado nesta época estavam 45% em frutificação e 55% em maturação.

De acordo com informações obtidas com técnicos da área, devido a este prolongamento do ciclo das lavouras de verão e consequente dificuldade de plantio do milho 2º safra no período ideal, estima-se que possa haver um aumento de área plantada de aveia.

Cascavel

Na semana anterior o clima foi extremamente benéfico para as lavouras, em especial para a soja no seu desenvolvimento final.

As poucas áreas colhidas, com variação de produtividade entre 100 a 185 sacas por alqueire.

Esta semana inicia novamente com tempo firme. A previsão é de que na semana possa ocorrer baixo volume de precipitação, com as temperaturas oscilando entre 20°C e 30°C.

Curitiba

O tempo amanheceu nublado e deve permanecer assim por toda semana, com algumas aberturas de sol, e pancadas de chuvas, durante partes do dia, com temperaturas baixas pela manhã, entre 12°C e 17 °C, e com máximas de 25°C a 27°C, conforme SIMEPAR.

Este clima não favorece muito os trabalhos no campo e o desenvolvimento da soja é mais lento, por falta de luminosidade. A aplicação de defensivos também é dificultada pelas condições do solo.

A colheita de feijão esta praticamente encerrada, com problemas apontados, principalmente na qualidade e produtividade final do produto, que foi prejudicado com o excesso de chuvas. A batata, está na reta final da colheita, ainda faltam colher algumas áreas que estão a espera de melhora do tempo, e também deve ter a qualidade comprometida nestes lotes.

O fumo, tem praticamente 50% colhido, e a produtividade está dentro da faixa estimada pelo DERAL, inicialmente. Nas hortas, também há registros de alguns problemas, principalmente nas áreas sem proteção, pois o excesso de água também faz com que a qualidade das lavouras seja comprometida.

As pastagens encontram-se muito boas e sem maiores problemas para a alimentação de animais a campo. Mercado agrícola com pequenas variações e sem muitas negociações nesta época.

Umuarama


Os últimos dias foram de boas condições climáticas para as lavouras da região, permitindo excelente desenvolvimento vegetativo e formação da produção.

Esta semana inicia a colheita de soja, com expectativa sobre a produção para saber se houve danos em função do longo período de chuvas que a lavoura enfrentou. A primeira área colhida no município de Perobal foi de 61 sc/ha, graças ao bom manejo adotado pelo produtor.

Também teve início a colheita de mandioca e o preço varia de R\$ 1,12 a R\$ 1,14/grama. A produção de hortaliças, prejudicada pelas chuvas do último mês apresenta seu reflexo nos preços elevados e na baixa qualidade dos produtos.

Condições do Tempo


A semana começa com o Sol predominando nas diversas regiões do Paraná. Apenas entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, o dia começa com uma grande concentração de nuvens e chuviscos ocasionais na Serra do Mar, devido aos ventos que sopram dos quadrantes sudeste/leste. Porém, ao longo da manhã a nebulosidade vai ficando menos concentrada. No decorrer da tarde, as temperaturas ficam agradáveis no leste do Estado e abafado entre as regiões sudoeste, oeste, centro-oeste e noroeste.



Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 08 h 05 min

Temperaturas (°C) - 05/02/2018 - 07 h



A manhã da segunda-feira inicia com temperaturas amenas nas regiões serranas do Sul do Brasil. Em Curitiba e na Região Metropolitana a temperatura mínima ficou na casa dos 14 °C. No leste, em trechos de estrada que dão acesso da Capital às praias ou a dos Campos Gerais há chuviscos intermitentes.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O VERÃO 2017/18

No Paraná, historicamente, o verão é uma estação chuvosa. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País contribuem para instabilizar a atmosfera. Mas não são apenas os sistemas frontais que instabilizam as massas de ar. Há os aglomerados de nuvens que atuam isoladamente ou por vezes alinhados em forma de pequenas linhas de instabilidade. Estes sistemas possuem escalas espaciais menores do que as frentes, no entanto, dependendo da energia disponível no ambiente atmosférico, podem causar chuvas rápidas e que podem vir acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de ventos fortes.

Previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma grande variabilidade na probabilidade da variação da chuva acumulada para o trimestre. No Paraná, da região central à norte a probabilidade maior se concentra abaixo do normal, ou seja, a probabilidade indica que as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal. Da região central do Paraná aos outros estados da região a predominância é que este acumulado médio fique acima da normal. Para o Sul do Brasil estas probabilidades são baixas, diferente dos valores projetados para o Sudeste brasileiro. Embora com o evento da La Niña bastante consistente o efeito na distribuição das precipitações, para o Sul do Brasil, no trimestre jan – fev – mar, deve se concentrar em valores muito próximos ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Estado repassa máquinas para recuperação de estradas rurais

O governador Beto Richa e o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, assinaram nesta segunda-feira (29), no Palácio Iguaçu, um convênio para o repasse de máquinas da patrulha rural para municípios da região Central do Paraná. O maquinário será utilizado pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável Rural e Urbano, integrado por Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cantagalo, Goioxim, Marquinho e Santa Maria do Oeste.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br