

Serviço de Informação Diária

Foto: Área Rural no Núcleo Regional de Cornélio Procopio - Paulo Miléo


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

15/03/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Jacarezinho

Tempo parcialmente nublado com ocorrências de chuvas isoladas segundo Simepar.

A colheita da soja avançou significativamente na região apesar de ocorrências de chuvas isoladas nas últimas semanas, com produtividades dentro do esperado pelos produtores.

O plantio do milho 2ª safra transcorre normalmente e as lavouras apresentam bom desenvolvimento até o momento.

Cafeicultores realizam tratos culturais em suas lavouras desmotivados com preços em baixa.

Londrina

Em Londrina tempo bom, boa insolação e poucas nuvens. Essa condição deve beneficiar em muito os produtores que estão em fase final de colheita da Soja e também o plantio do milho 2ª safra.

Temperatura pela manhã na casa dos 22°C, devendo chegar aos 33°C com possibilidade de chuva (10mm) no período da tarde, segundo o Clima Tempo.

As demais culturas a exemplo de café, cana, mandioca e o próprio milho 2ª safra, estão em franco desenvolvimento.

Pato Branco 1

Ontem ocorrência de precipitações em forma de pancadas em vários municípios, com volumes variando desde 5mm em Chopinzinho e São João até 50mm em Palmas.

Hoje tempo encoberto, nublado na maioria dos municípios e com previsão de novas pancadas no decorrer do dia e nos próximos. Precipitações importantes e necessárias para o desenvolvimento das culturas de segunda safra e para finalizar a granação das lavouras de soja mais tardias.

Com o tempo bom das últimas duas semanas ocorreu uma intensificação de colheita, Muitas áreas ficaram prontas neste período, pois com a estiagem de setembro ocorreu uma concentração de plantio em outubro. Estimamos que pelo menos metade das áreas foram colhidas até agora, com produtividades boas, muito próximas das safras anteriores, portanto uma safra de soja cheia, porém com alguns empecilhos de doenças e pragas localizados, que redundaram em queda de produtividades em algumas áreas.

Com a concentração de esforços para a colheita da oleaginosa, a cultura do milho segue lentamente sua colheita, as produtividades estão aquém do esperado, principalmente para os primeiros plantios(setembro), os plantios mais tardios estão normais.

Continua.....

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.

Pato Branco 2


Safrinha: Até o momento as lavouras estão com desenvolvimento muito bom, a ocorrência de precipitações estava sendo necessária para o bom andamento de alguns tratamentos culturais, aplicação de herbicidas e adubação nitrogenada.

Ocorrem também colheita de batata e maçã no município de Palmas. Esta começando a colheita da cultivar tardia na próxima semana, A colheita da variedade Fuji, já passando da metade da área colhida. Produto com boa sanidade porém com frutos com calibre inferior do que na safra anterior, frutos miúdos, menores, percentual pequenos de frutos graúdos.

Pastagens na região com desenvolvimento muito bom. Atividade leiteira prejudicada com os baixos preços, apesar de já haver sinalizações de aumento do produto, muitos pequenos produtores estão descontentes e desistindo da atividade.

Condições do Tempo

Nesta quinta-feira mais uma frente fria se organiza entre o nordeste da Argentina e o sul do Uruguai. À dianteira deste sistema frontal áreas de instabilidade se organizam e avançam rapidamente no sentido sudoeste para nordeste, isto é, se organizam entre o Rio Grande do Sul e a Argentina e avançam rapidamente até os demais estados do Sul onde a atmosfera está aquecida e há muita umidade disponível na atmosfera. No Paraná as condições atmosféricas continuam favoráveis aos temporais, principalmente para o período de maior aquecimento.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 49 min



O dia amanheceu instável, com temporais em parte da Região Sul do Brasil. As áreas de instabilidade que se desenvolveram durante a madrugada devem avançar durante o dia e atingir todos os estados da região.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O VERÃO 2017/18

No Paraná, historicamente, o verão é uma estação chuvosa. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País contribuem para instabilizar a atmosfera. Mas não são apenas os sistemas frontais que instabilizam as massas de ar. Há os aglomerados de nuvens que atuam isoladamente ou por vezes alinhados em forma de pequenas linhas de instabilidade. Estes sistemas possuem escalas espaciais menores do que as frentes, no entanto, dependendo da energia disponível no ambiente atmosférico, podem causar chuvas rápidas e que podem vir acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de ventos fortes.

Previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma grande variabilidade na probabilidade da variação da chuva acumulada para o trimestre. No Paraná, da região central à norte a probabilidade maior se concentra abaixo do normal, ou seja, a probabilidade indica que as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal. Da região central do Paraná aos outros estados da região a predominância é que este acumulado médio fique acima da normal. Para o Sul do Brasil estas probabilidades são baixas, diferente dos valores projetados para o Sudeste brasileiro. Embora com o evento da La Niña bastante consistente o efeito na distribuição das precipitações, para o Sul do Brasil, no trimestre jan – fev – mar, deve se concentrar em valores muito próximos ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Governo autoriza Plano de Demissão Voluntária para Emater

O governador Beto Richa assinou nesta terça-feira (13) o decreto 8990 que autoriza o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) a implementar um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para renovação do quadro funcional. O edital com o regulamento será publicado nesta quarta-feira (14) e os profissionais terão 10 dias para manifestar interesse em aderir ao plano.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br