

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Propriedade Rural no N.R. de Cornélio Procópio – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

20/03/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Manhã ensolarada, com temperaturas elevadas, oscilando entre 21° e 31° C e previsão de possíveis pancadas de chuvas no decorrer do dia, segundo o instituto Climatempo.

Produtores aproveitam o tempo aberto para finalização da colheita da soja na região, até o momento estimamos que 90% da área já esteja colhida, com produtividades consideradas boas, dentro da estimativa inicial prevista.

O plantio do milho 2° safra está na reta final, as condições climáticas vem favorecendo o bom desenvolvimento vegetativo das lavouras.

Cornélio Procópio

Há mais de dez dias não chove na região, contribuindo para o avanço da colheita de soja, que estimamos em torno de 85% colhida, com média de 3.223 kg/ha.

85% das lavouras de milho 2ª safra já estão plantadas e os últimos plantios estão necessitando de chuvas para uma boa germinação.

Registro de altas temperaturas nos dias anteriores, consideradas as maiores já registradas nos últimos 20 anos para este período, segundo o SIMEPAR.

Francisco Beltrão

A semana iniciou quente, com pancadas de chuvas isoladas em toda a região. Hoje amanheceu com céu parcialmente nublado e temperatura em elevação.

Os produtores estão aproveitando para colher a soja, já ultrapassando 90% das áreas plantadas. A colheita do milho está mais lenta, com 60% já realizada. O plantio de aveia já teve início, que servirá de pastagem e cobertura para o solo.

Guarapuava

Nos últimos dias tivemos temperaturas elevadas em toda regional, trazendo pancadas de chuvas isoladas de baixo volume, sem interferir muito na colheita, pois logo após, com as altas temperaturas já era possível retornar as atividades.

Houve avanço significativo na colheita da soja e milho nesta semana, porém, estão atrasadas em relação à safra passada, pois houve atraso no plantio também.

As áreas que foram prejudicadas pelas condições climáticas na fase inicial já foram colhidas, portanto, as lavouras que estão no campo devem apresentar melhores produtividades.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra – Semanal

Acesse: <https://goo.gl/hGMpPs>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

A porção continental do eixo da frente fria oscila entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o centro norte do Paraná produzindo nebulosidade. A massa de ar que predomina entre os estados do Sul e do Sudeste está bastante instável. Nas próximas 24 h as condições atmosféricas continuam favoráveis às chuvas rápidas e as temperaturas permanecem altas sobre o Paraná.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 55 min



Na figura está reproduzida uma imagem do satélite GOES Leste onde estão destacadas as áreas onde há maior concentração de nuvens (cinzas claras às tonalidades avermelhadas). Sobre o Paraná há chuviscos sobre a região central e visibilidade reduzida nos trechos de estrada no planalto central e na Serra do Mar, no leste.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O OUTONO 2018

A estação do outono inicia às 13 h e 15 min de 20 de março de 2018. No Paraná, historicamente, o outono é uma estação onde os acumulados das chuvas começam a diminuir. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do Brasil costumam atingir mais o continente e, a partir de maio, a frequência de ondas de frio são mais constantes. Os meses de outono também são caracterizados pelo aumento do número de aglomerados de nuvens que se formam nas latitudes mais baixas, entre o oeste da região Sudeste do Brasil, norte da Argentina e o centro sul do Paraguai e que acabam atingindo o Paraná podendo trazer fortes alterações nas condições atmosféricas.

Previsão para o trimestre abril-maio-junho de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma recuperação das chuvas em relação aos últimos meses ou seja, mesmo com probabilidades baixas, 35 % a 45 %, há uma expectativa de que ocorra um pequeno aumento das chuvas no sul do continente. No Paraná grande variabilidade entre as regiões porém tanto as variações acima ou abaixo da normal concentram-se muito próximas ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Governo autoriza Plano de Demissão Voluntária para Emater

O governador Beto Richa assinou nesta terça-feira (13) o decreto 8990 que autoriza o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) a implementar um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para renovação do quadro funcional. O edital com o regulamento será publicado nesta quarta-feira (14) e os profissionais terão 10 dias para manifestar interesse em aderir ao plano.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br