

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Comercialização de tomates em São Jerônimo da Serra – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

25/04/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Irati

Manhã com sol e temperatura de 18°C. Semana sem ocorrência de chuva. Neste mês o acumulado é de 3,2 mm. Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 28°C.

As colheitas das cultura do milho e da soja chegam na reta final na região. Ficando para trás somente a soja plantada no mês de dezembro. Iniciou-se a colheita do feijão 2ª safra. O preço do trigo anima os produtores para o plantio da safra de inverno, mas mesmo assim a área vai ser menor do que a última safra.

Ivaiporã

Manhã de céu claro e temperatura mínima de 15°C podendo chegar aos 27°C a tarde com ocorrência de sol intenso e umidade do ar por volta dos 60%.

As culturas de milho safrinha e feijão segunda safra começam a sentir a falta de água no solo interrompendo seu pleno estágio de desenvolvimento.

O trigo que havia sido iniciado seu plantio foi interrompido aguardando melhores condições de umidade do solo. O café já no seu estágio final de enchimento de grão começa sua maturação, estando na fase cereja.

A comercialização dos produtos seguem sem grandes alterações exceto a soja, que teve seus preços majorados nos últimos 30 dias, passando de R\$68,50 para R\$ 75,80 a saca de 60 Kg.

Laranjeiras do Sul

Mais uma semana se foi e nada de chuvas importantes para a região. Na segunda-feira houve precipitações de 3mm, mas em pontos isolados de poucos municípios. De acordo com o "Tempo Agora" só existe previsão de chuvas para a quarta-feira da próxima semana, mas também em pequeno volume.

Com a falta de umidade, cada vez mais vai se desenhando uma segunda safra de milho com produtividade abaixo do potencial, já que a maior parte das áreas está em estágios de floração/frutificação. Até o feijão, que é menos suscetível à períodos mais secos, começa a sofrer com o clima. Para a semeadura do trigo a falta de chuvas ainda não é um problema, pois o cultivo geralmente se inicia no mês de Maio.

As culturas de verão caminham para o encerramento da colheita, com 99% da soja e 95% do milho colhidos. A colheita do milho ainda deve se estender até meados de Maio, em função da colheita se concentrar agora em pequenas áreas destinadas a subsistência e consumo nas propriedades.

Paranavaí

Manhã com sol em toda a região e segundo o Simepar com temperatura máxima de 32°C. E mínima de 18°C. As atividades no campo estão sendo realizadas sem dificuldades.

As áreas de milho segunda safra estão todas plantadas e apresentam um bom desenvolvimento vegetativo.


Os produtores de arroz irrigado estão dando continuidade à colheita. Os preços recebidos não são animadores .

Os produtores de mandioca estão realizando a colheita de mandioca que vem sendo realizada sem dificuldade.

As áreas de pastagens estão em boas condições facilitando o manejo do gado.

Condições do Tempo

A porção continental do eixo da frente fria (FF) que vinha atingindo o extremo sul do País se afastou para o Oceano. Sobre o Paraná a massa de ar que predomina é bastante estável. Nas próximas 24 h não são previstas chuvas para nenhuma das regiões paranaenses.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 42 min

Temperaturas (°C) - 07 h de 25/04/2018



O dia desta quarta-feira amanheceu com temperaturas amenas nos vales das regiões mais elevadas do Paraná, conforme indicado no mapa. Nestas regiões ainda há a presença de nevoeiros. Nas demais regiões pouca nebulosidade.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O OUTONO 2018

A estação do outono inicia às 13 h e 15 min de 20 de março de 2018. No Paraná, historicamente, o outono é uma estação onde os acumulados das chuvas começam a diminuir. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do Brasil costumam atingir mais o continente e, a partir de maio, a frequência de ondas de frio são mais constantes. Os meses de outono também são caracterizados pelo aumento do número de aglomerados de nuvens que se formam nas latitudes mais baixas, entre o oeste da região Sudeste do Brasil, norte da Argentina e o centro sul do Paraguai e que acabam atingindo o Paraná podendo trazer fortes alterações nas condições atmosféricas.

Previsão para o trimestre abril-maio-junho de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma recuperação das chuvas em relação aos últimos meses ou seja, mesmo com probabilidades baixas, 35 % a 45 %, há uma expectativa de que ocorra um pequeno aumento das chuvas no sul do continente. No Paraná grande variabilidade entre as regiões porém tanto as variações acima ou abaixo da normal concentram-se muito próximas ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Novos equipamentos vão melhorar estradas rurais de 18 municípios

O Governo do Estado repassou 18 escavadeiras hidráulicas para 18 municípios trabalharem na readequação e melhoria de suas estradas rurais. Ao entregar os equipamentos, nesta segunda-feira (23), a governadora Cida Borghetti ressaltou a importância de estradas em boas condições e lembrou que a melhoria das vias gera impacto na infraestrutura dos municípios e na vida dos produtores rurais.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br