
Serviço de Informação Diária Foto: Lavoura de feijão no N.R. de Dois Vizinhos – Salatiel Turra

Para acessar mais Fotos, clique aqui







SEAB/DERAL

17/05/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Jacarezinho

Tivemos ocorrências de chuvas pontuais na região, de 6mm a 35 mm, não trazendo mudanças significativas no cenário de diversas lavouras de milho 2ª safra, segundo técnicos locais, existem diversas áreas com perdas significativas e irreversíveis.

Para lavouras de trigo semeadas no pó e que apresentavam emergência parcial, as chuvas ocorridas trazem alívio momentâneo, produtores esperam retomada de um melhor desenvolvimento.

Equipe técnica: Franc Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

Paranaguá

Para hoje, as previsões indicam tempo nublado com chuvas ocasionais e temperaturas variando entre 15 e 24°C.

Produtores de banana da região estão reclamando dos preços recebidos. O preço atual pago pela caixa de banana nanica é de R\$ 10,00, que praticamente empata com o custo de produção. Atualmente a produtividade obtida está acima da média. Desse modo, com a oferta em alta e a demanda reprimida, a perspectiva não é boa. Outro fato que atrapalha o mercado nesta época é a competição com a ponkan e o caqui.

Equipe técnica: Maurício Lunardon

Pato Branco

Manhã iniciando com tempo bom, sol pela manhã, temperatura amena. Previsão de precipitações generalizadas a partir de amanhã, e na sequência frio.

Na terça a tardinha e noite ocorrência de precipitações na Região, precipitações significativas desde 15mm em Palmas, 25 em Coronel Vívida, 25 em Mangueirinha, 15 em Honório Serpa, 40 em Chopinzinho, 28 a 42 nas Comunidades de São João, e 30mm em Clevelândia. As precipitações foram maiores nos Municípios mais para o Norte da sede do Núcleo e menores mais para o sul.

Safra de verão com lavouras praticamente colhidas, apenas alguns resquícios de áreas de milho nos pequenos produtores. Produtividades dentro das estimativas iniciais esperadas pelo Departamento. Uma safra praticamente normal em produção com preços compensadores.

Safrinha: A falta de chuva durante um longo período de vinte até quase quarenta dias em alguns locais atingiu as lavouras de safrinha em fase reprodutivas, ocasionando danos significativos e em muito casos irreversíveis, nas culturas de feijoeiro e do milho, bem como no desenvolvimento das pastagens de inverno.

As primeiras de lavouras de feijão estão sendo colhidas com produtividades muito variáveis desde 35 até 100 sacas por alqueire, as demais estão em final de frutificação a maturação.

Milho: a maioria das lavouras em em estádio de frutificação e maturação, a cultura sentiu a estiagem e tem quebras significativas.

Trigo: Com a volta das chuvas e normalização da umidade no solo, devem ser iniciados os primeiros plantios mais precoces. Produtores não estão animados, áreas devem ser pequenas apesar do incentivo de algumas cooperativas.

Comercialização: Produtores continuam aproveitando os bons preços de mercado para faturar gradativamente parte da safra e saldar dívidas.

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.

Boletins DERAL


Café

Acesse: https://goo.gl/6gryiB

Boletins anteriores: Acesse: https://goo.gl/IFTgDv

Condições do Tempo

O eixo da frente fria (FF), que causou as chuvas no interior do Paraná nas últimas 24 h, está sobre o Sudeste do país. No Paraná a nebulosidade fica mais concentrada do centro em direção às praias e a previsão é de a de chuviscos e chuvas fracas intermitentes nestes setores. À tarde ainda há possibilidade de chuvas rápidas no interior do estado.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia - Atualizado às 09 h 04 min



O Paraná está entre duas áreas com a atmosfera bastante instável. No Sudeste uma frente fria oscilando e entre o Uruguai e o nordeste da Argentina novas áreas chuvosas se organizaram na madrugada. Entre a região dos Campos Gerais às praias o fluxo dos ventos, de sul, transportam umidade do mar para o continente e causam chuviscos desde a madrugada. Nas demais regiões paranaenses nebulosidade variável e sem chuvas nesse momento.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br



Na sexta-feira a previsão indica que a atmosfera continuará instável. Muitas nuvens e possibilidade de chuvas portanto não são previstas geadas para nenhuma das regiões paranaenses.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O OUTONO 2018

A estação do outono inicia às 13 h e 15 min de 20 de março de 2018. No Paraná, historicamente, o outono é uma estação onde os acumulados das chuvas começam a diminuir. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do Brasil costumam atingir mais o continente e, a partir de maio, a frequência de ondas de frio são mais constantes. Os meses de outono também são caracterizados pelo aumento do número de aglomerados de nuvens que se formam nas latitudes mais baixas, entre o oeste da região Sudeste do Brasil, norte da Argentina e o centro sul do Paraguai e que acabam atingindo o Paraná podendo trazer fortes alterações nas condições atmosféricas.

Previsão para o trimestre abril-maio-junho de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia INMET, observase que, para os estados do Sul, ocorre uma recuperação das chuvas em relação aos últimos meses ou seja, mesmo com probabilidades baixas, 35 % a 45 %, há uma expectativa de que ocorra um pequeno aumento das chuvas no sul do continente. No Paraná grande variabilidade entre as regiões porém tanto as variações acima ou abaixo da normal concentram-se muito próximas ao valor normal.

Fonte e mais informações:



Assessoria de Imprensa

Municípios podem se habilitar para ter restaurantes populares

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento mantém disponível, desde 2017, o edital do Governo do Paraná para implantação e modernização de restaurantes populares para municípios com mais de 80 mil habitantes.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br