

Serviço de Informação Diária

Foto: Área rural no N.R. de Cornélio Procópio – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

31/07/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

O dia amanheceu com temperaturas amenas, variando entre 08°C e 23°C e sem previsão de chuvas para o decorrer do dia, segundo o instituto Climatempo.

Após um longo período de estiagem as chuvas voltaram a ocorrer na noite de ontem na região, o volume ainda foi pequeno, variando entre 3 mm e 15 mm entre os municípios da regional, porém já amenizando um pouco os efeitos da seca, principalmente sobre as culturas de inverno.

Com o tempo aberto das últimas semanas a colheita do milho safrinha se intensificou na região, até o momento estimamos em 25% a área colhida, a produtividade das primeiras áreas refletem os problemas climáticos que a cultura sofreu neste ano, com a produtividade diminuindo com o avanço da colheita.

Cornélio Procópio

Ocorrência de chuvas com pouco volume na madrugada de hoje, variando de 02 a 12 mm. Como as precipitações foram poucas, as colheitas seguem normais, sendo milho 2ª safra em torno de 20% e outras culturas perenes como: cana, café e frutíferas.

No caso do milho 2ª safra as produtividades já começaram a cair, conforme previsões feitas anteriormente. Para o trigo, seu potencial produtivo está reduzindo gradativamente, sendo que de 55 a 60% estão em condições críticas.

Os níveis de armazenamento das águas nas represas e no fluxo dos ribeirões e rios regridem de maneira significativa, antevendo-se racionamento de água até na zona urbana. As pastagens estão em condições críticas para o pastejo dos rebanhos, havendo necessidade de complementação com rações e forragens. O setor de olericultura em ambiente desprotegido também é atingido da mesma forma.

Guarapuava

A região vive um longo período de estiagem, já passam de 30 dias em Guarapuava e região, durante o mês de julho teve-se apenas 1 mm de chuva, as condições das lavouras e das pastagens estão em estado crítico, muitas lavouras de trigo não conseguiram boa germinação, e as que germinaram sofrem com falta de água no solo.

Ontem à noite choveu uma fina garoa em alguns municípios mais ao norte deste Núcleo, no entanto de baixo volume acumulado, foi no máximo 5 mm, persistindo ainda a necessidade de novas precipitações.

Hoje manhã de tempo aberto, com temperatura baixa devendo ter elevação durante o período.

No campo, produtores ainda esperam que se concretize as previsões que apontam chuva para sexta-feira, o que viria amenizar o deficit hídrico, melhorando as condições das lavouras.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra – Semanal

Acesse: <https://goo.gl/FgVaQD>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo

Lentamente o eixo de uma frente fria se afasta do Paraná em direção aos estados do Sudeste do Brasil. a massa de ar frio que vem à retaguarda traz novamente estabilidade atmosférica ao Sul do Brasil e declínio das temperaturas.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 33 min




O dia amanheceu "gelado" em grande parte do Sul do Brasil. Na figura estão plotados os menores valores registrados na rede de estações meteorológicas do SIMEPAR e do INMET. No Paraná são registradas chuvas fracas e chuviscos entre o nordeste, parte do norte e ao leste.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Quarta, 01 de Agosto de 2018



A massa de ar frio que atinge o Sul do Brasil causa declínio acentuado das temperaturas no sul do Paraná. Há possibilidade para a formação de geadas fracas conforme delimitado na figura.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br