

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Plantio de eucalipto em São Jeronimo da Serra, por Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

02/08/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Jacarezinho

Pancadas de chuvas irregulares e chuviscos foram registrados na região, condição continua desfavorável ao desenvolvimento das lavouras, principalmente o trigo.

Colheita do café e da cana-de-açúcar segue normal beneficiada pelo clima seco, café 83% colhido e cana-de-açúcar em torno de 55%.

Tempo seco mantém condições ruins para pastoreio, forçando produtores a entrarem com suplementação alimentar para manter o nível da produção de leite.

Pato Branco

Semana bastante fria na nossa Região desde o início da semana. Segunda e terça feira com presença de geada e registro de temperatura negativas em Palmas, registros de $-1,3^{\circ}\text{C}$ próximos a cidade e até $-2,3$ na região dos campos (Horizonte). Nos demais municípios próximos e também com altitude elevada presença de geadas de menor intensidade nas baixadas. Aliado ao frio o vento intensificando a sensação térmica negativa.

Região necessitando precipitações significativas, ocorrência de apenas garoas em alguns pontos isolados, as culturas de inverno já sentindo e tendo desenvolvimento inicial prejudicados. Pastagens de inverno também começam a sentir a falta de umidade. Além disso, há dificuldade para a realização dos tratos culturais de inverno e preparo e manejo para o plantio da nova safra de verão (dessecações principalmente).

Safrinha: Apesar do longo período sem precipitações significativas a umidade nos grãos de milho que estão sendo colhidos ainda é alta, colheitas seguem lentamente e já atingem quase metade da área. Melhores lavouras já foram colhidas e produtividades médias próximas 200sc/alq., próximas áreas devem ter rendimentos inferiores.

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.


Paranaguá

Hoje o dia amanheceu com tempo nublado e chuvoso. Em Paranaguá a precipitação acumulada já é de 13mm. A previsão indica temperaturas variando de 16 a 23°C ao longo do dia.

Na região do litoral a produção de maracujá está em fase final de colheita. Foi uma safra em que os produtores já começaram a aplicar a nova tecnologia de produção, necessária para conviver com o vírus do endurecimento dos frutos (CABMV). Ao longo da safra foram realizados dois dias de campo na Estação experimental do IAPAR em Morretes, que faz experimentos para testar e adaptar as novas técnicas.

Condições do Tempo

O dia começa com muitas nuvens no estado, mas principalmente nas porções mais a leste, conforme imagem de satélite ao lado, pelo canal visível do GOES 16. Nota-se ainda na imagem, que nas demais regiões há uma presença de nuvens neste período da manhã, mas o Sol aparece em área mais p a o interior.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 9 h 32 min




O dia começa com muitas nuvens no estado, mas principalmente nas porções mais a leste, conforme imagem de satélite ao lado, pelo canal visível do GOES 16. Nota-se ainda na imagem, que nas demais regiões há uma presença de nuvens neste período da manhã, mas o Sol aparece em área mais para o interior.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Sexta, 03 de agosto de 2018



Durante a madrugada o ar frio se deposita nas baixadas ou em áreas dos vales serranos entre as regiões dos Campos Gerais à Metropolitana de Curitiba, com possibilidade de formação de geadas fracas nestes setores. Nas demais regiões paranaenses, não há previsão para a formação de geadas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br