

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo de trigo no município de Paulo Frontin - Luiz Carlos Otomaier

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

10/08/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Dois Vizinhos

Nesta semana, as temperaturas apresentadas foram amenas, havendo flutuações durante os dias. Ocorreu presença de precipitações, o que favoreceu para que os dias seguintes as temperaturas baixassem drasticamente.

A colheita do milho segunda safra termina nesta semana e sua produtividade média observada concentra-se próximo de 4800 kg por hectare.

O preço do litro de leite recebido pelo produtor é animador, e concentra-se em torno de R\$ 1,60. Desse modo, o preço é o principal fator que influencia o produtor a investir na atividade. Neste sentido, a cadeia de leite apresenta importância ascendente na regional de Dois Vizinhos e, também, para o Paraná. Atualmente, é a quarta atividade agropecuária de maior representatividade no VBP estadual.

Os preços das commodities, milho, soja e trigo, não sofreram oscilações de preço nesta semana, concentrando-se em R\$ 32,00, R\$ 77,00 e R\$ 49,00 (ph 78), respectivamente.

Já o preço do suíno, apresentou uma pequena volatilidade. Ou seja, aumentou de R\$ 2,50 para R\$ 2,70/kg.

Equipe técnica: Salatiel Turra

Estagiário: Amiucar André de Lima

Maringá

Hoje o dia amanheceu nublado, temperatura ao redor de 8°C e umidade relativa do ar em 81%(UEM). Segundo o Clima Tempo não há previsão de chuvas até terça feira. Nos últimos 7 dias houve ocorrências de chuvas que variaram de 141 a 249 mm nos municípios da região contribuindo para repor o deficit hídrico das 2 estiagens prolongadas dos últimos meses.

O milho segunda safra está com cerca de 60% colhido com produtividade média de 4.300kg/ha abaixo da estimativa inicial de 5.200 a 5.900kg/ha. Segundo os técnicos de campo, esta produtividade poderá diminuir na medida que avance a colheita pois estas lavouras foram plantadas tardiamente e as que mais sofreram com as estiagens.

A colheita de café está praticamente encerrada e os produtores aguardam a umidade do solo baixar para finalizar as últimas lavouras. As chuvas ocorridas foram benéficas aos cafezais pois esta ocorrendo primeira florada nesta semana.

A cultura do trigo encontra-se na sua maioria na fase de frutificação. A chuva chegou tardiamente evitando a reversão dos danos que a estiagem provocou nas lavouras, no entanto, amenizou a situação crítica de stress hídrico que se encontrava a cultura. A boa umidade do solo favorece a formação do grão, aumenta o PH e melhora a qualidade do produto. As pastagens, a cana de açúcar e a mandioca também foram beneficiadas pelas chuvas ocorridas.

Equipe técnica: Moisés Bolonhez, Ivani Marangoni e Marcelo Serbai

Ponta Grossa

Aos poucos a situação climática vai se normalizando. Com o retorno das chuvas a partir de 30 de julho, depois em 03 e 04 de agosto e também na última quarta-feira(08), parte do Núcleo Regional, principalmente mais ao norte (Arapoti, Sengés, Ventania, Tibagi e Ortigueira) o volume de chuvas foi bem maior, ultrapassando os 50 mm, trazendo um certo alívio para os produtores e restabelecendo a umidade no solo e beneficiando as culturas de inverno.

O clima também está favorável para o desenvolvimento das atividades agrícolas, tanto para as culturas de inverno (controle de pragas e doenças), como para o preparo de solo para as culturas de verão da próxima safra.

Quanto as estimativas de plantio para a próxima safra de verão, o DERAL está realizando os levantamentos e pelos contatos observa-se um grande descontentamento com relação a cultura do feijão, principalmente o carioca, devido as frustrações das duas últimas safras, tanto em produtividade como nos preços, devendo repercutir negativamente na área a ser plantada.

Hoje o dia amanheceu com forte queda nas temperaturas, sendo que a mínima registrada foi de 1°C, segundo o SIMEPAR. Para os próximos dias a previsão é de tempo bom, com predominância de sol.

Toledo

Hoje amanheceu com céu encoberto, temperatura mínima de 7°C com sensação Térmica de 5°C, máximas de 14°C, segundo o Climatempo.

As atividades agrícolas permanecem paralisadas, principalmente o seguimento da colheita do milho segunda safra.

As chuvas beneficiam a cultura do trigo na Região, que vinha sentindo a falta de umidade nos últimos dias. As expectativas de produção da cultura de trigo e milho segunda safra permanecem sem alteração.


União da Vitória

Semana sem chuvas até ontem, sendo que nesta madrugada iniciou chuva fraca totalizando 1,5 mm até o momento.

Pelo que tudo indica deve prosseguir neste ritmo durante o período criando melhores condições para as pastagens e também para as culturas de trigo, cevada e cebola e favorecendo tratos culturais como aplicação de fertilizantes e defensivos nestas lavouras.

Condições do Tempo

Tempo estável nesta sexta-feira no Paraná, por conta da presença de uma massa de ar frio e seco. Temperaturas ficam baixas entre a madrugada e manhã em todas as regiões, com previsão de geadas em vários setores. Entre o sudoeste e o centro-sul a nebulosidade ainda varia um pouco durante a madrugada/manhã. Demais regiões o Sol predomina durante o dia, mas não chega a aquecer tanto (sensação de frio continua, por causa do vento). Presença de um sistema de baixa pressão no Oceano (letra B no mapa) contribui para forte agitação marítima na costa do Sul do Brasil.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 52 min

Menores temperaturas registradas até às 07 h - 10/08/2018




Durante a madrugada e até às 07 h as temperaturas ficaram mais baixas sobre a Região dos Campos Gerais. Destaque para Ponta Grossa onde, até às 07 h, o menor valor chegou a 0,6 °C. Na região de Palmas até Guarapuava, o céu está encoberto e houve registro de chuviscos ocasionais.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Sábado, 11 de Agosto de 2018



Sábado com previsão de geadas em várias regiões do Paraná. A concentração de nuvens diminui no centro e no sul e as áreas com formação de geadas se ampliam em relação ao dia anterior.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br