

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Linhaça em fase de florescimento no município da Lapa Pr – Antônio Carlos Tonon.



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

26/09/2018

Núcleos Regionais da SEAB



DOIS VIZINHOS

Temperatura de 25°C nesta manhã, com baixa possibilidade de chuva.

Alguns produtores que adiantaram o plantio de milho já estão realizando alguns tratos culturais. Estima-se que pelo menos 20 a 25% da área de milho já esteja plantada. Outros ainda estão na fase de plantio. Atualmente, os estoques desta commodity estão quase zerados.

A intensificação das áreas plantadas da soja cresce, visivelmente, com o passar dos dias. A umidade do solo encontra-se ideal para a boa germinação e desenvolvimento das culturas. Concomitantemente teremos o plantio do feijão, seguindo esse ritual até meados de dezembro.

As pastagens também apresentam uma boa camada vegetativa, a qual favorece um suprimento alimentar aos animais leiteiros, reduzindo assim as quantidades utilizadas com outros alimentos no cocho.

Equipe técnica: Salatiel Turra

Estagiário: Amiucar André de Lima

Ivaiporã

Dia nublado pela manhã com temperatura de 22°C e ocorrência de pequeno chuveiro, podendo ocorrer chuva no período da tarde.

A cultura de trigo iniciou sua colheita com baixa produtividade devido ao veranico e ausência de chuva por mais de 50 dias. As demais poderão ter rendimento superior pois estão em melhores condições de desenvolvimento e frutificação.

O milho safrinha encontra-se em fase final de colheita e também com rendimento abaixo do esperado que era de 5000 kg/ha.

O café também em fase final de colheita, tem sua comercialização lenta em face dos baixos preços praticadas pelo comércio. O preços estão variando entre R\$ 6,00 a R\$ 6,25 o kg/renda.

Irati

Em Irati, manhã parcialmente nublada e temperatura de 17,5°C. Semana com 50,1 mm de chuva acumulada.

Previsão para o período de ocorrência de chuva e temperatura máxima de 28°C.

O plantio das culturas de verão, principalmente do milho e do feijão da 1ª safra, se intensificam.

As culturas de inverno (aveias, cevada e trigo) seguem em desenvolvimento normal.

Segue também o manejo das coberturas de inverno para o início do plantio da cultura da soja.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu claro e temperatura na casa dos 20°. Segundo a Somar Meteorologia, previsão de chuvas em bom volume entre hoje e amanhã. Os últimos dias foram de bastante calor, com ventania, chuvas fortes e queda de granizo em alguns municípios da região, mas sem estragos maiores nas lavouras. O volume acumulado de chuvas no mês de setembro já chega aos 230 mm.

Como estava sendo previsto, o plantio das culturas de verão está acelerado esse ano. Cerca de 70% da área de milho e 10% da área de soja foram cultivados até o momento. O plantio só está mais lento em municípios como Laranjeiras do Sul e Porto Barreiro, que têm áreas expressivas de trigo. Nesses municípios o plantio deve se estender até o final de outubro e início de novembro.

No trigo, a colheita está mais lenta em relação ao ciclo passado. Devido ao período de estiagem ocorrido durante o inverno, o plantio acabou sendo escalonado, o que está resultando em uma colheita mais espaçada também.

Paranavaí

Manhã com céu parcialmente nublado e possibilidades de chuvas no decorrer do dia, segundo o Simepar. Temperaturas variando entre 34°C e 19°C.

A colheita do milho segunda safra foi encerrada na região, com quedas significativas no rendimento médio obtido por hectare.

O plantio de mandioca e os tratos culturais nas áreas já plantadas estão sendo realizados sem dificuldades, sendo que os produtores estão dando continuidade a colheita de que vem sendo realizada nas áreas de um ciclo.

Os produtores de arroz irrigado estão intensificando o plantio nas áreas de várzeas destinadas ao cultivo da safra 18/19, a qual deve se manter no mesmo patamar da safra passada, tendo em vista que os preços praticados pelo mercado não estão muito animadores.

O plantio da soja safra 18/19 teve início essa semana nos municípios da região e vem sendo realizado sem dificuldade.

As pastagens apresentam uma boa brotação, melhorando o volume de massa verde, facilitando o manejo do gado.

Equipe técnica: Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Lago.

Boletins DERAL

Estimativa de Safras - Mensal

Acesse: <https://bit.ly/2NG43U3>

Plantio Colheita e Comercialização Mensal


Acesse: <https://bit.ly/2N35jeG>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Palavra do meteorologista

Tarcízio Valentin da Costa – Atualizado às 05 h 38 min

Áreas de tempestades no Paraguai. Houve uma intensificação da instabilidade nas últimas horas na região do Paraguai, com grande incidência de raios. Estas tempestades avançam em direção ao oeste e o noroeste do Paraná. A figura ao lado mostra a chuva estimada pelos radares meteorológicos do SIMEPAR às 5 horas e 15 minutos



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 24h

As condições de instabilidade permanecem no Paraná nesta quarta-feira. A nebulosidade e áreas com chuva aumentam, enquanto uma frente fria avança pelo mar. Embora com tempo instável e chuvas com alguma irregularidade, estas podem ocorrer a qualquer hora do dia. Em relação as temperaturas, apresentam uma tendência de menor elevação em alguns setores, por conta da nebulosidade e chuva.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Uma frente fria se desloca pelo mar do sul para o sudeste do Brasil nesta quinta-feira. No Paraná a instabilidade continua e há previsão ainda de chuvas. Principalmente nos setores ao norte, são esperadas precipitações mais significativas, acompanhadas de trovoadas. No final do dia, a tendência é de que as instabilidades se afastem em direção a região sudeste

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

***Em encontro, Mapa discute mudanças
logísticas para o agro brasileiro***

Acesse: <https://bit.ly/2N3lsAS>

***Deral reduz estimativa para safrinha 2018
de milho***

Acesse: <https://bit.ly/2OR6TID>