

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Milho em desenvolvimento vegetativo no município de Piraí do Sul – Luiz Alberto Vantroba




Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

09/10/2018



Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Manhã nublada, com temperaturas oscilando entre 17° e 30°C. Previsão de mais ocorrências de chuvas para os próximos dias. As lavouras de soja apresentam bom desenvolvimento vegetativo, o plantio está bem adiantado neste ano, com 70% da área semeada até o momento, os agricultores aguardam melhora nas condições climáticas para retornar com o andamento dos trabalhos.

Plantio de milho verão concluído na região.

A colheita do trigo entrou na fase final, esperando melhora no tempo, para finalização dos serviços.

Cornélio Procópio

Ocorrência de chuvas no dia 04/10/18 e neste final de semana, variando de 52 a 140 mm. O alto teor de umidade no solo está dificultando as operações de plantio da soja, que se encontra em torno de 5% realizado.

Colheita de trigo faltando em torno de 20% para finalizar, porém, paralisada no momento em função das precipitações dos últimos dias.

Hoje tempo parcialmente encoberto e temperaturas amenas.

Francisco Beltrão

Final de semana com tempo instável na região. Hoje amanheceu com tempo nublado e temperatura em elevação. Segundo o SIMEPAR, há previsão de chuva para os próximos dias.

A colheita do trigo está praticamente paralisada, já foi colhido 60% da área e com rendimento médio de 3.200 kg/hectare, mas com qualidade comprometida, principalmente pela umidade.

Em função do longo período chuvoso, o plantio da soja está atrasado e, como provavelmente não haverá condições de plantio nos próximos dias, já se visualiza um atraso no plantio do milho segunda safra.

A cultura do milho está com bom desenvolvimento.

Guarapuava

Na primeira semana de outubro praticamente choveu todos os dias na regional. O maior volume de chuva foi registrado na Estação Meteorológica do Simepar, no município do Pinhão, onde choveu 107 mm e o menor volume no município de Guarapuava, com 41 mm.

Com esta situação, o plantio das culturas praticamente ficou paralisado. Em alguns campos, onde foi possível, produtores fizeram aplicações de defensivos nas culturas de inverno ou até mesmo aplicação de nitrogênio no milho.

As lavouras de inverno vem apresentando bom desempenho até o momento, indicando boas produtividades. Por outro lado, as culturas de verão que já foram plantadas também demonstram bom desenvolvimento.

Hoje, amanheceu com céu parcialmente encoberto, mas a previsão do Simepar, é de que o dia passe sem chuva na região, devendo ocorrer novamente amanhã.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra – Semanal

Acesse: <https://bit.ly/2A06Sa3>

Boletins anteriores: Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>

Condições do Tempo 24h

Nesta terça-feira a porção continental do eixo de uma frente fria avança do nordeste da Argentina em direção ao extremo sul do Brasil. No Paraná a atmosfera segue instável embora a concentração de nuvens é menor do que a dos últimos dias. No noroeste e no oeste do Paraná há condições atmosféricas favoráveis aos temporais, ainda no período da manhã.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Nesta quarta-feira teremos a aproximação da frente fria ao Paraná, por isso a condição para temporais é bastante alta no Estado. A chuva prevista é mais organizada, ou seja, chove em boa parte dos municípios. Além da precipitação, há possibilidade de grande quantidade de raios e ocorrência de ventos fortes em vários municípios. Na maioria das regiões a instabilidade ocorre preferencialmente a partir da tarde.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 05 h 31 min

No Paraná não teve registro ou situação de instabilidade significativa nas últimas horas. No litoral do estado algum chuveiro ocorre de forma bem localizada. Em relação as temperaturas no Estado, agradáveis para a maioria das regiões, e ligeiramente mais baixas no Sul, próximo dos 15°C. Entre o sul do Mato Grosso do Sul e o Paraguai, algumas áreas de chuva se intensificaram, sendo que no momento há vários pontos com chuva e trovoadas na região e uma tendência de aproximação com o Paraná nas próximas horas. Entre o Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as condições são de instabilidade, com alguns temporais no momento. Na imagem de satélite ao lado destaca-se estas situações mais severas, e também a aproximação de uma frente fria com o sul do Rio Grande do Sul.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Chuva e granizo devem interromper plantio da soja em vários estados

Simulação meteorológica indica precipitações volumosas em SP, MG, MS, PR, SC e RS

Acesse: <https://bit.ly/2pKhqng>

Paraná pode antecipar suspensão da vacina contra febre aftosa

Retirada da campanha no estado deverá acontecer junto com Acre, Rondônia, parte do Amazonas e de Mato Grosso

Acesse: <https://bit.ly/2NunsCp>