

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo da Pitaya em Nova Santa Bárbara Pr – Paulo R. Abrão Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

10/10/2018



Núcleos Regionais da SEAB



DOIS VIZINHOS

Semana com presença de chuva na maior parcela dos dias. A umidade relativa do ar e do solo esta elevada, o que inviabiliza os produtores rurais a desenvolverem suas atividades. Muitos destes produtores que possuem a cultura do trigo, já em fase avançada de maturação, estão preocupados, pois o solo úmido impede o acesso das máquinas nessas áreas. Além disso, as referidas áreas são as mesmas utilizadas para o plantio da soja. Desse modo, o plantio desta cultura vai sendo atrasada. As áreas já plantadas, pelo mesmo motivo da umidade no solo, impede que os tratos culturais sejam realizados.

No mesmo período no ano passado, as áreas de plantio da soja estavam bem mais avançadas, pois as condições climáticas eram mais propícias.

Ocorreu uma redução de preços das commodities nesta semana.

Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva permanece até o próximo domingo, ocasionando preocupação por parte dos produtores rurais.

Ivaiporã

Dia totalmente nublado e chuvoso devendo perdurar por todo o dia. Temperatura em torno de 18°C pela manhã, com previsão de 23°C para o período da tarde.

As operações agrícolas estão totalmente paralisadas, como a colheita do trigo e plantio da soja.

As pastagens estão sendo as mais beneficiadas com a abundância das chuvas.

O tomate em estufa protegida já está sendo colhido.

As culturas de feijão das águas e milho safra normal estão em fase de plantio e desenvolvimento vegetativo.

Irati

Em Irati, manhã parcialmente nublada e temperatura de 18°C. A semana acumulou 78 mm de precipitação. Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 2°C.

Os plantios das culturas de milho e feijão da primeira safra seguem e inicia-se o plantio da cultura da soja.

As chuvas ocorridas na semana e a ocorrência de ventos fortes causaram acamamento pontuais nas culturas de inverno (aveias, cevada e trigo).

Laranjeiras do Sul


Manhã de céu parcialmente nublado e temperatura amena. Os últimos dias foram de céu nublado, com chuvas de fraca intensidade. Segundo a Somar Meteorologia, não existem grandes chances do sol reaparecer nos próximos dias. No mês de outubro o volume acumulado de chuvas se aproxima dos 100 mm.

A colheita do trigo está bem atrasada em relação ao ano passado. A última abertura de sol, que possibilitou os trabalhos de colheita foi na sexta-feira. Nas regiões onde existe um percentual grande de áreas em ponto de colheita, como em Quedas do Iguaçu e Guaraniaçu, o trigo já está perdendo qualidade. As produtividades ainda são consideradas boas, apesar do grande período de estiagem, mas infelizmente a remuneração ao produtor tende a cair durante a colheita.

O plantio da soja desacelerou com o excesso de chuvas, mas os trabalhos ainda estão adiantados em relação a safra passada. O grande dilema do produtor, a partir de agora, é conseguir colher o trigo pra efetuar a semeadura da oleaginosa. Em relação ao milho, basicamente restam as áreas de subsistência a serem plantadas.

Condições do Tempo 24h

O eixo de uma frente fria oscila entre os estados do sul do Brasil nesta quarta-feira. No Paraguai muito calor e umidade contribuem para a geração de nuvens, com trovoadas, que se deslocam e atingem os municípios paranaenses próximos à fronteira. As condições atmosféricas presentes são favoráveis ao desenvolvimento de temporais na maioria das regiões do estado ao longo do dia de hoje.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Para a quinta-feira as chuvas ainda são previstas para todas as regiões paranaenses embora os núcleos e/ou os aglomerados das nuvens sejam bem menos numerosos do que aqueles das últimas 24 h. As temperaturas ficam mais amenas no sudeste e no leste do Paraná.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 45 min

Destaca-se na figura uma extensa área com temporais que atinge boa parte do território do Paraguai. Esta "fonte" geradora de tempestades acaba interagindo com uma frente fria cujo eixo oscila sobre os estados do Sul do Brasil nesta manhã.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Plantio de soja e milho no Paraná perde ritmo após chuva, mas ainda supera 2017/18

Acesse: <https://bit.ly/2OfAoB7>

Expedição Safra vai a campo com expectativa de ver Brasil assumir liderança na soja

A previsão é que os agricultores brasileiros colham 120,3 milhões de toneladas de soja em uma área de 36 milhões de hectares, um milhão a mais do que no ciclo anterior

Acesse: <https://bit.ly/2IKfZOA>