

Serviço de Informação Diária

Foto: Alagado Nova Prata do Iguaçu Pr - Salatiel Turra

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

14/12/2018

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Maringá

A semana foi de sol na regional. Hoje amanheceu aberto e com temperatura em torno de 23° graus, sem possibilidade de chuva no decorrer do dia. Previsão de pancadas de chuvas isoladas para os próximos dias, segundo Climatempo.

Os produtores estão preocupados com a ausência de chuvas na região, pois pode causar dano ao bom desenvolvimento das culturas, principalmente da soja.

A baixa umidade do solo impede o bom enchimento do grão, ocasionando perda de produtividade e desenvolvimento das culturas.

Ponta Grossa

A falta de chuvas e a elevação das temperaturas, aliado a forte insolação, tem acelerado o processo de ressecamento do solo. No mês de novembro ocorreram poucas chuvas, bem abaixo da média, e durante os quatorze (14) dias do mês de dezembro, os índices pluviométricos variaram entre 0 mm e 10 mm. As altas temperaturas e o sol forte, também estão contribuindo para agravar a situação. Em alguns dias da semana as temperaturas máximas variaram entre 32°C a 34°C.

Com isso, as culturas já estão apresentando sinais, como enrolamento de folhas, murchamento e paralisação ou lentidão de crescimento. A situação está mais grave em regiões onde há predominância de solos tipo afloramentos (solos rasos) ou manejo inadequado. Quanto as perdas, certamente ocorrerá, porém ainda é difícil mensurá-las, pois caso chova dentro de alguns dias, parte das culturas poderão se recuperar, principalmente aquelas que estão em fase de crescimento. As que devem apresentar perdas maiores, são as que estão em floração ou frutificação, tanto para a soja (variedades precoces), milho e feijão.

Segue a colheita de feijão primeira safra, devendo se intensificar nos próximos dias. O rendimento das áreas colhidas está ficando abaixo da estimado pelo Deral, por motivos climáticos ocorridos durante o ciclo da cultura, principalmente estiagem em novembro. Os preços, tanto para o preto como para o carioca, está girando em torno de R\$ 130,00 `a R\$140,00 sc/60 kg, bem melhores que os da última safra, no caso do carioca, que foi comercializado abaixo de R\$ 100,00 sc/60 kg para o produtor, sendo considerado muito baixo ou insuficientes para proporcionar rentabilidade.

Para os próximos dias, segundo a Fundação ABC, a previsão é de chuvas em forma de pancadas isoladas e de fraca intensidade.

Equipe técnica: Jocilei Nobre Araújo, Luiz Alberto Vantropa, Orlando Carneiro Filho e Vera Maria Silvestre.


União da Vitória

Início de semana com sol e chuva na terça-feira, totalizando 8 mm e mais 27 mm ontem à tarde, acompanhada de pedras miúdas e ventos.

Esta precipitação ocorreu somente na cidade, no campo continua seco e as lavouras prejudicadas pelo excesso de calor e falta de água.

Condições do Tempo 24h

O eixo de uma frente fria que poderia alterar as condições do tempo no Paraná não evolui sobre o continente. O forte calor predomina sobre todas as regiões paranaenses. À tarde as condições atmosféricas indicam a formação de núcleos isolados de precipitação que se desenvolvem principalmente à tarde.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

No sábado, as condições atmosféricas não mudam sobre o Paraná. Com as temperaturas elevadas juntamente com a umidade presente na atmosfera, favorece a formação de núcleos isolados de chuvas, em alguns pontos, as chuvas virão acompanhadas de descargas elétricas com chances de rajadas de ventos moderados a fortes.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 06 h 39 min

Os menores valores das temperaturas registrados na rede de estações meteorológicas automáticas, na manhã desta sexta-feira, são plotados no mapa. Apenas numa pequena área no sul ficaram abaixo dos 15°C.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Paraná moderniza normas de uso e manejo de agrotóxicos

Uma resolução conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria da Agricultura e Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) atualiza as normas sobre o uso e manejo de agrotóxicos no Paraná. O documento assinado no dia 12 de dezembro já está em vigor.

Acesse: <https://bit.ly/2BfUamE>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br