Serviço de Informação Diária Para acessar mais Fotos, clique aqui Foto: "Milho urbano"em Curitiba – Edmar Gervásio







Edição e Publicação: SEAB/DERAL

11/01/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: https://bit.ly/2DZuUEs e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.





Hoje o dia amanheceu parcialmente nublado, temperatura ao em torno de 20°C e umidade relativa do ar de 77%(UEM). Segundo o Clima Tempo há previsão de chuvas para o final de semana. A semana foi com ocorrência de chuvas em todos os municípios da região e foram benéficas a todas as culturas de verão.

A soja encontra-se na sua maioria em frutificação e foi muito favorecida pelas chuvas neste momento. A colheita esta na fase inicial e a produtividade média está abaixo do rendimento inicial estimado. Os produtores estão realizando tratos culturais visando controle de pragas e doenças.

O plantio de milho segunda safra iniciou nas poucas áreas colhidas de soja, estima se que serão semeados para a safra 2019 uma área de 243.000ha.

A cultura da mandioca plantada no ano de 2018 está apresentando um bom desenvolvimento vegetativo.

Equipe técnica: Moisés Bolonhez, Ivani Marangoni e Marcelo Serbai

Ponta Grossa

Durante o final de semana passada tivemos chuvas generalizadas em todos os municípios da regional e também durante a semana tivemos várias pancadas de chuvas, amenizando um pouco a calor. Apesar do alívio as precipitações foram insuficientes para recompor a umidade que o solo precisa, o volume acumulado nos municípios da regional variaram entre 26,8mm (Ponta Grossa-CDE) até 102mm(Piraí do Sul) durante a semana de 03 a 10/01, dados da Fundação ABC.

As culturas de soja mais tardias em fase de floração e frutificação, em algumas áreas mais precoces devem começar a colheita nos próximos dias quando será possível uma melhor avaliação dos prejuízos causados pela seca.


Feijão 1ª safra em fase final de colheita, segundo informação dos produtores e as 2ª safra de feijão ainda não está sendo plantada aguardando-se mais umidade do solo. Milho ainda também em fase de maturação com previsão de inicio de colheita a partir do dia 20 de janeiro.

Hoje o dia amanheceu com sol entre nuvens, temperatura em torno de 18°C e previsão de pancadas de chuva no período da tarde, e também previsão de pancadas durante o final de semana, segundo o Simepar.

Equipe técnica: Jocilei Nobre Araújo, Luiz Alberto Vantroba, Orlando Carneiro Filho e Vera Maria Silvestre.

Condições do Tempo 24h

O eixo da frente fria continua a oscilar entre o extremo sul do Brasil, Paraguai e o Uruguai. À dianteira desta frente fria pequenas linhas de instabilidade (linha tracejada no mapa) se formam e, rapidamente se deslocam. Nos últimos dias estas linhas de instabilidade apresentam deslocamento preferencial perpendicular à frente fria e provocam chuvas rápidas entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e em Santa Catarina. Nas próximas 24 h as condições atmosféricas são favoráveis às pancadas de chuvas às quais tendem a se intensificar à tarde.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h


O eixo da frente fria oscila sobre o extremo sul do Brasil e perde a intensidade sobre o continente entretanto, ainda são previstas pancadas de chuvas para todas as regiões paranaenses.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia - Atualizado às 08 h 44 min



Da segunda-feira (07 até ontem (10) a rede de estações meteorológicas registrou temperaturas bastante elevadas em todas as regiões paranaenses. No mapa são plotados os maiores valores registrados com destaque para o leste, entre a Serra do Mar às praias, onde alcançaram os 39 °C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Emater e Cooperaliança formalizam parceria para incentivar produção de carnes nobres

O Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) assinou um termo de cooperação técnica com a Cooperaliança, de Guarapuava. O objetivo é otimizar a capilaridade da Emater, presente em todo o estado fazendo assistência técnica e extensão rural para os produtores rurais, integrada com a competência da Cooperaliança em assegurar mercado para os criadores de bezerros e os terminadores de bovinos meio sangue angus e de cordeiros precoces. A produção de carnes nobres atende a demanda de um mercado em franco crescimento e que remunera melhor os criadores.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br