

# Serviço de Informação Diária

Foto: Cultura da soja em Loanda Pr – Vítor Inácio Lago

Para acessar mais  
Fotos, clique aqui



**Edição e Publicação:**  
**SEAB/DERAL**

**24/01/2019**



# Núcleos Regionais da SEAB



**Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.**



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>

Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

# Jacarezinho

**Tempo amanheceu com sol entre nuvens e condições meteorológicas indicando chuvas para a região, segundo o Simepar.**

**Na semana tivemos início da colheita da soja, em lavouras semeadas mais cedo, com rendimento médio abaixo do estimado inicialmente, por conta de lavouras que foram atingidas por um período de seca.**

**Demais áreas apresentando boas condições fitossanitárias até o momento.**

# Londrina

**Tivemos uma semana com pancadas ocasionais de chuvas e altas temperaturas na região de Londrina, hoje céu aberto com temperatura em elevação.**

**A cultura da soja apresenta resultados ruins nos primeiros talhões que estão sendo colhidos, no geral as lavouras plantas mais cedo e em terras arenosas são as que deverão apresentar menores índices de produtividade. Com grande parte da área cultivada ainda em frutificação, a expectativa é a de que as áreas que receberam mais chuva apresentem melhores rendimentos.**

**O milho primeira safra começa a ser colhido e o milho segunda safra já inicia seu plantio a medida que as culturas de verão vão sendo colhidas.**

**Pastagens apresentando bom estado nutricional.**

# Pato Branco

**Semana marcada pelas altas temperaturas, porém ocorreram pancadas esporádicas de chuvas nesse período.**

**Ontem tivemos chuvas com boa intensidade no início da noite. O retorno das precipitações, logo no início deste mês, deram outro aspecto as lavouras, principalmente as de soja, com o plantio efetivado a partir do final do mês de setembro e que já vêm criando expectativa de terem produtividades próximas ao estimado inicialmente.**

**A parcela colhida até o momento é de variedades com característica precoce e apresenta produtividades muito variadas, área essa atingida severamente pela estiagem de dezembro. No volume total de soja estimado para ser produzido na abrangência dos 15 municípios do Núcleo Regional, acreditamos que tenhamos uma redução entre 8% a 10%. Para o milho ainda não foi iniciado a colheita, cultura que também terá algumas implicações na produtividade, porém nada exagerado.**

**Feijão com colheita encaminhando para o final e produtividades baixas, com os preços neste momento tendo viés de alta, já se cogita um plantio maior para a safrinha. Safrinha cujo plantio também já está acelerado tanto de milho e feijão.**

**Plantas frigoríficas de abate de frango da Vibra de Pato Branco e Itapejara D'Oeste foram afetadas pela medida da Arábia Saudita em relação as exportações.**

***Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.***

# PARANAGUÁ


**Para hoje a previsão indica céu com muitas nuvens e temperaturas variando de 23°C à 30°C. Neste mês de janeiro tem feito muito calor, até mesmo durante a noite. Durante a madrugada, a temperatura manteve-se estável em torno de 25°C.**

**A maior parte das lavouras de arroz da região estão em fase reprodutiva, sendo 50% em floração e 25% em frutificação, de maneira geral estão apresentando bom desenvolvimento. Em breve terá início a fase de colheita e os produtores estão apreensivos com relação ao preço, visto que este por muito tempo está estabilizado em R48,00/sc de 60 Kg. Em Santa Catarina a colheita já iniciou e segundo os técnicos, há possibilidade de que a curto prazo, os preços possam cair devido à pressão de oferta.**

***Equipe técnica:*** Maurício Tadeu Lunardon e Paulo Roberto Christóforo

# Condições do Tempo 24h

Nesta quinta-feira a instabilidade atmosférica que acompanha uma frente fria avança pelo Sul do País. No Paraná a atmosfera encontra-se aquecida e com umidade suficiente para o desenvolvimento de nuvens. Nas próximas 24 h as condições meteorológicas previstas continuam a indicar chuvas rápidas, com trovoadas na maioria das regiões paranaenses.



Fonte e mais informações:

[www.simepar.br](http://www.simepar.br)

# Condições do Tempo 48h

**Na sexta-feira o tempo segue instável, com pancadas de chuva acompanhadas de descargas atmosféricas (raios) a partir da tarde. No oeste e no sudoeste a chance de chuva é menor. Não se descarta a possibilidade de temporais localizados entre as regiões central e norte do Estado.**

**Fonte e mais informações:**

**[www.simepar.br](http://www.simepar.br)**



# Palavra do meteorologista

*Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 08 h 35 min*

O número de núcleos chuvosos aumentou na última hora no interior do Paraná. Como indicam as estimativas dos radares meteorológicos do SIMEPAR na figura, às 08 h e 20 min, alguns desses núcleos são acompanhados de raios.



**Fonte e mais informações:**

**[www.simepar.br](http://www.simepar.br)**

# Deu na Mídia

**Ministra vai ao RS, atingido por cheias, e abre colheita de soja no PR**

*Acesse: <https://bit.ly/2CGILhP>*

**Variações ambientais diminuem eficácia de pesticidas**

Mudanças de temperatura podem diminuir eficácia de pesticidas

*Acesse: <https://bit.ly/2Hvz7Df>*