

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultura do milho em São Sebastião da Amoreira Pr – Paulo R. A. Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

29/01/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Campo Mourão

O dia iniciou com forte insolação e temperaturas altas, o que vêm predominando nos últimos dias. Na semana passada não tivemos precipitações significativas, apenas chuvas localizadas, em pequenas quantidades, porém, favorecendo o desenvolvimento da colheita da soja.

As áreas que deverão ser implantadas com milho safrinha, estão sendo trabalhadas normalmente, no entanto, existem localidades em que os produtores de soja estão começando a preocupar-se devido este período sem precipitações, existindo percentual grande de áreas ainda em estágio de enchimento de grão.

Quanto ao milho safrinha já implantado, está com desenvolvimento inicial normal, apenas com alta incidência de lagartas que estão sendo controladas normalmente.

Cornélio Procópio

Hoje amanheceu com céu claro e ventos no quadrante sudeste de fracos a moderados. As temperaturas são aquelas típicas da estação. No final da semana anterior, tivemos ocorrências de chuvas, com precipitações concentradas nos municípios ao norte deste regional, variando de 8 à 22 mm.

Nestas condições climáticas, as áreas de soja situadas ao sul, estão necessitando de chuvas para não reduzir o seu potencial produtivo. Sua colheita evoluiu para 5% da área plantada, principalmente em Itambaracá, mantendo a mesma média registrada de 1.920 kg/ha.

Também prossegue o plantio de milho 2ª safra, que ocupa as áreas já colhidas de soja.

Nas áreas perenes continuam os tratos culturais no café e trabalhos de colheitas de alfafa, banana, limão, etc. Devido a distribuição irregular das chuvas nos últimos meses do ano anterior, tornam-se visíveis as deficiências nos níveis de água dos rios, ribeirões e represas da região.

Guarapuava

Semana passada com muitas pancadas de chuvas na região, beneficiando ainda mais as lavouras. As culturas de soja e milho estão se recuperando muito bem do período de estiagem pelo qual passaram.

Hoje amanheceu com céu aberto, temperatura em elevação e pequena probabilidade de chuva no decorrer do período.

No campo os produtores estão dando prosseguimento nas colheitas de: batata, feijão, fumo e tomate. Destaque para as culturas de batata e feijão, nas quais os produtores estão muito satisfeitos com os bons preços que vêm obtendo pela sua produção.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra Semanal

Acesse: <https://bit.ly/2HAWJek>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo 24h

O calor, a umidade e o regime dos ventos contribuem para o desenvolvimento de nuvens de chuva no decorrer da tarde de terça-feira sobre o Paraná. No entanto, a condição para chuva é muito baixa e ressalta-se que a característica meteorológica é bem típica da estação: chuvas rápidas e muito isoladas. Isto é, não chove em todos os bairros de uma mesma cidade e tão pouco em todos os municípios de uma mesma região.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Quarta-feira será de calor e com predomínio de sol em grande parte do Paraná, pelo menos até o início da tarde. Segue quente e úmido, por isso algumas pancadas rápidas de chuva ocorrem no Estado. As temperaturas passam dos 30°C na maioria das cidades paranaenses.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 10 h 15 min

O conjunto de pluviômetros telemétricos espalhados pelo Paraná identificam os valores acumulados das precipitações entre a 00 h de 01/01/2019 às 09 h de 29/01/2019. Apesar dos valores apresentarem grandes contrastes, mesmo entre estações próximas, pode-se destacar o leste, entre a Serra do Mar às praias, como aquele onde o volume foi mais expressivo. acima dos 300 m.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

**Plantio da segunda safra de milho atinge
15% no Centro-Sul**

Acesse: <https://bit.ly/2UnpCaB>

**Abertura de mercado para exportações
brasileiras de bovinos vivos para a Malásia**

Acesse: <https://bit.ly/2Hyy5pW>

Manchete