

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Produção de alface em São José dos Pinhais Pr – Marcelo da Silva Gomes



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

21/03/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Jacarezinho

Atividades no campo praticamente paralisadas devido ocorrências de chuvas frequentes durante à noite. O tempo amanheceu encoberto com possibilidades de mais chuvas no decorrer do dia.

O milho 2ª safra com bom desenvolvimento até o momento.

Devido a baixa oferta do produto no mercado, a banana teve aumento de 40%, sendo comercializada durante esta semana à R\$ 50,00/caixa, aproximadamente.

Londrina

Na região de Londrina tivemos uma semana com ocorrência de chuvas localizadas variando bastante de intensidade. Hoje, tempo encoberto com possibilidade de chuva.

A colheita da soja está chegando em sua fase final, sendo que as chuvas têm atrapalhado a utilização das máquinas no campo. A produtividade aferida, como esperado, têm se mostrado bem abaixo da previsão inicial, mas dentro dos últimos dados de quebra de produtividade divulgados pelo Deral.

O milho 1ª safra também já entra na reta final de colheita, sendo que também não se encerrou pelo atraso devido às chuvas. Já o milho 2ª safra apresenta uma excelente germinação e desenvolvimento, onde os produtores se esmeram para fazer as primeiras aplicações de agroquímicos para o controle de pragas.

Em relação ao cultivo de trigo e aveia ainda não iniciaram os plantios.

Palmeira

A exemplo do citado em informativos anteriores, continuam os problemas em relação a colheita da safra de verão, principalmente no caso da soja. A cultura está com cerca de 90% na fase de maturação e com cerca de 35% somente, tendo sido colhido.

Como é necessário aguardar condições minimamente adequadas para entrar com a máquina na lavoura, como vagem seca pois do contrário não ocorre a debulha, estão os produtores conseguindo somente 2 a 3 horas de colheita por dia, nos dias que isso tem sido possível, o que é muito pouco, acentuando ainda mais a redução no volume que deveria ter sido colhido. Estamos no período de maior concentração de colheita pelo período recomendado de plantio, e a partir de agora os atrasos pela umidade, começarão a aumentar a preocupação dos produtores, podendo começar a perder produção. Nos armazéns muitos lotes com umidade entre 18 `a 22%, quando o desejado seria de 12%.

Em relação as demais culturas, como o milho também com colheita atrasada, porém além de suportar melhor a situação de umidade, como a área é pequena não deveremos ter perdas. No caso do feijão, os problemas residem na dificuldade do manejo para controle de pragas e doenças.

Além da questão colheita, problemas de escoamento também ocorrem, na área de grãos, leite, madeira e as verduras que os produtores levam para comercializar nas feira e mercados. Por ser em leito natural, estão em estado bastante precários pela dificuldade de manutenção.

Hoje céu encoberto e temperatura de 16 graus.

Equipe técnica: Carlos Roberto Osternack

Paranaguá

Para hoje o Simepar está prevendo tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas e temperaturas variando de 20 à 27°C ao longo do dia.

Amanhã, ocorre em Pontal do Paraná, evento para entrega de bens adquiridos pela Colônia de Pescadores Z-5, com recursos repassados pela Seab, oriundos do Programa Mais Renda no Campo, visando o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca artesanal do Paraná. Serão distribuídos redes de pesca, freezers, microtrator, móveis e equipamentos de informática. Este projeto irá estruturar a Associação de Pescadores e servirá de modelo para as outras Colônias do Litoral do Paraná.

Pato Branco

O mês de março já acumula um total de 235,0 mm de chuvas e faz 15 dias que as colheitas ficaram praticamente paralisadas, salvo alguma ou outra oportunidade localizada em que os produtores puderam realizar as operações.

A partir de ontem essas operações foram retomadas e devem ocorrer com força máxima a partir de hoje, já que cessaram as chuvas e mesmo a condição climática ainda não estando favorável, os produtores irão aproveitar esse período. Grande parcela de área de soja já esta pronta para ser colhida e fica agora a expectativa sobre a qualidade do grão, influenciado por esse excesso de chuvas. Importante dizer que essa parcela a ser colhida não sofreu influência da estiagem de dezembro e as expectativas de produtividade são animadoras.

O produtor vai dar prioridade, neste momento, a colheita da soja em detrimento da colheita de milho. Outono iniciou com temperaturas baixas para o período do ano, mínima registrada hoje foi de 10°.

Em contrapartida as áreas de safrinha estão com desenvolvimento altamente satisfatório e cria expectativas de se tornar uma "safrona", as chuvas em bom volume têm dado esse suporte.

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.

Condições do Tempo 48h

Os ventos predominam de sudeste nesta sexta-feira entre as praias e os Campos Gerais do Paraná. Da Região Metropolitana de Curitiba até o Litoral o céu fica encoberto e com chuvas ocasionais. Na região da Serra do Mar, as chuvas serão mais contínuas. Nas faixas norte e oeste, além das regiões Central e Sul, o Sol predomina e não há previsão de chuvas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 24h

Uma massa de ar menos aquecida atua de forma mais intensa entre o nordeste da Argentina à fronteira sul com o Uruguai. O padrão de circulação dos ventos em torno do núcleo mais intenso desta massa de ar frio, auxilia no descréscimo das temperaturas entre o Rio Grande do Sul ao sul do Paraná. No Sudeste brasileiro o eixo de uma frente fria oscila e mantém a atmosfera instável. No Paraná ainda há possibilidade de chuvas rápidas entre o centro ao norte. No leste, entre o litoral à Região Metropolitana de Curitiba chuviscos e chuvas rápidas de fraca intensidade ao longo do dia.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 06 h 48 min

O modelo atmosférico WRF indica os ventos predominantes sobre o Paraná os quais variam de sul a leste conforme mostrado no mapa. Particularmente no leste, região das praias, o vento é de sul e contribui para o transporte de umidade do Oceano para o continente.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Estudo aponta cenários para área livre de aftosa sem vacinação

Uma análise sobre o status de Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação foi apresentada na terça-feira (19) ao secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e lideranças do agronegócio paranaense.

Acesse: <https://bit.ly/2UN2lj5>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Paraná inicia programa para reduzir desperdício de alimentos

O projeto está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e Ministério da Cidadania. Serão promovidas ações para reduzir as perdas e desperdícios nos diferentes elos da cadeia produtiva e de abastecimento de alimentos.

Acesse: <https://bit.ly/2TNzWgl>

Fonte e mais informações:

WWW.AEN.PR.GOV.BR

Deu na Mídia

Produção 2018/19 de trigo cresce 3,7%

Crescimento é de 3,7% em relação produção passada, quando foram colhidas 5,427 milhões de toneladas

Acesse: <https://bit.ly/2Ohd5Um>