

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Trigo em início de floração em São Sebastião da Amoreira Pr – Paulo R. A. Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

26/06/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Ivaiporã

Chuva na madrugada e temperatura em baixa, cerca de 13°C podendo chegar a 19°C no período da tarde.

A cultura do trigo encontra-se em boas condições de desenvolvimento vegetativo e perfilhamento. Estima-se boa produção, com melhor rendimento.

O milho segunda safra está em fase final de maturação, não estando pronto para a colheita, devido a alta umidade dos grãos.

O plantio de aveia preta, apesar de estar em boas condições de desenvolvimento vegetativo, se destina na sua maioria ao pastoreio e a produção de leite.

Laranjeiras do Sul

Após 25 dias de tempo seco, enfim as chuvas voltaram. Desde a madrugada chove em bom volume, e segundo a Somar Meteorologia deve chover cerca de 23 mm hoje, e mais 8 mm amanhã. O fato curioso é que não deve ocorrer redução nas temperaturas mínimas.

A volta da umidade beneficia as recém implantadas lavouras de trigo, que já sofriam com germinação desuniforme e proliferação de doenças como o oídio. Após as chuvas deve haver intensa movimentação no campo para a realização dos tratos culturais.

Por outro lado as chuvas dão uma pausa na colheita das áreas restantes de feijão, e também no início da colheita do milho segunda safra. Com estas condições climáticas, o cenário é tranquilo, tendo em vista que a previsão é de que o sol retorne na sexta-feira.

Paranavaí

Manhã com chuva na região e segundo o Simepar, com temperaturas variando ente 23°C e 17°C. Devido este fator climático, algumas atividades agrícolas estão interrompidas.

Com as chuvas, a colheita do milho segunda safra foi interrompida e deve voltar a ser realizada nos próximos dias. As áreas colhidas estão apresentando rendimento médio por hectare, bem abaixo do estimado inicialmente.

A colheita de laranja vem sendo realizada dentro do previsto, com expectativa de uma boa safra.

Os produtores de mandioca estão dando prioridade ao plantio, que está sendo realizado dentro do previsto.

As áreas de pastagens diminuíram consideravelmente a produção de massa verde, fator considerado normal neste período do ano, dificultado o manejo do gado. Alguns produtores estão complementando a alimentação dos mesmos dentro das necessidades.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra Semanal

Acesse: <http://bit.ly/2NeMo65>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo 24h

O eixo de uma frente fria avança pelos estados do Sul do Brasil modificando a condição de estabilidade atmosférica que predominou nos últimos dias. Este sistema frontal ingressa principalmente pelos setores sudoeste e o sul e durante o dia evolui até as demais regiões. Previsão de pancadas de chuvas para todas as regiões e temperaturas mais baixas.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na quinta-feira a frente fria já começa a se afastar do paran  em dire  o ao Sudeste, mas ainda h  a previs o de chuvas principalmente nas  reas mais ao leste e ao norte do Paran . As temperaturas ficam amenas em todas as regi es.

Fonte e mais informa es:

www.simepar.br

Alerta geada

Para a quinta-feira as temperaturas ficam amenas na maioria das regiões paranaenses e mais baixas nas regiões dos vales das elevações no sul entretanto não são previstas geadas.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 52 min

Os radares meteorológicos do SIMEPAR, Cascavel + Teixeira Soares, indicam chuvas em vários pontos do estado. Na grande maioria destas variam de fracas a moderadas. Entre o sul e o sudoeste as áreas chuvosas estão mais compactas.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Ministério lança vídeo sobre Plano Safra 2019/2020

Acesse: <http://bit.ly/2FzAe1d>

Mercosul define padrão para gerenciar a presença de OGM em baixos níveis

Acesse: <http://bit.ly/2Yd1IAY>