

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL**

**TITULO**

Elaboração: Eng. Agr. Otmar Hubner  
Data: 07 de agosto de 2007

Do início da semeadura de trigo no Paraná, até 23 de maio, as condições climáticas foram favoráveis para a germinação e o desenvolvimento vegetativo. De 24 de maio até 15 de junho praticamente não ocorreram chuvas, causando deficiência hídrica, dificultando a semeadura, a germinação e o desenvolvimento das lavouras.

A falta de umidade impossibilitou a semeadura de parte das lavouras no período recomendado, reduzindo ainda mais a área estadual que foi estimada em 815.000 hectares nas pesquisas feitas em julho pelos técnicos do DERAL.

Durante as madrugadas de 25 a 28 de julho de 2007 ocorreram geadas, que foram mais severas no Oeste, Sudoeste e Sul do Estado, sendo que cerca de 61% da área total de trigo estava suscetível.

Avaliações preliminares da situação das lavouras indicam que o potencial produtivo pode ter sido reduzido, mas somente novas observações, após algumas semanas, poderão confirmar a severidade do impacto do frio sobre as lavouras.

Em julho foram colhidos 2% da área de trigo da região de Campo Mourão, com rendimento médio de 1.900 kg/ha, e 1% na de Francisco Beltrão, com rendimento médio de 2.000 kg/ha, porém, a colheita será intensificada somente a partir de meados de agosto, devendo se estender até meados de dezembro.