

INFORMATIVO DIÁRIO  
**DERAL**  
Departamento de Economia Rural

Data : 14/11/2001 Hora :

Título: Situação de plantio e colheita - Safra 2001/02 Fonte:

Autor: Vera da Rocha Zardo

Matéria:

Após a ocorrência das chuvas, nesta semana, o plantio da safra de soja no Paraná avançou para 58% da área estimada já semeada.

Quando compara-se este percentual, com o plantio no mesmo período de 2000 conclui-se que a semeadura está atrasada em aproximadamente 10%. O "atraso" não preocupa, pois o prazo para plantio da soja estende-se até dezembro. Nas regiões onde o produtor pretende semear a safrinha e planta a soja mais cedo, a semeadura está mais adiantada.

As regiões de Campo Mourão e Toledo são as que se apresentam com a semeadura mais avançada com 90 e 95% das lavouras respectivamente já instaladas.

Este ano, até o momento as condições das lavouras apresentam-se diferentes quando comparadas a safra anterior. De acordo com os técnicos de campo deste DERAL, as lavouras apresentam-se 85% em boas condições e 15% em condições razoáveis. No ano passado na fase de plantio as lavouras estavam 100% em boas condições, o que não impede que as lavouras se recuperem com a normalização do clima.

O algodão é a cultura que apresenta o maior diferencial no percentual de plantio, ou seja, está mais atrasada a semeadura. Cerca de 47% das lavouras estão semeadas, contra 72% no mesmo período de 2000. Além dos problemas climáticos, o desestímulo com a cultura, já que a área está reduzindo 32% no estado, justifica o fato.

A cultura do feijão foi a mais prejudicada pelo clima desde o plantio. Primeiro foram geadas, baixas temperaturas, falta de luminosidade e agora a estiagem. O plantio encerrou-se e a colheita teve início no Norte e no Sudoeste do estado. O restante das lavouras encontram-se grande parte nas fases de floração e frutificação.

As condições das lavouras são: 47% em boas condições; 45% em condições razoáveis e 8% em más condições. Esta cultura deverá apresentar quebra por falta de chuvas.

As lavouras de milho atingiram 89% da área já semeada. As chuvas beneficiaram as lavouras não só no o plantio como no desenvolvimento, e principalmente as lavouras que estão em fase de floração. Também foram benéficos para o controle da lagarta do cartucho.

Choveu em todo o estado, porém as chuvas foram de intensidade variada. Em algumas regiões as chuvas supriram o déficit hídrico do solo, em outras apenas amenizaram a situação crítica.

Em Cornélio Proκόpio a situação permanece crítica em várias localidades com o plantio ainda paralisado em várias localidades.

PRODUTOS	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA TOTAL			FASES			
			RUIM	MÉDIO	BOM	% GERM.	% DESENV. VEGETATIVO	% FLOR.	FRU
<b>Safra 00/01</b>									
Cevada	100	94	40	40	9	0	0	0	0
Milho normal	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Milho (safrinha)	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Trigo	100	96	11	31	58	0	0	0	0
<b>Safra 01/02</b>									
Algodão	47	0	0	3	97	75	25	0	0
Batata (águas)	100	0	4	39	57	1	29	43	2
Milho (normal)	89	0	1	17	82	8	87	4	0
Soja	58	0	0	15	85	58	42	0	0
Feijão das águas	99	4	7	32	61	4	43	28	1

ELABORAÇÃO: SEAB/DERAL/DCA - <http://www.pr.gov.br/seab>