Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Cultura do amendoim no município de Santa Mônica Pr – Vitor Inácio Lago



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

07/11/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: https://bit.ly/2DZuUEs e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.

Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: *https://bit.ly/2PgA0xO*
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: *https://bit.ly/2FWVW1S*

Jacarezinho

Durante a semana tivemos ocorrências de chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos, ocasionando quedas de árvores e destelhamentos, em diversos municípios do Núcleo Regional.

O plantio de soja avançou consideravelmente nos últimos dias, favorecido pelas condições climáticas.

Produtores relatam a ocorrência de floradas em seus cafezais.

Equipe técnica: Franc Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

Palmeira

Com exceção do trigo, com 80% colhido, as demais culturas já encerraram a colheita. O trigo deve estar totalmente colhido até dia 15 de novembro. A surpresa ficou por conta das ótimas produtividades das áreas tardias do trigo, com a média obtida ficando acima da estimada por nós inicialmente, de 3.400kg/ha para 3.720kg/ha, incremento de 9,4%. Alguns produtores atingiram produtividades entre 4.462 kg/ha a 4.960 kg/ha. Isso se deve as boas condições climáticas, melhores para plantios tardios e as variedades altamente produtivas como as LG Oro, LG Noble e as Toruk. Com isso, o resultado financeiro dos triticultores será melhor que o esperado, devido a boa qualidade do produto colhido e reação no mercado. Além do trigo, as demais culturas de inverno, como a cevada também apresentam boa qualidade, sem retorno praticamente de cargas e produtividades próximas ou acima da estimativa inicial. As aveias foram as mais prejudicadas, com perdas severas pelas geadas, em torno de 80% e produtividades baixas.

Em relação às culturas de verão, corre tudo dentro de um quadro muito favorável desde o plantio, germinação e floração (feijão), com um aspecto geral muito bom de todas as lavouras. Com relação a pragas e doenças, a preocupação maior no momento é a infestação de trips, que está alta, sendo feita três aplicações entre herbicida, inseticidas e fungicidas, devendo chegar até seis durante todo o ciclo. O seu controle é necessário devido sugar a seiva da planta e ser vetor de virose (avaliação mais recente). A trips está presente também no milho e na soja, sendo também realizado o seu controle químico. Quanto as doenças, nenhuma preocupação até o momento, estando sadias as lavouras. Continua a aplicação de nitrogênio, com cerca de 400 kg/alq no caso do feijão, realizado por 50% dos produtores, cerca de 1000 kg/alqueire em duas etapas no milho, com 40 e 60 dias de germinado, já sendo aplicado em 100% da área. No caso da soja, com cerca de 70% da área já plantada, devendo estar concluída até 20/11, é muito bom o aspecto geral, com germinação e desenvolvimento vegetativo adequados. Além da aplicação de herbicida, os produtores aplicarão 200 kg/alq de cloreto de potássio. A cultura do fumo também está com um ótimo desenvolvimento das folhas, correndo tudo muito bem, até o momento.

Demais produtos da agricultura, como frutas, olerícolas e hortaliças, vem desenvolvendo-se em condições adequadas, com uma boa perspectiva de colheita.

Hoje tempo parcialmente nublado, temperatura em elevação, com atividades de campo normais para o dia.

Equipe técnica: *Carlos Roberto Osternack*

Pato Branco

Semana com ocorrências de precipitações generalizadas, variando de 35 a 50 mm. Chuva excelente, calma e duradoura, muito boa para as culturas de verão e pastagens. Fazem-se os tratos culturais nas lavouras, aplicação dos herbicidas e inseticidas tanto na cultura do milho e soja, como no feijão. Lavouras com boas geminações, bom desenvolvimento e supridas de umidade no solo, praticamente já começando armazenar umidade.

Culturas de verão caminhando para finalizações. Na grande maioria dos municípios, restando apenas algumas e poucas lavouras no extremo sul do Estado, Palmas, Coronel Domingos Soares, Clevelândia e parte de Mangueirinha, que ainda possuem culturas de inverno a serem colhidas. Estimamos que no máximo em quinze dias estejam concluídos os trabalhos de colheitas de inverno e os plantios da safra de verão. Produtores conseguindo plantar rapidamente e na janela ideal e com clima favorável. Não soubemos de reclamações de problemas de deficiência na germinação em soja e feijão, alguns casos esporádicos na lavouras precoces e antecipadas com a cultura do milho, mas raros e não foram realizados replantios.

Batata: plantios sendo realizados escalonadamente, devendo prosseguir até meados de dezembro, na sequência consideramos segunda safra, que prosseguem plantios até início de fevereiro.

Equipe técnica: *Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.*

Pitanga

Na região de Pitanga amanheceu com sol e aumento de nuvens, pela manhã. Temperatura mínima de 13°C e poderá chegar aos 23 °C, no período da tarde. Previsão de pancadas de chuvas (10 mm), segundo o Climatempo.

Ocorreram chuvas localizadas em diversos pontos dos municípios, com precipitações variando de 10 a 20 mm. Isto veio amenizar as altas temperaturas e melhorando a condição das plantas em germinação.

Queda de granizo localizados, lavouras de milho e soja foram danificadas, com ocorrência de falhas e provavelmente deverão ser replantadas.

Equipe técnica: *Danilo Sens de Castro.*

Atualizações DERAL

01-11-2019 – Preços – Produtor, Atacado e Varejo – Mensal

Acesse: http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos

31-10-2019 – Preços – Produtor e Atacado Semanal

Acesse: http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos


29-10-2019 – Plantio e Colheita

23-10-2019 – Estimativa de safra

Acesse: http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras

Condições do Tempo 24h

Nesta quinta-feira a atmosfera permanece instável sobre os estados do Sul do Brasil. As temperaturas aumentam numa área com umidade alta entre os diversos níveis da atmosfera, condição meteorológica favorável ao desenvolvimento de nuvens. No Paraná as chuvas mais significativas são previstas para o sudoeste, oeste e o noroeste.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na sexta-feira o tempo segue instável na maioria das regiões do Paraná. Chove com mais intensidade a partir da tarde, mas já pela manhã tem previsão de chuva para várias cidades, principalmente da área da "metade sul". O tempo fica mais abafado na faixa norte paranaense, sobretudo nas áreas de divisa com São Paulo e com o Mato Grosso do Sul.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 06 h 52 min

A rede de estações meteorológicas do SIMEPAR indica que os valores continuam altos, especialmente no noroeste. Na Região Metropolitana de Curitiba o dia amanheceu com temperaturas um pouco mais elevadas do que as do dia anterior para o mesmo período.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Paraná prorroga prazo para a semeadura de soja

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) publicou nesta quarta-feira (6) uma nova norma que prorroga o prazo para a semeadura de soja no Paraná. A portaria nº 342/2019, que estabelece o período de vazio sanitário e outras medidas para o controle da ferrugem asiática no Estado, substitui a portaria nº 202/2017, que determinava 31 de dezembro como data limite para semeadura de soja. A data de 15 de maio fica mantida como limite para colheita ou interrupção do ciclo da cultura.

Acesse: http://bit.ly/33olDzu

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Valorização externa impulsiona preços do café no Brasil

Acesse: http://bit.ly/2oUBM0z

Previsão indica que Norte do Paraná poderá receber chuvas significativas

Acesse: http://bit.ly/2CjQ11Z

Rabobank prevê preços de grãos estagnados

Acesse: http://bit.ly/2PV0E3r