Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui


Foto: Pastagens em Sapopema Pr – Paulo R. A. Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

25/01/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: https://bit.ly/2DZuUEs e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.

Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: *https://bit.ly/2PgA0xO*
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: *https://bit.ly/2FWVW1S*

Apucarana

Tivemos mais uma semana de instabilidade na região, com chuvas frequentes e volume acumulado variando entre 73mm e 300 mm em algumas localidades conforme informações das cooperativas. De acordo com o SIMEPAR, as precipitações devem continuar nos próximos dias.

Em janeiro já choveu entre 180 a 400 mm na região de Apucarana. Isso representa aproximadamente todo o volume registrado nos últimos 3 meses de 2020. Tal situação continua favorecendo para aumentar o volume das águas dos reservatórios.

Por outro lado, o excesso de umidade e a frequência das chuvas nas últimas semanas tem dificultado o escoamento da produção e o manejo no setor de horticultura, prejudicando um pouco a qualidade de algumas espécies de folhosas plantadas a céu aberto. O feijão 1ª safra, embora cultivado em pouca quantidade, tem a colheita e a qualidade prejudicadas pelo excesso de umidade.

O milho 1ª safra e a soja seguem em frutificação apresentando bom desenvolvimento, mas o excesso de umidade também começa a preocupar o setor quanto a disseminação de doenças diante da dificuldade de se efetuar os tratos culturais com eficiência nas lavouras.

Continua no próximo slide ...

Equipe técnica: Adriano Nunomura*, Guilherme Costa Ayache e Paulo Sérgio Franzini.*

Apucarana

Temos informações de casos pontuais de produtores que realizaram pulverizações utilizando aviação agrícola em lavouras de soja devido a impossibilidade de entrar com as máquinas.

A baixa luminosidade está prolongando um pouco o ciclo da soja e isso pode atrasar o período de colheita, afetando assim o plantio do milho 2ª safra na época ideal. Mesmo assim, devido aos preços atrativos e da boa liquidez, a tendência é de aumento da área de milho a ser plantada, em relação à safra passada.

Equipe técnica: Adriano Nunomura*, Guilherme Costa Ayache e Paulo Sérgio Franzini.*

Cascavel

Em janeiro, dos 24 dias, 18 deles tiveram registro de chuva. A terça-feira da semana passada foi o dia de maior precipitação, chegando a 190 mm em Nova Aurora e 210 mm em Anahy. Ao longo do mês temos registrado precipitações médias variadas, oscilando entre 158 mm em Missal, 307 mm em Cascavel e em Nova Aurora a maior precipitação acumulada, 423 mm.

As temperaturas na última semana tem se mantido amenas, com poucos picos chegando próximo aos 30º C. Segunda-feira iniciou com tempo fechado e chuva leve. Os dias chuvosos tem alongado o ciclo da safra verão, em especial a soja, com indicação de área a ser colhida, mais significativa, a partir de meados de fevereiro em diante.

O clima tem dificultado o controle de percevejos e lagartas, com maiores concentrações em determinados municípios. Outros municípios relatam preocupação com as vagens de soja abortadas, parte pelo estresse da estiagem no início do plantio, ou pelo excesso de umidade atual.

Continua no próximo slide ...

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser
Estagiária: Pamela Zuniga

Cascavel

Neste contexto, a área de plantio do milho segunda safra segue com incertezas, com problemas sérios aos produtores que se programaram, há meses atrás, adquirindo insumos, e não são poucos os produtores com contratos de venda antecipada.

Certamente parte do plantio planejado não terá condição de se efetivar dentro do zoneamento, pois em vários municípios, em especial no entorno de Cascavel, o prazo vai até 28/2 e são regiões com maior atraso nas lavouras de soja. As poucas áreas de feijão a campo certamente estarão comprometidas em qualidade, devido ao excesso de chuva.

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser
Estagiária: Pamela Zuniga

Curitiba

Hoje, parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A variação térmica do dia será de 17 a 25º C, segundo o Simepar. Semana anterior com chuvas, dias nublados e com pouca luminosidade. Os reservatórios superficiais de água que abastecem a capital e região metropolitana encontra-se em torno de 45%, segundo a Sanepar.

Lavouras de soja e milho com bons indícios de produtividade, porém prejudicadas no momento por possibilidades de infestações de doenças, devido ao excesso de umidade e baixa luminosidade, atenção maior para a cultura da soja nos tratamentos fitossanitários preventivos e curativos contra as doenças, principalmente mofo branco e ferrugem asiática.

Colheita do feijão das águas em ritmo lento, devido as chuvas. Produtores relatando boa produtividade com boa rentabilidade, no momento lavouras no ponto de colheita sendo prejudicas devido ao excesso de umidade com possibilidades de perda de qualidade do grão.

Horticultores seguem com suas atividades: preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita. Destaque para a colheita do repolho, tomate e milho verde.

Fruticultores de pêssego e ameixa praticamente finalizando a colheita, devido a estiagem o ciclo das fruteiras se antecipou em torno de 15 dias. Boa produção com boa rentabilidade nos pomares que utilizaram irrigação.

Equipe técnica: Antônio Carlos Tonon, Edson Roberto Kupka, José Alberto Grobe, Marcelo da Silva Gomes e Márcio Garcia Jacometti. .

Umuarama

As condições climáticas continuam com previsão de temperaturas amenas, variando de 21 a 30°C e chuvas durante toda a semana. Diante desta constância nas chuvas, quase que diárias, encontram-se situações de benefícios para diversas atividades agrícolas, mas também temos preocupações para algumas delas.

Nas pastagens, predominante na região de Umuarama, ocupando uma área de aproximadamente 500 mil hectares estas chuvas tem beneficiado a pecuária de corte e leite. Alimentação saudável e a pasto oferece boas condições para o crescimento e engorda na criação de bovinos de corte e na produção leiteira.

Outra condição animadora entre os pecuaristas estão nos preços praticados nos últimos meses de 2020 e inicio de 2021. O boi gordo foi cotado na semana passada a R$ 280,00/arroba.

Mas nas lavouras de soja da região de Umuarama encontra-se situações preocupantes entre os técnicos e agricultores. Como nesta safra de 2020/2021 houve um atraso no plantio, devido a seca de setembro e outubro/2020 em boa parte da região temos soja em várias fases.

Continua no próximo slide …

Equipe técnica: *Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco, Elcio Fernandes e Antônio Carlos Favaro.*

Umuarama

O primeiro efeito das chuvas é a dificuldade em fazer os tratamentos fitossanitários, seguido do alongamento do ciclo e agora o abortamento da florada, portanto poderemos ter lavouras com produtividade melhorada devido as chuvas, mas também queda de produtividade em outras, caso esta condição climática continue por mais tempo.

Como a atividade agrícola é intimamente relacionada e vulnerável às condições climáticas, as expectativas devem continuar por mais alguns dias.

Equipe técnica: *Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco, Elcio Fernandes e Antônio Carlos Favaro.*


Atualizações DERAL

Conjuntura - Boletim Semanal 03/2021

Acesse: http://bit.ly/3pitmdh

Condições do Tempo 24h

Nesta segunda-feira as taxas de instabilidade continuam elevadas em todo Paraná. Em vários setores o dia amanhece com chuvas, mas na maior parte do estado as precipitações ocorrem a partir da tarde. Eventos de chuva são esperados por conta do tempo mais abafado, não se descarta a ocorrência de alguns temporais em áreas isoladas. Temperaturas não apresentam alteração significativa em relação ao domingo.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na terça-feira a intensificação de um sistema de baixa pressão ganha força ao norte da Argentina. No Paraná, a instabilidade aumenta com mais umidade e calor associado ao sistema, sendo que entre a tarde e noite as chuvas acontecem, com alguns temporais no Estado. As temperaturas em relação a segunda-feira se elevam um pouco mais à tarde, mas principalmente no oeste e ao norte do Paraná.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri Atualizado às 06 h 40 min

A segunda-feira está começando com chuvas acompanhadas de algumas descargas elétricas entre as regiões noroeste e centro-oeste do estado. Nas demais regiões, muita nebulosidade com registros de algumas chuvas fracas e isoladas. O dia começa com temperaturas variando entre 22 ºC no noroeste e 17 ºC no centro-sul do estado, em Curitiba os termômetros registram 18 ºC. A imagem dos radares do Simepar, mostra as áreas de chuvas atuando neste momento sobre o estado.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Boletim agropecuário aborda a ovinocultura paranaense

Apesar de o Paraná não ter um rebanho ovino expressivo, a cultura movimenta aproximadamente R$ 96 milhões por ano no Estado, dinamizando a economia de várias regiões, particularmente de Cascavel e Guarapuava. Essa é uma das análises do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, produzido por técnicos do Deral, referente à semana de 16 a 22 de janeiro.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Soja opera com volatilidade nesta 2ª feira em Chicago depois da despencada da última semana

Acesse: http://bit.ly/39WWL6u

Chuva quebra feijão no Sul

Acesse: http://bit.ly/3ogG8bd