Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui


Foto: Bovinos em Santa Mônica Pr – Vitor Inácio Lago



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

26/01/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: https://bit.ly/2DZuUEs e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.

Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: *https://bit.ly/2PgA0xO*
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: *https://bit.ly/2FWVW1S*

Campo Mourão

Tempo chuvoso na região, somando mais de 200 mm desde o início deste mês. Esta condição climática impede as atividades e manutenção das lavouras.

Equipe técnica: *João Dimas do Nascimento e Paulo Soares Borges*

Cornélio Procópio

Hoje amanheceu com céu nublado, com possibilidade de chuvas esparsas durante o período, em todos os municípios deste Regional. A temperatura mínima foi de 20º C e a máxima deverá ser de 28º C, ventos fracos do quadrante NE, umidade relativa do ar alta e com previsão de chuvas até o final deste mês, segundo o Simepar. Nos dias 19, 23 e 24, tivemos ocorrência de chuvas com volumes variando de 1 mm (São Jerônimo da Serra) a 80 mm (Congonhinhas) com média de 40 mm.

Neste panorama climático, todas as culturas perenes e anuais de verão, desta região, continuam com bom desenvolvimento, com destaque para a recuperação significativa da cultura da soja, o que aumentou a perspectiva de uma boa safra para os sojicultores; Apareceram em áreas pontuais pústulas de ferrugem da soja e mofo branco, naquelas áreas plantadas em altitudes mais elevadas, o que devem aumentar os seus cuidados com vistorias periódicas nas lavouras, para se necessário, realizar a aplicação dos defensivos agrícolas indicados pela assistência técnica.

Os mananciais estão se recuperado de forma satisfatória.

Equipe técnica: *Devanir Ladeira, Paraílio Zanini e Paulo Rogério Abrão Miléo.*

Francisco Beltrão

No mês de dezembro as precipitações foram acima do normal na região, situando-se acima dos 200 mm. No mês de janeiro já estamos com precipitações entre 250 e 350 mm nas quatro estações oficiais da região. Somente nos últimos quatro dias, já ultrapassam os 100 mm em Francisco Beltrão.

Nesse momento, a grande preocupação é com as lavouras de feijão e soja, que foram dessecadas e deveriam ter sido colhida nesse final de semana. Essas lavouras estão a campo e muitas delas já apresentam problemas de brota na vagem e com certeza deverá sofrer redução de qualidade, caso as chuvas não cessem. No entanto, há previsão de ocorrências para os próximos 10 dias.

Equipe técnica: *Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.*

Guarapuava

Tempo muito chuvoso nas últimas semanas, o que vem preocupando de forma geral os agricultores, principalmente os produtores de feijão, pois muitas lavouras já estão maduras, mas o excesso de umidade não vem permitindo a colheita, e as lavouras já apresentam perdas, com a impossibilidade de colheita os grãos estão germinando no campo. Em algumas áreas pode-se ter perda total da lavoura. A colheita de batata também segue em ritmo muito lento, com muitas dificuldades para retirar os tubérculos do campo.

Hoje, temperatura amena com tempo fechado e previsão pancadas de chuva novamente no decorrer do dia.


As lavouras de milho e soja se desenvolvem bem até o momento, no entanto vem preocupando os agricultores, que estão tendo dificuldade em fazer as pulverizações de defensivos agrícolas devido ao excesso de chuvas. Lavouras de milho estão sendo constatados ataques de cigarrinha, o que vem causando a nova doença do "enfezamento do milho".

Nas lavouras de soja, produtores estão preocupados com o avanço da ferrugem asiática e do mofo branco, devido ao atraso das aplicações de defensivos e o clima favorável as doenças, os danos podem ser significativos.

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

Condições do Tempo 24h

Nesta terça-feira, a intensificação de um sistema de baixa pressão ganha força ao Norte da Argentina. No Paraná, a instabilidade aumenta com mais umidade e calor associado ao sistema, sendo que especialmente entre a tarde e noite as chuvas ocorrem, com alguns temporais no estado. As temperaturas em relação a segunda-feira se elevam um pouco mais à tarde, mas principalmente entre o noroeste e norte paranaense.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na quarta-feira à medida que uma frente fria avança na altura do Sul do Brasil, aumenta a instabilidade atmosférica no Paraná. Entre os períodos da madrugada e manhã, a partir de setores mais ao oeste paranaense, são previstas chuvas e alguns temporais. Os ventos também a partir de áreas mais a oeste podem ser fortes em alguns momentos. Esquenta mais ao norte do estado e no litoral, as temperaturas podem ficar acima dos 30 °C à tarde.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 07 h 02 min

A instabilidade atmosférica segue presente sobre as regiões paranaenses nesta terça-feira. O dia começa com registros de chuvas fracas e isoladas em grande parte das regiões do estado, como mostra a imagem ao lado dos radares do Simepar.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Falta de chuva atrapalhando o desempenho do pasto? Nutrição com óxido de Ca e Mg é a melhor opção na estiagem. Saiba mais.

Acesse:https://bit.ly/3cdLly8

Grupo Interministerial irá elaborar Plano Nacional de Fertilizantes

Acesse: http://bit.ly/3qU2X6c