
RELATÓRIO SEMANAL:

Condições de Tempo e Cultivo

07 A 13 DE JUNHO 2022



Macrorregiões da SEAB

As chuvas se espalharam por toda a metade leste do Estado durante a terça-feira (07), com registros de volume superior aos 30 mm em alguns municípios, enquanto as regiões Sudoeste e Oeste conviveram com o predomínio do sol durante todo o dia. A quarta (08) foi de sol na maior parte do Paraná e de temperaturas um pouco mais elevadas no Noroeste, certa nebulosidade foi observada sobre a região Norte do Estado. Na quinta (09), a instabilidade voltou, com chuvas significativas nas faixas Oeste e Sudoeste do Estado. O declínio de temperatura se iniciou durante a tarde de sexta (10), com o ar frio se projetando no extremo sul do Estado e com o fim das chuvas, o que traz possibilidade de geadas para o final de semana. Apesar do sol prevalecer em todo o Paraná, o final de semana foi de baixas temperaturas e tempo seco, muitas cidades observaram o dia mais frio do ano durante o domingo (12). O tempo frio e seco prevaleceu durante a segunda (13), favorecendo a ocorrência de geadas em muitas regiões do Estado.

ELABORAÇÃO:
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | SEAB
Departamento de Economia Rural | DERAL




SITUAÇÃO DAS LAVOURAS SELECIONADAS

Referente a 13/06/2022

CULTURA safra	ÁREA		CONDIÇÃO*			ESTÁDIOS FENOLÓGICOS				
	Plantio	Colheita	Ruim	Médio	Bom	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
	(%)									
Batata (2ªsafra)	99	52	-	3	97	-	32	-	4	64
Café	100	28	3	26	71	-	-	-	19	81
Cevada	15	-	-	3	97	65	35	-	-	-
Feijão (2ªsafra)	100	74	20	45	35	-	-	-	7	93
Milho (2ªsafra)	100	1	5	16	79	-	-	5	63	32
Trigo	69	-	-	3	97	9	90	1	-	0

Observação: Os dados expressos *-* representam zero absoluto; Os dados expressos com "**0**" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; Dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

ÁREA DE MILHO SUSCETÍVEL A GEADAS NO DIA 13/06 (HA)



CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Datum: Sirgas 2000
Divisão política: IBGE 2018
Média municipal de percentual plantado na data de referência.
Dados provenientes do relatório semanal de Plantio/Colheita.
Para acessar os dados detalhadamente, visite:
"www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras"

Condições de Tempo e Cultivo

REGIÃO CENTRO-OESTE E OESTE

Na última semana houve ocorrência de chuva, com volumes acumulados de até 140 mm sendo registrados no Núcleo Regional de Toledo e de 115 mm no município de Campina da Lagoa, do Núcleo Regional de Campo Mourão.

As precipitações ocorridas nos últimos dias têm proporcionado o bom desenvolvimento das culturas de inverno. No caso do milho (2ª safra), que recentemente iniciou a colheita, as chuvas paralisaram por alguns dias as operações. As áreas colhidas recentemente no NR de Campo Mourão apresentam rendimentos abaixo do esperado, informou o técnico Paulo Soares. Na regional de Toledo, as condições das lavouras são medianas devido à falta de luminosidade, que favorece o aparecimento de doenças e gera o tombamento de plantas (devido ao enfezamento resultante do ataque severo de cigarrinhas).

A colheita do feijão (2ª safra) também foi paralisada nos núcleos regionais de Campo Mourão e Toledo, devido às chuvas.

O plantio de trigo na região ainda não foi concluído, mas as áreas semeadas apresentam bom desenvolvimento vegetativo e as precipitações ocorridas no período têm contribuído para as boas condições.

LITORAL PARANAENSE

O mês de junho tem sido bastante chuvoso, as precipitações acumuladas até a última semana são de 104 mm em Antonina, 143 mm em Guaratuba e 110 mm em Morretes.

As temperaturas amenas estão favorecendo o desenvolvimento das culturas, especialmente as hortaliças. Atualmente, destacam-se os cultivos de tomate, abobrinha, alface, couve e chuchu.

REGIÃO NOROESTE

Segundo o técnico de Umuarama, Antônio Fávaro, a colheita do café foi iniciada em algumas áreas dos municípios de Altônia e São Jorge do Patrocínio. Nesses municípios há indícios de que a qualidade do produto não será boa, demonstrando o quão danosas foram as condições climáticas no ano passado e início deste ano. Antônio Carlos Fávaro ainda aponta que o rendimento do café em coco está próximo a 12 kg/saco, desestimulando os cafeicultores a continuar na atividade.

A colheita da mandioca continua na região, as chuvas têm contribuído com as operações, que estão sendo realizada dentro do previsto. Além disso, os produtores estão



Foto: Milho (2ª safra) - São Jerônimo da Serra -PR, por Paulo Mileó



Foto: Área de Trigo - São Jerônimo da Serra - PR, por Paulo Miléo

REGIÃO NORTE

dando continuidade ao preparo do solo para o plantio das novas áreas para o próximo ciclo.

No NR de Cianorte, o milho (2ª safra) encontra-se em sua grande maioria em fase de frutificação, a colheita em alguns municípios da regional está com produtividade abaixo do esperado, devido ao enfezamento do milho. Em Paranavaí, as lavouras estão apresentando bom desenvolvimento vegetativo com expectativa para uma boa safra. O técnico Antônio Fávaro acrescenta que as baixas temperaturas são consideradas um dos fatores de risco para a fase de florescimento do milho.

Na fruticultura, a colheita de laranja está sendo realizada dentro do previsto.

Na regional de Cianorte, o trigo encontra-se em fase de desenvolvimento vegetativo e as baixas temperaturas e as precipitações dos últimos dias contribuíram para o bom perfilhamento da cultura.

As pastagens, que passaram pela grande estiagem do ano passado e início deste ano, estão se recuperando muito bem diante das boas condições de umidade do solo. Isto tem incrementado a produção de massa verde e facilitado o manejo do gado.

As chuvas ocorridas na semana continuaram favorecendo as culturas de inverno, em especial o trigo, que apresenta bom desenvolvimento vegetativo e está iniciando seu emborrachamento no NR de Cornélio Procópio.

O milho 2ª safra também foi outra cultura beneficiada com as precipitações observadas durante a semana. Grande parte das lavouras encontra-se em fase de enchimento de grãos. Em Cornélio Procópio, espera-se que as geadas não tenham prejudicado a produção, pois as lavouras encontram-se em maturação fisiológica.

Após a paralisação da colheita de café em alguns NRs, os trabalhos voltaram, ainda que em um ritmo lento. Produtores em Jacarezinho relatam quebra de rendimento devido ao percentual de grãos miúdos, em decorrência da falta de chuva e das altas temperaturas na época da florada.

Em relação ao plantio de batata 2ª safra, é esperado que se encerre dentro de duas semanas. Já o fumo encontra-se todo em campo em fase de desenvolvimento vegetativo.

Destaca-se também a citricultura na região, com colheitas dentro da média esperada. No caso das pastagens, por conta das chuvas há boa recuperação no geral.



Foto: Pastagem - Guarapuava - PR, por Antônio Manfio



Foto: Elaboração de Silagem - São Jerônimo da Serra - PR, por Paulo Miléo

REGIÃO SUDOESTE

A colheita de feijão (2ª safra) foi paralisada durante alguns dias na região devido às chuvas ocorridas neste período. Há relatos de lavouras que estão prontas para serem colhidas, mas devido ao longo período com umidade estão perdendo qualidade e rendimento, o que ocasionará perda da rentabilidade aos produtores, comentaram os técnicos Ricardo Martyn e Ivano Carniel.

A colheita do milho (2ª safra) deve ser iniciada na próxima semana em Francisco Beltrão e, nos próximos 15/20 dias, em Pato Branco. No momento os produtores estão preocupados com o excesso de umidade que pode afetar a qualidade dos grãos. O técnico Ivano Carniel, de Pato Branco, aponta que, além dos fatores climáticos, há também a questão fitossanitária, em razão do ataque de cigarrinhas e o consequente enfezamento, que deve jogar as produtividades abaixo da estimativa inicial.

O plantio de trigo ainda está em ritmo lento, pois o produtor aguarda melhores condições de clima.

REGIÃO SUL

O feijão 2ª safra foi a cultura mais afetada com as chuvas na região Sul, devendo apresentar perdas na qualidade e na produtividade das áreas ainda a colher no NR de Ponta Grossa, afirma o técnico Luiz Alberto Vantroba. Com o fim das chuvas, a colheita do feijão retornou durante a semana e espera-se que seja encerrada enquanto as condições climáticas permitirem.

O plantio das culturas de inverno apresenta um pouco de atraso em virtude do excesso de umidade no solo, no entanto, não são esperados maiores problemas. No NR de Ponta Grossa, a previsão é que na próxima semana o plantio deva ocorrer dentro do prazo recomendado. As áreas já plantadas com aveia, trigo e cevada estão com bom desenvolvimento.

Em Guarapuava, o técnico Dirlei Manfio constata que o milho 2ª safra encontra-se com um bom desenvolvimento, favorecido pela umidade no solo, o que contribui para a boa formação dos grãos. Para o milho destinado à silagem, o desenvolvimento vegetativo também tem se mostrado favorável.

O tempo chuvoso durante a semana ainda favoreceu o desenvolvimento das pastagens, complementa o técnico Danilo Sens do NR de Pitanga.




Foto: Feijão - Laranjeiras do Sul - PR, por Edson Gonçalves



Foto: Feijão - Araucária - PR, por Edson Kupka

CALENDÁRIO DAS PRINCIPAIS CULTURAS



DERAL
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO