DERAL

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL


PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

SID - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DIÁRIA

20 DE JUNHO DE 2022

Edição e Publicação: *SEAB/DERAL*

NR APUCARANA



Municípios que conformam o NR de Apucarana: Apucarana; Arapongas; Bom Sucesso; . Califórnia; Cambira; Jandaia do Sul; Kaloré; Marumbi; Marilândia do Sul ; Mauá da Serra; Novo Itacolomi; Rio bom; Sabáudia.


No início da última semana predominou o tempo mais firme na região, no entanto, voltou a chover na sexta-feira e no domingo. Segundo o SIMEPAR, o tempo deve permanecer firme nos próximos dias.

As condições climáticas favorecem a agricultura em geral, no entanto, os curtos períodos de pleno sol das últimas semanas atrapalham a continuidade dos trabalhos de colheita da cana de açúcar e do café.

As lavouras do milho 2ª safra seguem em fase de frutificação e início de maturação, com desenvolvimento mais lento devido ao clima mais frio. Já as culturas de inverno, como o trigo e a aveia, encontram-se em desenvolvimento vegetativo, beneficiadas pelas chuvas regulares e temperaturas mais amenas das últimas semanas.

Equipe técnica:
Adriano Nunomura; Paulo Sérgio Franzini; Renan Romano Machado;

NR CASCAVEL




Municípios que conformam o NR de Cascavel: Anahy; Boa Vista da Aparecida; Braganey; Cafelândia; Campo Bonito; Capitão Leônidas Marques; Cascavel; Catanduvas; Céu Azul; Corbélia; Diamante do Oeste; Foz do Iguaçu; Ibema; Iguatu; Itaipulândia; Lindoeste; Matelândia; Medianeira; Missal; Nova Aurora; Ramilândia; Santa Lúcia; Santa Tereza do Oeste; Santa Terezinha do Itaipu; São Miguel do Iguaçu; Serranópolis do Iguaçu; Três Barras do Paraná; Vera Cruz do Oeste.

Foram registradas geadas em Cascavel e demais municípios do núcleo nos dias 12 e 13 deste mês de Junho. De fraca a moderada intensidade, estas ocorreram principalmente em áreas de baixada, porém, é possível que sejam observados impactos desta intempérie na produtividade do milho e do feijão, na ordem de 10%, os quais serão confirmados conforme a retirada da cultura do campo. Além da geada, a preocupação dos agricultores também engloba a severidade dos enfezamentos, assim como a qualidade dos grãos de milho e feijão, dada as condições de umidade e nebulosidade nas semanas anteriores.

Na última semana, a redução no acumulado de chuvas (0 a 40 mm) favoreceu o retorno das máquinas no campo para a realização dos tratos culturais que já estavam atrasados, como o avanço na colheita do milho e feijão segunda safra e o plantio de trigo.

Equipe técnica:
Jovir Vicentini Esser; Daiara Forlin; Rafaela Adam Baioco;

NR UMUARAMA



Municípios que conformam o NR de Umuarama: Alto Paraíso; Alto Piquirí ; Altônia; Brasilândia do Sul; Cafezal do Sul; Cruzeiro do Oeste; Douradina; Esperança Nova; Francisco Alves; Icaraíma; Iporã; Ivaté; Maria Helena; Mariluz; Nova Olímpia; Perobal; Pérola; São Jorge do Patrocínio; Tapira; Umuarama; Xambrê.

Equipe técnica:
Ático Luiz Ferreira; Alene Catarina Pacheco; Elcio Fernandes; Antônio Carlos Favaro; Michael Alexander da Silva.


As condições climáticas para este final de outono tem sido de precipitações constantes e temperaturas oscilando entre 5ºC e 30ºC. Neste final de semana a região de Umuarama registrou volumes de chuvas em torno de 46 mm.

O SIMEPAR prevê para hoje possibilidade de chuva em pequeno volume e temperaturas entre 14ºC e 23ºC. Para o restante da semana, o tempo ficará seco e com temperaturas em elevação variando de 17ºC a 30ºC.

Diante desta condição climática haverá um bom desenvolvimento vegetativo nas pastagens, predominantes na região, aliviando os pecuaristas em alimentação suplementar para o rebanho.

A expectativa para os pecuaristas é que estas condições climáticas sigam por mais tempo favorecendo a atividade em todas as etapas (cria, recria e engorda).

NR UMUARAMA



Municípios que conformam o NR de Umuarama: Alto Paraíso; Alto Piquirí ; Altônia; Brasilândia do Sul; Cafezal do Sul; Cruzeiro do Oeste; Douradina; Esperança Nova; Francisco Alves; Icaraíma; Iporã; Ivaté; Maria Helena; Mariluz; Nova Olímpia; Perobal; Pérola; São Jorge do Patrocínio; Tapira; Umuarama; Xambrê.


Para as lavouras de milho 2ª safra, a presença de chuvas constantes e tempo nublado aumenta o ciclo colocando em risco se houver quedas de temperaturas e ocorrência de geadas.

A região ainda tem um percentual elevado com áreas de milho na fase de risco de perdas por geadas, além da preocupação de danos provocados pela presença de pragas e doenças.

A colheita de mandioca segue em ritmo normal e os produtores rurais já estão iniciando os preparativos de plantio para a nova safra. Como os preços praticados neste momento estão atrativos, é possível que as áreas de plantio sejam próximas a do ano anterior.

Equipe técnica:
Ático Luiz Ferreira; Alene Catarina Pacheco; Elcio Fernandes; Antônio Carlos Favaro; Michael Alexander da Silva.

NR
CAMPO MOURÃO



Municípios que conformam o NR de Campo Mourão: Altamira do Paraná; Araruna; Barbosa Ferraz; Boa Esperança; Campina da Lagoa; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; Goioerê; Iretama; Janiópolis; Juranda; Luiziana; Mamborê; Moreira Sales; Nova Cantu; Peabiru; Quarto Centenário; Quinta do Sol; Rancho Alegre D'Oeste; Roncador; Terra Boa; Ubiratã.

Equipe técnica:
João Dimas do Nascimento; Paulo Soares Borges; Fernando Ananias Tunes; Thais Queiroz de Loyola da Silva.


O dia em Campo Mourão amanheceu nublado com pequenas pancadas de chuva, os termômetros registraram temperatura mínima de 11°C e previsão máxima de 22°C. A precipitação acumulada em Campo Mourão foi de 29mm entre sexta-feira até o final de semana. Não há previsão de chuva para esta semana (Simepar).

Segue a colheita do milho e feijão 2ª safra. Com o tempo firme durante a semana, a colheita da cultura do milho acelerou, a expectativa é que para o final do mês de junho e começo de julho os trabalhos ganhem força.

Devido as chuvas, as culturas de inverno encontram-se em ótimas condições. A cultura da batata também está com bom desenvolvimento.

Há relatos de plantio de trigo e aveia em áreas de feijão 2ª safra.

NR
CORNÉLIO PROCÓPIO



Municípios que conformam o NR de Cornélio Procópio: Abatiá; Andirá; Assaí; Bandeirantes; Congonhinhas; Cornélio Procópio; Itambaracá; Jataizinho; Leópolis; Nova América da Colina; Nova Fátima; Nova Santa Bárbara; Rancho Alegre; Ribeirão do Pinhal; Santa Amélia; Santa Cecília do Pavão; Santa Mariana; Santo Antônio do Paraíso; São Jerônimo da Serra; São Sebastião da Amoreira; . Sapopema; Sertaneja; Uraí.


Equipe técnica:
Devanir Ladeira; Paraílio Zanini; Paulo Rogério Abrão Miléo; André Marques de Oliveira.

Hoje amanheceu com tempo chuvoso, a temperatura mínima registrada foi de 14ºC e a máxima deverá ser de 22ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 91%, com ventos (SE) a 11 km/h, segundo o SIMEPAR.

No sábado (18) e hoje (20) tivemos precipitação de cerca de 35 a 50 mm em todos os municípios do NR, com bom volume apresentado. A expectativa de geada para a região não se concretizou neste mês de junho. Para os próximos dias não existe previsão de chuvas.

O milho 2º safra já iniciou a colheita timidamente na parte Norte do Regional e, após estas chuvas, teremos a sua continuidade. O trigo segue com bom desenvolvimento vegetativo, com verde vigoroso e já apresentando áreas em florescimento.

NR
CORNÉLIO PROCÓPIO




Municípios que conformam o NR de Cornélio Procópio: Abatiá; Andirá; Assaí; Bandeirantes; Congonhinhas; Cornélio Procópio; Itambaracá; Jataizinho; Leópolis; Nova América da Colina; Nova Fátima; Nova Santa Bárbara; Rancho Alegre; Ribeirão do Pinhal; Santa Amélia; Santa Cecília do Pavão; Santa Mariana; Santo Antônio do Paraíso; São Jerônimo da Serra; São Sebastião da Amoreira; . Sapopema; Sertaneja; Uraí.

Equipe técnica:
Devanir Ladeira; Paraílio Zanini; Paulo Rogério Abrão Miléo; André Marques de Oliveira.

Na cana de açúcar a colheita avança, assim como no café e na citricultura. Na cultura da batata, a 2ª safra ainda não terminou.
Cursos d'água e mananciais apresentam bom aspecto e as pastagens denotam média capacidade de pastejo.

NR GUARAPUAVA



Municípios que conformam o NR de Guarapuava: Campina do Simão; Candói; Cantagalo; Foz do Jordão; Goioxim; Guarapuava; Pinhão; Prudentópolis; Reserva do Iguaçu; Turvo.


As temperaturas baixas continuam dando as caras, com mínima registrada de 4,1°C e máxima de 25,9°C, sem muitas precipitações. Na sexta-feira com variações entre 26 mm e 19 mm na região, segundo o SIMEPAR.

O feriado religioso de quinta-feira, que contou com diversas celebrações e os típicos tapetes, não afetou os trabalhos no campo, tendo sido a semana bem produtiva para os agricultores, que estão dando continuidade ao plantio das culturas de inverno e finalizando a colheita do feijão.

Hoje o tempo amanheceu com o sol entre nuvens, com temperaturas em torno dos 10 °C. Os trabalhos no campo seguem com boa intensidade.

Equipe técnica:
Dirlei Antonio Manfio; Josnei Augusto S. Pinto.

NR
IRATI



Municípios que conformam o NR de Irati: Fernandes Pinheiro; Guamiranga; Imbituiva; Inácio Martins; Irati; Mallet; Rebouças; Rio azul; Teixeira Soares.


Em Irati amanheceu nublado, com temperatura mínima de 6°C e máxima de 19°C e sem previsão de chuva para hoje, segundo o Simepar. O acumulado de chuvas do mês de junho é de 148,2 mm (INMET).

O plantio do trigo teve início na semana passada, chegando a quase metade da área plantada. As chuvas atrapalharam o plantio na semana passada, mas retornaram ao normal essa semana, com a melhoria das condições climáticas.

A colheita do feijão está quase concluída, a qual sofreu com as condições climáticas desfavoráveis de chuva e geada na colheita, o que vem diminuindo a produtividade.

Equipe técnica:
Adriana Baumel; Pablo Signor; Roberto Celito Henich.

NR
LARANJEIRAS DO SUL




Municípios que conformam o NR de Laranjeiras do Sul: Diamante do sul; Espigão do Iguaçu; Guaranjaçu; Laranjeiras do Sul; Marquinho; Nova Laranjeiras; Porto Barreiro; Quedas do Iguaçu; Virmond.

Manhã de céu nublado, temperatura amena e com chuva de fraca intensidade. Segundo o Climatempo, esse deve ser o cenário do tempo durante toda a semana, com o sol aparecendo de forma mais consistente apenas no próximo final de semana. Na sexta-feira tivemos 21 mm de chuvas em Laranjeiras do Sul, e o total do mês já chega aos 238 mm, segundo dados da estação do Simepar.

Com a abertura do sol no início e meio da semana passada, os trabalhos foram intensos no campo. Muitos produtores retiraram sementes de trigo nas cooperativas e o plantio adentrou as noites na região. A semeadura está bem atrasada em relação ao ano passado, muito em função do clima muito chuvoso das últimas semanas, que não permitiu os trabalhos mais acelerados e também alongou o ciclo do feijão, o que não possibilitou o plantio de trigo nessas áreas.

Equipe técnica:
Edson Gonçalves de Oliveira; Juarez de Oliveira Andrade; Fernanda dos Santos Pompeo.

NR
LARANJEIRAS DO SUL



Municípios que conformam o NR de Laranjeiras do Sul: Diamante do sul; Espigão do Iguaçu; Guaranjaçu; Laranjeiras do Sul; Marquinho; Nova Laranjeiras; Porto Barreiro; Quedas do Iguaçu; Virmond.


A janela de sol da semana passada também permitiu a colheita de áreas de feijão que haviam sido dessecadas cerca de dez dias atrás e também o início da colheita de milho em alguns municípios.

O excesso de chuvas provocou perdas de qualidade no feijão colhido, mas não nas áreas que não haviam sido dessecadas e que serão colhidas, mas a produtividade foi em parte comprometida por falta de luminosidade e doenças.

No milho as primeiras áreas colhidas estão mostrando os efeitos da cigarrinha, com produtividades abaixo do esperado. As fortes geadas do mês de junho também provocaram perdas tanto no milho, quanto em áreas de feijão mais atrasadas pelo excesso de umidade.

Equipe técnica:
Edson Gonçalves de Oliveira; Juarez de Oliveira Andrade; Fernanda dos Santos Pompeo.

NR
PATO BRANCO



Municípios que conformam o NR de Pato Branco: Bom Sucesso do Sul; Chopinzinho; Clevelândia; Coronel Domingos Soares; Coronel Vivida; Honório Serpa; Itapejara D'Oeste; Mangueirinha; Mariópolis; Palmas; Pato Branco; São João; Saudades do Iguaçu; Sulina; Vitorino.


Equipe técnica:
Ivano Luiz Carniel; Andressa Cristina de Castro.

A semana passada foi de intensa atividade no campo até a sexta feira, onde tivemos chuvas na região, com médias de 40 mm.

A colheita do feijão foi praticamente encerrada e a parcela que estava no campo sentiu os efeitos do excesso de chuvas desde o final do mês de maio. Foi apurada queda de rendimento bem como queda de qualidade do produto colhido.

Alguns produtores resolveram também iniciar a colheita do milho, antes paralisada pelo teor de umidade que estava muito alto (em média 32%). A produtividade apurada nessas parcelas colhidas até agora gira em torno de 7.500 kg/ha, mas que não deve ter sustentação, já que as áreas iniciais são consideradas as melhores. Na sequência, teremos as áreas que sofreram ataques severos de cigarinha e enfezamento. Acredita-se que essas produtividades venham abaixo da nossa estimativa inicial.

NR
PATO BRANCO




Municípios que conformam o NR de Pato Branco: Bom Sucesso do Sul; Chopinzinho; Clevelândia; Coronel Domingos Soares; Coronel Vivida; Honório Serpa; Itapejara D'Oeste; Mangueirinha; Mariópolis; Palmas; Pato Branco; São João; Saudades do Iguaçu; Sulina; Vitorino.

Acelerou também o plantio de trigo, que em algumas localidades já está de certa forma atrasado e encerou-se também a colheita da batata 2º safra.

Hoje pela manhã a temperatura mínima foi de 10º com a máxima podendo chegar a 18º. A expectativa é que a semana seja propícia para o avanço das atividades de campo.

Equipe técnica:
Ivano Luiz Carniel; Andressa Cristina de Castro.

NR CIANORTE



Municípios que conformam o NR de Cianorte: Cianorte; Cidade Gaúcha; Guaporema; Indianópolis; Japurá; Jussara; Rondon; São Manoel do Paraná; São Tomé; Tapera; Tuneira do Oeste.

A previsão do tempo para esta segunda-feira é de temperatura entre 12°C e 23°C, segundo o Simepar. A semana passada foi de temperaturas baixas, poucas precipitações e sem a ocorrência de geadas.


O milho segunda safra ainda encontra-se em sua maior parte na fase de frutificação.

Já o trigo, está em maior parte na fase de desenvolvimento vegetativo, apresentando um bom perfilhamento, o que irá contribuir para boas produtividades.

A cultura do café encontra-se com aproximadamente 25% da área colhida, apresentando produtividades abaixo do esperado.

Equipe técnica:
Anne Caroline Testa; José Francisco Braga Neto.

NR MARINGÁ



Municípios que conformam o NR de Maringá: Ângulo; Astorga; Atalaia; Colorado; Doutor Camargo; Floraí; Floresta; Flórida; Iguaraçu; Itaguajé; Itambé; Ivatuba; Lobato; Mandaguaçu; Mandaguari; Maringá; Marialva; Munhoz de Melo; Nossa Senhora das Graças; Santa Fé; Ourizona; Paiçandu; Presidente Castelo Branco; Santa Fé; Santa Inês; Santo Inácio; São Jorge do Ivaí; Sarandi; Uniflor.

Hoje o dia em Maringá amanheceu parcialmente nublado, com temperatura prevista entre 14°C e 24°C. Não há previsão de chuvas para os próximos dias (Simepar).


No final de semana ocorreram precipitações que variaram entre 10mm e 42mm nos municípios do regional, segundo a Cocamar.

As culturas de milho 2ª safra, trigo, aveia, sorgo, café e pastagens estão apresentando boas condições de desenvolvimento.

A colheita do milho 2ª safra, café e cana-de-açúcar se encontram interrompidas em função da alta umidade do solo.

Equipe técnica:
Adilson Demitto, André de Finis; Moisés Bolonhez; Felipe Cardoso Tarifa Vido.

NR
PONTA GROSSA



Municípios que conformam o NR de Ponta Grossa: Arapoti; Carambeí; Castro; Imbaú; Ipiranga; Ivaí; Jaguariaíva; Ortigueira; Palmeira;Piraí do Sul; Ponta Grossa; Porto Amazonas; Reserva; São João do Triunfo; Sengés; Telêmaco Borba; Tibagi; Ventania.


Equipe técnica:
Cristovam Sabino Queiroz; Carlos Roberto Osternack; Luiz Alberto Vantroba Gil Oliveira da Costa Jr.; André Luiz Iurko.

Na semana anterior tivemos ocorrência de chuva apenas no dia 17 (sexta-feira), com volumes variando entre 5 mm e 20 mm na região.

Em função da melhoria do tempo, as atividades agrícolas se desenvolveram quase que normalmente, acelerando o plantio das culturas de inverno, principalmente o trigo, que está um pouco atrasado, mas, com a recuperação do plantio da semana anterior e a previsão de tempo bom para esta semana, poderá ser concluído dentro da melhor janela que vai até 10 de julho. O maquinário moderno também agiliza e facilita o plantio.

As culturas já implantadas, como aveias (preta e branca), cevada, triticale e trigo, apresentam bom desenvolvimento vegetativo. Iniciou-se também nestas culturas as aplicações de defensivos agrícolas visando a prevenção de doenças.

NR
UNIÃO DA VITÓRIA



Municípios que conformam o NR de União da Vitória: Antônio Olinto; Bituruna; Cruz Machado; General Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; São Mateus do Sul; União da Vitória.


O final de semana foi sem chuvas e com geada no domingo, as temperaturas em União da Vitória ficaram na faixa de 3°C, mas com sol no decorrer do dia. As atividades de campo prosseguem em ritmo lento devido a alta umidade do solo, desta forma, a colheita de batata e o plantio de trigo e cevada estão se desenvolvendo.

Nesta manhã temos um dia nublado mas com tendência a ser ensolarado.

Equipe técnica:
Luiz Carlos Otomaier; Débora Pizzolatto; Claudia Maria Justi.

CONDIÇÕES DO TEMPO 24 H


Início de semana de tempo instável em parte do Paraná. Expectativa de termos pancadas de chuva especialmente nos setores Noroeste e no Norte. No amanhecer, presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros nos Campos Gerais, RMC e no litoral paranaense. Ao longo do dia há possibilidade de chuva (fraca) nessas regiões. Ainda fica frio pela manhã, mas sem indicativo de geadas. À tarde esquenta um pouco mais perto da fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul.



Fonte: Simepar

CONDIÇÕES DO TEMPO 48 H

Na **terça-feira** a instabilidade fica bastante elevada na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná amanhece com temperaturas amenas, com presença de algumas nuvens/nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e o litoral paranaense. À tarde o sol predomina na maior parte do Estado, com pequena condição para chuvas rápidas no sul. Esquenta bastante entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro.



Fonte: Simepar