Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB

Departamento de Economia Rural - DERAL

CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

03 a 09 de novembro de 2026

Entre os dias 03 e 05, o Paraná apresentou temperaturas elevadas e tempo abafado, com pancadas isoladas de chuva e ocorrência de temporais em algumas regiões. Nos dias 06 e 07, o avanço de uma frente fria intensificou as instabilidades, provocando chuvas generalizadas, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. A partir do domingo (08), a entrada de uma massa de ar frio provocou queda nas temperaturas, principalmente no Sul e Centro-Sul, enquanto as chuvas ficaram mais restritas ao Leste e Norte. Na segunda-feira (09), o tempo voltou a ficar estável na maior parte do estado, com predomínio de sol, temperaturas amenas no Sul e Leste e mais elevadas no Oeste e Noroeste.


03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11
Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira

Plantio, colheita e situação de lavouras selecionadas referentes ao dia **09/11/2026**

CULTURA	ÁREA*		CONDIÇÃO*			FENOLOGIA*				
Safra	Plantio	Colheita	Ruim	Média	Boa	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
			(%)							
Safra 2026/27										
Batata *(1ªsafra)*	87	-	2	29	69	12	47	-	36	5
Feijão *(1ª safra)*	90	-	6	30	62	8	68	16	6	2
Milho *(1ª safra)*	98	-	2	23	75	2	98	0	-	-
Soja *(1ª safra)*	79	-	1	15	84	14	76	10	0	-
Safra 2025/26										
Cevada	100	85	9	49	42	-	-	-	0	100
Trigo	100	96	16	58	25	-	-	-	5	95

Observação: Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "**0**" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

ÁREA CULTIVADA E FASES DO FEIJÃO 1ª SAFRA



SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA SUBJETIVA - ACOMPANHAMENTO DE PLANTIO (%)
CULTURA DO FEIJÃO 1ª SAFRA


PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DATA DE REFERÊNCIA: 09 de novembro 2026.

Elaboração: Departamento de Economia Rural - DERAL

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Datum: Sirgas 2000
Divisão política: IBGE 2023
Média municipal de percentual plantado na data de referência.
Dados provenientes do relatório semanal de Plantio/Colheita.
Para acessar os dados detalhadamente, visite:
"www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras"



Macrorregiões da SEAB

As informações a seguir foram compiladas de relatórios encaminhados ao longo da semana pelos funcionários lotados em Núcleos Regionais de todas as regiões do Paraná.

Arroz

As áreas de arroz seguem enfrentando dificuldades em razão dos alagamentos provocados pelas enchentes registradas em outubro. A drenagem das lavouras permanece comprometida e, diante da previsão de novas chuvas, há preocupação com o agravamento dos prejuízos já acumulados pelo setor.

Aveia

A colheita da aveia branca e da aveia preta foi encerrada em algumas regiões, com relatos de baixa qualidade dos grãos e produtividade reduzida. Em outras áreas, a cultura também foi prejudicada pelas condições climáticas adversas, com resultados abaixo das expectativas iniciais. Os estoques armazenados seguem sendo comercializados conforme as oscilações do mercado.

Batata
Algumas áreas de batata estão entrando em ponto de colheita. Nas áreas de baixada, foram observados danos associados aos processos erosivos provocados pelas chuvas volumosas ao longo do ciclo.

Café
As lavouras de café apresentam diferentes estádios fenológicos, com predomínio de áreas em floração e enchimento dos grãos. De modo geral, a disponibilidade hídrica no solo tem favorecido o desenvolvimento e a granação dos frutos. Também são realizadas operações de poda de frutificação, esqueletamento e recepa, visando favorecer a produtividade e a qualidade das safras futuras.

Cana-de-açúcar
A colheita da cana-de-açúcar foi concluída em muitas áreas, mas permanece em andamento em outras, sendo retomada ou executada conforme as condições climáticas permitem. Em alguns locais, as operações estão temporariamente paralisadas, enquanto a previsão de novas precipitações pode limitar a continuidade dos trabalhos. Também há registro de plantio nas áreas próximas às usinas. As lavouras remanescentes apresentam, em geral, desenvolvimento vegetativo.

Canola
A canola foi prejudicada pelas condições climáticas adversas, apresentando resultado produtivo abaixo do inicialmente esperado.

Cevada
A colheita da cevada aproxima-se da conclusão em algumas regiões, e foi realizada com dificuldades em outras, principalmente devido à umidade dos produtos, que comprometeu a qualidade dos grãos. As áreas semeadas mais cedo e colhidas antes do período de chuvas mais intensas apresentaram melhores resultados de produtividade e classificação. De modo geral, contudo, a cultura foi prejudicada pelo excesso de precipitação e apresentou desempenho inferior ao previsto.

Feijão
A semeadura do feijão de 1ª safra foi concluída em algumas regiões, enquanto em outras ainda houve continuidade do plantio. As lavouras seguem recebendo tratos culturais e, até o momento, não há relatos generalizados de perdas significativas. Entretanto, o excesso de umidade no solo e a baixa incidência de radiação solar têm limitado o desenvolvimento inicial e podem favorecer condições para a ocorrência de doenças. Também foram relatados danos pontuais associados ao granizo.

Hortaliças
As hortaliças cultivadas em ambiente protegido encontram-se em fase de colheita, com a produção destinada ao armazenamento e à comercialização nos mercados regionais, contribuindo para o abastecimento local. Em alguns locais, o setor foi mencionado entre as atividades afetadas pelas condições climáticas adversas, que têm provocado transtornos à produção.

Mandioca

A colheita da mandioca foi retomada em algumas regiões, enquanto em outras permanece temporariamente interrompida pelas condições climáticas. As áreas recém-implantadas foram prejudicadas pelo excesso de chuvas, que provocou rompimento de curvas de nível, erosão e prejuízos às lavouras. As operações de colheita seguem condicionadas às condições de campo.

Milho

A semeadura do milho de 1ª safra está concluída ou próxima da conclusão na maior parte das regiões, embora ainda restem áreas a implantar em alguns municípios. As lavouras apresentam predominância de desenvolvimento vegetativo, com registros de áreas em florescimento. O excesso de umidade, a baixa luminosidade e as temperaturas amenas têm limitado o crescimento inicial, enquanto chuvas intensas, ventos fortes e granizo provocaram danos pontuais e elevaram a preocupação quanto ao potencial produtivo. Também há relatos de elevada incidência de bacteriose em áreas que ingressaram no florescimento. Em algumas localidades, os danos por granizo ocasionaram perdas parciais ou totais. Os estoques armazenados seguem sendo comercializados conforme as oscilações do mercado.

Pastagens

As pastagens apresentam, de modo geral, boa cobertura vegetal e desenvolvimento, favorecidos pela disponibilidade hídrica, mantendo condições adequadas para a alimentação dos rebanhos de grande e pequeno porte.

Soja

A semeadura da soja permanece em andamento e apresenta diferentes ritmos entre as regiões, com áreas praticamente concluídas e outras ainda atrasadas em relação ao calendário de safras anteriores. O excesso de chuvas tem reduzido as janelas de trabalho, dificultado o acesso de máquinas às lavouras e provocado saturação e encharcamento dos solos, falhas de germinação, compactação, enxurradas e erosão. A baixa incidência de radiação solar e as temperaturas amenas também têm limitado o desenvolvimento vegetativo e prolongado o ciclo das plantas. Em algumas áreas, já há lavouras no início da floração e aplicações de fungicidas. Foram observados ataques iniciais de percevejo-marrom, ainda com baixa incidência, além de danos de lesmas e caramujos em lavouras recém-estabelecidas. Tempestades com granizo e ventos fortes causaram danos em diferentes localidades, com áreas que poderão necessitar de replantio e outras ainda em avaliação quanto à possibilidade de recuperação. O cenário climático mantém a preocupação com doenças e com o comprometimento do potencial produtivo. Os estoques armazenados seguem sendo comercializados conforme as condições de mercado.

Plantio de soja em São Jerônimo da Serra, por Paulo Mileo



Tabaco

As lavouras de tabaco apresentam estádios distintos de desenvolvimento, enquanto algumas áreas estão bastante adiantadas, outras foram recém-transplantadas. As condições desfavoráveis durante o período ideal de implantação podem concentrar o plantio em datas mais tardias. A cultura segue recebendo tratos culturais em algumas regiões. Eventos de granizo provocaram perdas significativas em áreas produtoras, com danos expressivos em lavouras de municípios atingidos.

Tomate

Os preços do tomate registraram valorização, associada principalmente à redução da produção em importantes regiões fornecedoras de outros estados, em decorrência das condições climáticas adversas. No Paraná, a baixa luminosidade também tem retardado o desenvolvimento das plantas e a maturação dos frutos, contribuindo para a restrição da oferta.

Trigo

A colheita do trigo foi encerrada em algumas regiões, enquanto em outras se aproxima da conclusão, restando talhões a serem colhidos. As operações ocorreram com dificuldades em razão da umidade dos produtos e das condições de campo. De modo geral, os resultados ficaram abaixo das expectativas iniciais, tanto em rendimento quanto em qualidade, com grande parte dos grãos classificada em tipos inferiores ou como triguilho, limitando o aproveitamento para panificação. As chuvas persistentes comprometeram parte expressiva da produção, e os cerealistas relatam que a maioria das cargas recebidas não atende aos parâmetros exigidos para classificação superior. Diante da qualidade disponível, há moinhos avaliando a aquisição de trigo de outras regiões e do mercado externo. Os estoques armazenados continuam sendo comercializados conforme as oscilações dos preços.

Tabaco em Virmond, por Edson Gonçalves



CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

Alessandra Benatto, Aline Braz da Silva Costa, Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Ednaldo Flauzino de Lima, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Guilherme Gonçalves de Albuquerque, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Paulo Fernando de Souza Andrade, Priscila Cavalheiro Marcenovicz, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Thiago De Marchi da Silva

CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

Apucarana - Adriano Nunomura, Mikaely Berto Fernandes.
Campo Mourão - João Dimas do Nascimento, Maria Fernanda de Souza Dias; Paulo Soares Borges.
Cascavel - Bruno Henrique Comitre; Pâmela Guimarães Zuniga.
Cianorte - Anne Caroline Testa; Jackson de Andrade dos Reis; Marcelo Manfredo Cotrin.
Cornélio Procópio - Devanir Ladeira; Graciele Moraes; Gustavo Graciola; Paulo Rogerio Abrao Mileo.
Curitiba - Edson Roberto Kupka; Marcelo da Silva Gomes.
Francisco Beltrão - Augustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Michele Menozzo; Ricardo Martyn Kaspreski.
Dois Vizinhos -
Guarapuava - Dirlei Antonio Manfio; Gustavo Alberti Drohomerecki, Josnei Augusto da Silva Pinto.
Irati - Felipe Motobayashi, Pablo Signor.
Ivaiporã - Antonio Vila Real, Randolfo Oliveira.
Jacarezinho - Alexandre Lima, Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira Oliveira.
Laranjeiras do Sul - Edson Gonçalves de Oliveira; Newton Gracia da Silva; Juarez de Oliveira Andrade.
Londrina - Carlos Eduardo Boni; Clerio Valentin Damasceno Junior; Fernando Yochio Lemes Abe; Luis Morais Neto; Pedro Guglielmi Junior; William Arc Meneghel.
Maringá - Adilson Demito; Andre de Finis.
Paranaguá - Mauricio Lunardon; Sandro Henrique Gonçalves Pinto.
Paranavaí - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vitor Inacio Davies Lago.
Pato Branco - Ivano Luiz Carniel, Patricia Kifer, Sidiane Coltro Roncato.
Pitanga - Marcelo Serbai.
Ponta Grossa - Cristovam Sabino Queiroz; Luan Morosini; Luiz Alberto Vantroba.
Toledo - Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches, Marioni Cardoso, Paulo Aparecido Oliva.
Umuarama - Alene Catarina Pacheco dos Santos, Atico Luiz Ferreira; Bruno Henrique da Costa Dezotti, Elcio Fernandes.
União da Vitória - Luiz Carlos Otomaier, Vitor Aguiar de Medeiros.

Disponível em www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais