Serviço de Informação Diária



14/fevereiro/2012

Foto: Tonon, Lapa

Núcleos Regionais da SEAB



Edição e Publicação: SEAB/Departamento de Economia Rural

GUARAPUAVA

Ontem, tempo bom, com céu parcialmente nublado. Ocorrência de pancadas isoladas de chuva.
Hoje, pela manhã, tempo instável, com chuva de fraca intensidade em alguns locais do NR. No restante da região tempo bom com céu nublado. Queda na temperatura.
Persiste a necessidade de novas precipitações na região.
Soja: Iniciada a colheita, esporádica, em algumas áreas. Produtividade em torno de 80 sc/alq.
Feijão da seca: Plantio praticamente paralisado em grande parte da região devido a falta de chuvas.

Arthur Bittencourt Filho

EQUIPE TÉCNICA: *Arthur Bittencourt Filho, Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto da Silva Pinto.*
Estagiária: Manuela Opuchkevitch

PARANAVAÍ - Loanda

Manhã de sol e calor previsão de aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
Temperaturas previstas: Mínima. 22ºC. Máxima. 29ºC.
Atividades no campo estão sendo realizadas normalmente.
A falta de chuva na região está prejudicando o plantio da safra do milho safrinha, alguns produtores estão em dúvidas se realizam o plantio do milho tendo em vista que o clima não está ajudando, pode ser que a previsão das áreas a serem cultivadas não se confirmem; alguns produtores já recolheram as máquinas que estavam no campo.
Com a estiagem dos últimos dias os pastos diminuíram consideravelmente a produção de massa verde dificultando o manejo do gado.

Vitor I. Davies Lago

EQUIPE TÉCNICA: *Aparecida de Lourdes Bocalon, Enio L. Debarba, José R. Danelutti e Vitor I. Davies Lago*

PATO BRANCO - Palmas

Final e início de semana sem precipitações na Região.

Situação esta ficando preocupante. Estiagem está atingindo em cheio a safra normal de soja (20% em flor e 50% em granação) e a cada dia sem precipitações aumentam as quebras. Em algumas lavouras em granação (meio grão formado), as plantas estão perdendo as folhas e desidratando, "secando" à força, sem ter completado o ciclo por falta de umidade, calor excessivo e baixa umidade do ar.

Safrinhas; Também estão sentindo a falta de umidade para germinação e desenvolvimento. Intenso ataque de pragas.

Milho: Seguem colheitas da safra normal já atingindo 35%. Produtividades variáveis desde 150/200 até 350/400 sacas por alqueire, algumas lavouras esporadicamente atingindo até 450 e raras até 500sc/alq., em média as áreas colhidas devem ter produtividades médias de 300/320sc/alq..

Josemar B. Fonseca

EQUIPE TÉCNICA: *Ivano Luiz Carniel, Josemar B. Fonseca e Lucelia Tesser*

UNIÃO DA VITÓRIA

Ontem com período ensolarado e com as atividades agrícolas com desenvolvimento normal principalmente a colheita de feijão e aplicação de fungicida nas lavouras de soja.

Hoje no inicio do período com tempo nublado e com grande possibilidade de ocorrência de chuva, mesmo assim as atividades agrícolas estão normais.

EQUIPE TÉCNICA: *Marcos Marcolin e Luiz Carlos Otomaier*

CONDIÇÕES DO TEMPO

Tempo instável nesta terça-feira no Paraná. Novamente do leste ao norte os índices de instabilidade seguem mais elevados, com condições para chuvas a qualquer hora do dia. Localmente pode chover forte por alguns momentos. Nos demais setores (noroeste, oeste, sudoeste e sul) as áreas de instabilidade ganham força no período de maior aquecimento. As temperaturas ficam mais baixas, do que nos dias anteriores, nas áreas com maior instabilidade.

DEU NA MÍDIA

Piscicultura gera oportunidades no Norte do Paraná

Acesse: http://virou.gr/ye2Dvt

Plantio Direto na Palha: fazenda no município de Palmeira é referência mundial

Acesse: http://virou.gr/y9m0YH

Paraná quer exportar 20% mais carne de suínos

Acesse: http://virou.gr/xRyCFG