Serviço de Informação Diária

Foto: Colheita de Milho em Cascavel, por Jovir Vicentini



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

31/07/2013

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Cianorte

Hoje o dia está com sol e sem nuvens, ventos fracos e temperatura em torno de 16 ºC. Ontem o dia também esteve com sol aberto e condições de temperatura em elevação.

A geada ocorrida no dia 23/07 não foi homogênea, atingindo em graus variados as culturas e pastagens na região. A parte sul do regional teve prejuízos maiores. Diferentemente de outros anos, em alguns casos, ocorreram prejuízos na parte alta das lavouras, enquanto nas baixadas os efeitos forma menores.

As áreas de lavoura cafeeira, que teve alta produção na última safra colhida (bianualidade), sofreram maiores prejuízos com as recentes geadas, pelo desfolhamento provocado pela alta produção, o sapecamento do restante das folhas e de gemas. Praticamente não terá produção para a próxima safra.

Fábio Borges Camargo

Equipe técnica: *Fábio Borges Camargo*

Paranavaí

Manhã de sol em toda a região. O clima está favorecendo a realização das atividades no campo.

A colheita do milho segunda safra vem sendo realizada com sucesso, até o momento aproximadamente 40% das áreas já foram colhidas, a produção média deve ficar em torno de 200 sacas por alqueire. A capacidade de armazenagem na região nesta safra está limitada, alguns produtores estão optando por transportar a produção e armazenar em outros locais. Os produtores estão comercializando parte da produção para o setor avícola e parte para outras empresas, cooperativas, etc.

A supersafra de milho trava em falha logística. Neste ano, existe um componente adicional pressionando a estocagem: a decisão dos principais portos exportadores de grãos - Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná - de eliminar as longas e constrangedoras filas de caminhões em seus portões. Agora, os portos decidiram só receber caminhões com agendamento pela internet e os grãos ficam mais tempo nos silos.

Os produtores dos municípios atingidos pela enchente do rio Ivaí, no mês de junho, estão dando continuidade aos trabalhos para refazer os diques (aterros) que foram destruídos pelas águas. As autoridades Estaduais e Municipais estão empenhadas em melhorar as estradas que permitem o acesso às propriedades rurais para que os produtores de arroz possam dar continuidade ao preparo do solo e plantio da safra 2013/2014.

Vitor I. Davies Lago

Equipe técnica: *Aparecida de Lourdes Bocalon, Enio L. Debarba, José R. Danelutti e Vitor I. Davies Lago*

Ponta Grossa

Tempo ensolarado, de fraca intensidade, luminosidade total, céu sem nuvem e pouco frio pela manhã.

Hoje houve geada de fraca intensidade, principalmente nas baixadas, e não deve causar prejuízos, pois as perdas maiores já ocorreram na semana anterior. Esse clima frio/geada favorece as culturas de cereais e pastagens de inverno que estão em estádios de desenvolvimento vegetativo. Favorece também as frutíferas pois auxilia na formação de novas gemas para brotação.

José Tosato

Equipe técnica: *Carlito Princival Jr., Carlos Osternack, José Tosato, Luiz Vantroba e Vera Silvestre*

União da Vitória

Ontem houve alta nebulosidade nas primeiras horas, seguido de sol, com atividades de campo normais. Hoje há, novamente, alta nebulosidade com tendência de sol no decorrer do dia, com atividades de campo seguindo normais.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: *Marcos Marcolin e Luiz Carlos Otomaier*

Boletins DERAL

Novos boletins:

Situação Plantio Colheita

Acesse: http://migre.me/fDnJy

Boletins 2013 ***Acesse: http://migre.me/cPWho***

Prognósticos ***Acesse: http://migre.me/dyglx***

Boletins 2012 ***Acesse: http://migre.me/cPWkL***

Histórico do SID ***Acesse: http://migre.me/cPWcW***

Condições do Tempo

Nesta quarta-feira o tempo não muda no Paraná, ou seja, o tempo segue estável no Estado. O ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e teremos de mais um dia com o sol predominando desde as primeiras horas do dia em todas as regiões. Novamente, a amplitude térmica será bastante expressiva, pois aquece rapidamente. Assim, no período da tarde com as temperaturas altas, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos em grande parte das regiões paranaenses. Aliás, esta situação exige cuidados, pois índices de UR abaixo dos 30% são considerados prejudiciais à saúde.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Alerta de Geadas

As condições atmosféricas continuam desfavoráveis à formação de geadas no Paraná, exceto em fundos de vales no centro dos Campos Gerais.

Na região cafeeira paranaense não há previsão para formação de geadas.

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Geada afeta 20% dos produtores de hortaliças na RMC

Cerca de 80% dos produtores de hortaliças na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) protegeram a sua plantação e não sofreram impacto das geadas. Porém, as perdas provocaram variação nos preços. A alface, que teve o maior dano na qualidade, aponta aumento de 20%, mesmo aumento registrado para a couve-flor e o brócolis. O maior impacto se dá no repolho, em que o preço subiu 50%.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Produção de hortaliças na Região de Curitiba sofre perdas com a geada

Acesse: http://migre.me/fDnz5

Produtividade da próxima safra de café do Paraná pode cair 20%, diz Cepea

Acesse: http://migre.me/fDnDW

Condição do trigo do PR desaba após geada; perdas não afetam IPCA

Acesse: http://migre.me/fDnHM