Serviço de Informação Diária

Foto: Mosca Branca no Cultivo de Hortaliças (ambiente protegido) em Bandeirantes/PR, por Carlos Salvador



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

20/08/2013

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Campo Mourão

O dia amanheceu com temperaturas amenas e tempo muito seco. A colheita do milho safrinha está na fase final, estimamos que 90% da área já esteja colhida com produtividade média de 5000kg/ha, mas com a qualidade comprometida pelo excesso de grãos ardidos e avariados.

O Trigo começou a ser colhido na região, porém a qualidade está muito ruim e as cargas recebidas estão dando apenas triguilho, essas primeiras lavouras não foram afetadas pelas geadas, mas foram castigadas pelo excesso de umidade do mês de junho, o que acarretou em muitas doenças. Para as lavouras de Trigo afetadas pelas geadas a situação deve ser mais crítica e, segundo os técnicos, novas perdas estão sendo avaliadas devido as geadas da semana passada.

Anderson R. dos Santos

Equipe técnica: *Luiz J. Coelho, João Dimas do Nascimento, Anderson R. dos Santos e Edilson S. e Silva*

Cianorte

Manhã com sol, sem nuvens, ventos fracos e temperatura por volta dos 16ºC. As condições climáticas continuam estáveis, as culturas e pastagens já apresentam sinais de necessidade hídrica.

Os produtores de mandioca que até cerca de 20 dias vinham plantando a nova safra em um ritmo forte, com a estiagem estão agora no aguardo de chuvas que permitam retornar a um plantio mais seguro. A colheita dessa cultura, pela dificuldade do arranquio, também reduziu o ritmo. Nota-se isso pela quantidade do produto, que está cerca de 40% menor do que tinha a dias atrás.

Fábio Borges Camargo

Equipe técnica: *Fábio Borges Camargo*

Francisco Beltrão

O últimos dias foram de sol e temperatura em elevação. Hoje amanheceu com sol e temperatura agradável.

Os levantamentos de danos são os mesmos que os da última geada, principalmente no trigo. A cultura do fumo teve perdas, mas em função da maioria das lavouras estarem em fase inicial, os danos foram menores. Já são visíveis áreas aplicadas com dessecantes, aguardando o plantio de milho, que deve iniciar nas próximas semanas. O plantio do feijão vem ocorrendo de forma lenta, mas já ultrapassa 5% da área plantada na região.

Ricardo Martyn Kaspreski

Equipe técnica: *Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.* *Estagiário:* *André Fabrin*

Guarapuava

A semana que passou foi tranquila na agropecuária, tempo bom sem chuva e temperaturas típicas da época. Já está faltando chuva em vários pontos da região, principalmente para o desenvolvimento das pastagens e culturas de inverno.

Os danos provocados pela geada estão concentrados nas lavouras de canola e aveias, as quais estavam em plena floração e formação do grão. Para o trigo e cevada, poucas áreas com plantios antecipados foram afetados.

Produtores estão ansiosos com as previsões climáticas, as quais indicam chuvas para o final de semana, que são bem-vindas.

Josnei A. da S. Pinto

Equipe técnica: *Arthur Bittencourt F., Dirlei A. Manfio e Josnei A. da S. Pinto.* Estagiário: *Manoel P. De Cristo Jr.*

Boletins DERAL

Boletins 2013 *Acesse: http://migre.me/cPWho*

Prognósticos *Acesse: http://migre.me/dyglx*

Boletins 2012 *Acesse: http://migre.me/cPWkL*

Histórico do SID *Acesse: http://migre.me/cPWcW*

Condições do Tempo

Esta terça-feira apresenta mudanças em relação a nebulosidade em parte do Estado: o enfraquecimento dos ventos na metade leste do Paraná, proporciona uma diminuição das nuvens nesta região, desta forma, o sol predomina em todas as regiões paranaenses. As temperaturas apresentam uma significativa variação no decorrer do dia e a tarde será de calor no Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Alerta de Geadas

A massa de ar quente que predomina sobre o Paraná, impossibilita a formação de geadas nas próximas 48 horas.

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Análise Agroclimática

Atualização:19 de agosto de 2013

A intensa massa de ar frio que atuou na semana passada perdeu força. As condições meteorológicas indicam dias ensolarados, pouca nebulosidade e temperaturas com gradual elevação. Portanto, a estabilidade atmosférica predomina nas diversas regiões paranaenses..

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Deu na Mídia

Dólar em alta mexe com o mercado de grãos no Paraná

Acesse: http://migre.me/fO40S

Vaca Jersey busca espaço em pastos holandeses do PR

Acesse: http://migre.me/fO43p

Preço da soja segue aquecido no País

Acesse: http://migre.me/fO456